

г. Алматы, ул. Ангарская 103/2
 тел: 8 (727) 2 988 390, 2 988 588, 2 222 914
 www.holodom.com

Алматы қ-сы, Ангарская 103/2
 E-mail: info@holodom.com

Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров
 E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

ПРАЙС-ЛИСТ

дата обновления

24 05 2018

Режим работы: Понедельник-Пятница с 8-30 до 17-30, Суббота, Воскресенье-ВЫХОДНОЙ

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R134)

№	Модель	НР	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-10/45C	+7,2/54,4C		
1	GPY 12 RAa	3/8	10/-25	12,10	CSIR	580	1180	шт	32725

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R404 - 507)

№	Модель	НР	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-23,3/54,4C	-25/45C		
2	MPT 12 LA	3/8	-10/-40	12,10	CSR	660	550	шт	0
3	MPT 14 LA	1/2	-10/-40	14,32	CSR	775	650	шт	0
4	MX 21 FBa	3/4	-10/-40	20,72	CSR	932	780	шт	53515
5	MS 26 FB	3/4	-10/-40	25,93	CSR	1215	935	шт	70840
6	MS 34 FBb	1	-10/-40	34,42	CSR	1620	1300	шт	73920
7	MS 34 F3 3F	1	-10/-40	34,42	3PHASE	1620	1300	шт	73920
8						-10/45C	+7,2/54,4C		
9	MLY 90 RAa	3/8	10/-25	9,09	CSIR		1418	шт	33880
10	MP 12 RB	1/2	10/-25	12,05	CSR	1000	1950	шт	0
11	MX 16 TB	3/4	10/-25	16,03	CSR	1200	2350	шт	66990
12	MX 21 TB	1	10/-25	20,72	CSR	1750	3033	шт	69685
13	MS 26 TB	1 3/8	10/-25	25,93	CSR	1900	3992	шт	72765
14	MS 34 TB	1 5/8	10/-25	34,42	CSR	2700	5267	шт	75075
15	MS 34 T3 3F	1 5/8	10/-25	34,42	3PHASE	2700	5267	шт	75075

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YM R404, 407, 507, 22 3F Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30C

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность ватт R-404a			Ед. изм.	Цена тг.
					-10/40	-25/40	-30/40		
16	YM34E2G-100 2HP 220v	2060W 9.8A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3723	2026	1545	шт	138180
17	YM49E2G-100 3HP 220v	2500W 11.7A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5388	2932	2236	шт	139825
18	YM34E1G-100 2HP	1820W 4.4A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3723	2026	1545	шт	119427
19	YM43E1G-100 2.5HP	2280W 4.8A	22 - 12mm	25000 Btu/h	4723	2570	1960	шт	126665
20	YM49E1G-100 3HP	2450W 5.1A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5388	2932	2236	шт	128310
21	YM70E1G-100 4HP	3500W 6.6A	22 - 12mm	40000 Btu/h	7876	4286	3268	шт	143115
22	YM86E1G-100 5HP	4230W 8.0A	22 - 12mm	50000 Btu/h	9653	5253	4006	шт	151998
23	YM102E1G-100 6HP	4940W 9.4A	22 - 12mm	60000 Btu/h	11449	6230	4751	шт	169435
24	YM125E1G-100 7HP	6070W 11.8A	28 - 22mm	70000 Btu/h	13382	7282	5553	шт	270438
25	YM132E1G-100 8HP	6330W 12.1A	28 - 22mm	80000 Btu/h	14247	7753	5912	шт	276360
26	YM158E1G-100 9HP	7590W 13.6A	28 - 22mm	90000 Btu/h	16844	9166	6990	шт	0
27	YM182E1G-100 10HP	8691W 15.5A	28 - 22mm	100000 Btu/h	19373	10542	8040	шт	294455
28	YM200E1G-100 12HP	9510W 17A	28 - 22mm	120000 Btu/h	21903	11919	9089	шт	302680
29	YM210E1G-100 13HP	9950W 17.4A	28 - 22mm	130000 Btu/h	22835	12426	9476	шт	305970
30	YSM260E1G-100 15HP в комплекте с теном и вентилем	13150W 23A	22 - 28mm	150000 Btu/h	29708	13848	11153	шт	463890
31	YSF60E1G-V100 7HP в комплекте с теном и вентилем	4369W 9.5A	22 - 28mm	+10 / -40c	14336	8760	7299	шт	0
32	YSF85E1G-V100 10HP в комплекте с теном и вентилем	6256W 11.9A	22 - 28mm	+10 / -40c	20755	12682	10567	шт	0
33	YSF100E1G-V100 13HP в комплекте с теном и вентилем	7284W 13.3A	22 - 28mm	+10 / -40c	24464	14948	12455	шт	0

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YF R404, 507 3F (Рабочий режим кипения от 0 до -40C)

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность ватт R-407C			Ед. изм.	Цена тг.
					-25/40	-30/40	-40/40		
34	YF41E1G-Q100 6HP	3160W 7.0A	22 - 12mm		6295	5101	3241	шт	287875

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407C 3F (Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20C)

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность ватт R-407C			Ед. изм.	Цена тг.
					10/50	5/50	0/50		
35	YH69T1-100 2HP	2160W 4.8A	22 - 12mm	20000 Btu/h	7781	6498	5361	шт	0
36	YH89T1-100 3HP	2680W 5.4A	22 - 12mm	30000 Btu/h	10036	8381	6914	шт	0
37	YH128T1-100 4HP	3750W 7.6A	22 - 12mm	40000 Btu/h	14580	12175	10045	шт	0
38	YH150T1-100 5HP	4410W 8.4A	22 - 12mm	50000 Btu/h	17086	14268	11771	шт	0
39	YH175T1-100 6HP	5030W 9.1A	22 - 12mm	60000 Btu/h	19934	16646	13733	шт	0
40	YH230T1-100 8HP	6740W 12.9A	28 - 22mm	80000 Btu/h	25625	21831	18168	шт	0

41	УН266Т1-100 9HP	7790W 14.6A	28 - 22mm	90000 Btu/h	29636	25248	21011	шт	0
42	УН307Т1-100 10HP	8940W 15.9A	28 - 22mm	100000 Btu/h	34093	29045	24171	шт	0
43	УН355Т1-100 12HP	10240W 18.0A	28 - 22mm	120000 Btu/h	39552	33696	28042	шт	0
Спиральные компрессоры INVOTECH серия УН R22, 410 3F (Для кондиционера)									
44	УН128А1-100 4HP	3710W 7.5A	22 - 12mm	40000 Btu/h - R22					0
45	УН150А1-100 5HP	4370W 8.3A	22 - 12mm	50000 Btu/h - R22					0
46	УН175А1-100 6HP	4980W 9.0A	22 - 12mm	60000 Btu/h - R22					0
47	УН119С1-100 4HP	4030W 7.6A	22 - 12mm	40000 Btu/h - R410					0
48	УН150С1-100 5HP	4854W 8.6A	22 - 12mm	50000 Btu/h - R410					0
49	УН175С1-100 6HP	5545W 9.7A	22 - 12mm	60000 Btu/h - R410					0
50	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 2-6HP 22-12mm							компл.	5922
51	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 7-13HP 28-22mm							компл.	6580
52	Вентиль для компрессоров серии 2-6HP 22-12mm							компл.	17437
53	Вентиль для компрессоров серии 7-13HP 28-22mm							компл.	18753
54	Тен картера 110-240v	537/575mm Для компрессоров серии INVOTECH 2-6HP 40W					шт	1316	
55	Тен картера 110-240v	912/950mm Для компрессоров серии INVOTECH 7-13HP 90W					шт	1645	
Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22									
В комплект компрессора Frascold входит электронное реле давления масла для серии V, Z, W									
№	Модель	м3/h	трубы Ø mm	Рабочий режим	Мощность ватт R-404 - 507			Ед. изм.	Цена тг.
			Всас./Нагнет.		-10/40	-25/40	-30/40		
56	A1-6Y	5,47	15,8 / 12,7	7.5 /-45 C	2836	1313	957	шт	0
57	A1.5-7Y	6,91	15,8 / 12,7	7.5 /-40 C	3723	1782	1339	шт	222145
58	B1.5-9.1Y	8,96	15,8 / 12,7	7.5 /-45 C	4617	2286	1762	шт	225225
59	B1.5-10.1Y	9,88	15,8 / 12,7	-5 /-45 C	5049	2553	1946	шт	225225
60	B2-10.1Y	9,88	19,0 / 15,8	7.5 /-40 C	5131	2575	1974	шт	240625
61	D2-11.1Y	11,26	22,2 / 15,8	7.5 /-40 C	6089	3029	2301	шт	283360
62	D2-13.1Y	13,15	22,2 / 15,8	-5 /-45 C	7192	3668	2833	шт	0
63	D3-13.1Y	13,15	28,6 / 15,8	7.5 /-30 C	7152	3530	2636	шт	0
64	D2-15.1Y	15,36	22,2 / 15,8	-5 /-45 C	7961	4103	3179	шт	279125
65	D3-15.1Y	15,36	28,6 / 15,8	5 /-30 C	8369	4400	3454	шт	294525
66	D3-16.1Y	16,40	28,6 / 15,8	-5 /-45 C	8867	4500	3433	шт	0
67	D4-16.1Y	16,40	28,6 / 19,0	7.5 /-30 C	9147	4584	3471	шт	302225
68	D3-18.1Y	17,93	28,6 / 15,8	-10 /-45 C	9764	5168	4057	шт	298375
69	D4-18.1Y	17,93	28,6 / 19,0	5 /-30 C	9889	5216	4068	шт	346500
70	D3-19.1Y	19,12	28,6 / 15,8	-15 /-45 C	0	5590	4443	шт	306845
71	Q5-21.1Y	21,18	28,6 / 19,0	7.5 /-30 C	11262	5381	3895	шт	404250
72	Q4-25.1Y	24,69	28,6 / 19,0	-5 /-45 C	12913	6343	4767	шт	379995
73	Q5-25.1Y	24,69	28,6 / 22,2	5 /-40 C	13262	6637	5051	шт	423500
74	Q5-28.1Y	28,02	35,0 / 22,2	-5 /-45 C	15164	7755	5956	шт	436975
75	Q7-28.1Y	28,02	35,0 / 28,6	5 /-30 C	15479	7855	6000	шт	456225
76	Q5-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	17614	9251	7227	шт	465850
77	Q7-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	5 /-30 C	17867	9130	7025	шт	497035
78	Q7-36.1Y	35,86	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	20325	10442	8048	шт	500500
79	S8-42Y	41,32	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	23401	12078	9276	шт	539000
80	S12-42Y	41,32	35,0 / 28,6	5 /-30 C	21889	10713	8059	шт	558250
81	S10-52Y	51,50	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	28191	15081	11915	шт	577500
82	S15-52Y	51,50	42,0 / 28,6	7.5 /-30 C	28990	15200	11671	шт	616000
83	S15-56Y	56,00	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	31601	16665	13059	шт	654500
84	S20-56Y	56,00	42,0 / 28,6	7.5 /-30 C	31922	16801	12928	шт	693000
85	V15-71Y	70,77	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	38600	20480	16100	шт	924000
86	V25-71Y	70,77	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	38552	19031	14405	шт	962500
87	V20-84Y	83,81	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	45222	23310	17988	шт	962500
88	V30-84Y	83,81	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	46556	23320	17793	шт	1001000
89	V25-103Y	103,20	54,0 / 35,0	-10 /-45 C	56438	28742	21861	шт	1001000
90	V35-103Y	103,20	54,0 / 35,0	7.5 /-30 C	55456	28646	21908	шт	1083005
91	Z25-106Y	106,16	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	59543	29672	22507	шт	1253175
92	Z35-106Y	106,16	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	58994	29579	22760	шт	1300145
93	Z30-126Y	125,72	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	68385	34477	26323	шт	1309000
94	Z40-126Y	125,72	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	68853	34026	25897	шт	1347500
95	Z40-154Y	154,38	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	85017	45588	35965	шт	1482250
96	Z50-154Y	154,38	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	84002	41691	31545	шт	1520750
97	W70-206Y	205,8	79,4 / 54,0	5 /-30 C	113969	56958	43192	шт	2367750
98	W75-228Y	227,77	79,4 / 54,0	5 /-30 C	122400	60252	45192	шт	2502500
99	W80-240Y	239,02	79,4 / 54,0	5 /-30 C	127254	63089	47736	шт	2618000
Двухступенчатые полугерметичные компрессоры Frascold (Италия)									
№	Модель	LP м3/h	HP м3/h	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
100	2Z30-102.51Y	102,9	51,5	-25 /-70 C	37688	25787	16791	шт	2044350

101	Тен картера 50W/230V серии A-B-D	шт	15785
102	Тен картера 70W/230V серии Q-S	шт	15785
103	Тен картера 150W/230V серии V-Z-W	шт	23485
104	Тен картера 70W/230V серии H-DORIN	шт	19250

Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.

№	Модель	HP	KW	m3/h	Мощность ватт R-407			Ед. изм.	Цена тг.
					0/40	5/50	10/50		
105	CXH02 80-230 Y	80	60	230	179310	185820	225500	шт	2810500
106	CXH02 100-298 Y	100	75	298	231970	241630	291700	шт	3234000
107	CXH52 110-316 Y	110	81.5	316	251600	263160	320050	шт	0
108	CXH52 125-372 Y	125	93.8	372	298790	309470	375630	шт	0

Винтовые низкотемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 404, 507.

№	Модель	HP	KW	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
109	R-TSL1 50 186 Y	50	37	-15 /-50 C	61193	38036	20300	шт	2117500
110	NRL3 70 240 Y	70	52	-15 /-50 C	79339	49514	26745	шт	0
111	NRL5 100 360 Y	100	74	-15 /-50 C	119796	74688	40291	шт	3041500

Масло для компрессоров

№	Марка	Характеристика	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
112	TOTAL ACD 32	Синтетическое R134, 404, 407, 507	1 л	кан.	6930
113	EMKARATE RL 32 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507	1 л	кан.	0
114	EMKARATE RL 68 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507	1 л	кан.	7700
115	TOTAL ACD 32	Синтетическое R134, 404, 407, 507	5 л	кан.	33880
116	TOTAL ACD 68	Синтетическое R134, 404, 407, 507	5 л	кан.	0
117	Total FR 32	Минеральное R12, 22, 502	20 л	кан.	53900
118	Total FR 68	Минеральное R12, 22, 502	20 л	кан.	53900
119	EMKARATE RL 170 H Винтовой	Синтетическое R22, 134, 404, 407, 507	5 л	кан.	38500
120	EMKARATE RL 170 H Винтовой	Синтетическое R22, 134, 404, 407, 508	20 л	кан.	0

Хладогенты (фреоны)

№	Марка	Вес нетто (кг)	Ед.изм.	Цена, тг.
121	R 134 DuPont	13,62	бал	0
122	R 407 DuPont	11,35	бал	0
123	R 404 DuPont	10,9	бал	0
124	R 410 DuPont	11,35	бал	49350
125	R 507 DuPont	11,35	бал	0
126	R 134 ARKEMA	13,6	бал	41125
127	R 404 ARKEMA	10,9	бал	0
128	R 407 TAZZETTI	11,3	бал	53900
129	R 410 ARKEMA	11,3	бал	0
130	R 507 ARKEMA	11	бал	0
131	R 134 SANMEI	13,6	бал	39480
132	R 404 KOMANS	10,9	бал	39480
133	R 134 (в коробке 20шт)	1,0	бал	0
134	R 404 (в коробке 20шт)	0,8	бал	0
135	R 407 (в коробке 20шт)	0,9	бал	3619
136	R 410 (в коробке 20шт)	0,8	бал	0
137	Вентиль для литровых балонов R404, R407, R410. FC-335		шт.	1184

Теплообменник без вентилятора KARYER

№	Модель	Мощность квт. R404			Площадь м ²	Диаметр вентилятора мм	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K				
138	КР 10	2,8	3,6	4,82	9,64	1 x 350	шт	34650
139	КТ-225AB5-B05	2,36	2,83	3,54	6,1	2 x 250	шт	23870
140	КТ-225AB1-B05	3,00	3,6	4,51	9,8	2 x 250	шт	0
141	КТ-225CD1-B05	3,46	4,15	5,19	16,9	2 x 250	шт	42350
142	КТ-230BB2-B01	4,34	5,21	6,51	12,4	2 x 300	шт	0
143	КТ-230EB1-B01	6,03	7,23	9,04	20,3	2 x 300	шт	0
144	КТ-230EC1-B01	6,9	8,3	10,4	27	2 x 300	шт	0
145	КТ-235DC2-B01	9,8	11,76	14,7	30,3	2 x 350	шт	0
146	КТ-240BC2-B01	13,38	16,05	20,07	40,4	2 x 400	шт	0
147	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45cm 1 x 350	шт	76230
148	КТ-245AC2-B01	16,9	20,3	25,3	44,5	2 x 450	шт	0
149	КТ-150FC3-B03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500	шт	96250
150	КТ-150GC3-B03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500	шт	116655
151	НКТ-150CC1-B03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500	шт	123970
152	КТ-150EC1-B03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500	шт	150150
153	КТ-250BB1-B03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500	шт	144375
154	КТ-250BC2-B03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500	шт	183645

155	КТ-250GB1-B03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500	шт	211750
156	КТ-250CC1-B03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500	шт	234850
157	НКТ-250HC2-B03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500	шт	331100
158	НКТ-250HD1-B03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500	шт	424655
159	КТ-350GD1-B03	54,3	65,1	81,4	199	3 x 500	шт	539000
160	КТ-2X250IC2-B03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500	шт	616000
161	НКТ-2X250HC1-B03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500	шт	691460
162	КТ-2X350FC1-B03	86,8	104,1	130,2	264,4	2x3 x 500	шт	719950
163	4R 35T 1987A V	102	128	153	329,2	2 x 800	шт	770000

Корпус в комплекте с батареей без вентилятора

№	Модель	Мощность квт. R404			Батарея Площадь м2	вентилятор мм	Размер (см).	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
164	Корпус1-500x500-3R	4.4	5.5	6.5	13.2м2	1 x 400	50x50x10	шт	39270
165	Корпус1-500x500-4R	5.4	6.7	8.1	17.6м2	1 x 400	50x50x10	шт	47740
166	Корпус1-500x500-5R	5.9	7.4	8.9	22.0м2	1 x 400	50x50x10	шт	60060
167	Корпус1					1 x 400	100x40x60	шт	57750
168	Корпус1+					1 x 400	120x45x60	шт	77000
169	Корпус2-500x1000-3R	9.0	11.2	13.5	26.4м2	2 x 400	50x100x10	шт	77000
170	Корпус2-500x1000-4R	10.8	13.5	16.2	35.3м2	2 x 400	50x100x10	шт	92400
171	Корпус2-500x1000-5R	11.8	14.8	17.7	44.1м2	2 x 400	50x100x10	шт	113960
172	Корпус2					2 x 400	100x45x110	шт	77000
173	Корпус2+					2 x 400	120x50x110	шт	96250
174	Корпус3-600x600-3R	7.0	8.7	10.5	19.6м2	1 x 450	60x60x12	шт	53900
175	Корпус3-600x600-4R	8.8	11.0	13.1	26.1м2	1 x 450	60x60x12	шт	69300
176	Корпус3-600x600-5R	9.7	12.1	14.5	32.6м2	1 x 450	60x60x12	шт	84700
177	Корпус3					1 x 450	110x45x70	шт	96250
178	Корпус3+					1 x 450	150x50x70	шт	115500
179	Корпус4-600x1200-3R	14.7	18.4	22.1	40.0м2	2 x 450	60x120x12	шт	107800
180	Корпус4-600x1200-4R	17.9	22.4	26.9	53.3м2	2 x 450	60x120x12	шт	129360
181	Корпус4-600x1200-5R	19.8	24.7	29.6	66.6м2	2 x 450	60x120x12	шт	166320
182	Корпус4					2 x 450	110x45x130	шт	115500
183	Корпус4+					2 x 450	150x50x130	шт	134750
184	Корпус5-700x700-3R	10.0	12.5	15.1	27.1м2	1 x 500	70x70x12	шт	71610
185	Корпус5-700x700-4R	12.5	15.6	18.7	36.2м2	1 x 500	70x70x12	шт	90090
186	Корпус5-700x700-5R	13.8	17.3	20.7	45.2м2	1 x 500	70x70x12	шт	108570
187	Корпус5					1 x 500	130x45x80	шт	96250
188	Корпус5+					1 x 500	170x50x80	шт	115500
189	Корпус6-700x1400-3R	20.1	25.1	30.1	54.3м2	2 x 500	70x140x12	шт	140140
190	Корпус6-700x1400-4R	25.0	31.2	37.4	72.4м2	2 x 500	70x140x12	шт	177100
191	Корпус6-700x1400-5R	28.0	35.0	42.0	90.5м2	2 x 500	70x140x12	шт	219450
192	Корпус6-700x1400-6R	30.0	37.5	45.0	108.6м2	2 x 500	70x140x12	шт	248710
193	Корпус6					2 x 500	130x50x150	шт	134750
194	Корпус6+					2 x 500	170x60x150	шт	154000
195	Корпус7-1400x1400-3R	42.0	52.4	62.9	112.7м2	4 x 500	140x140x12	шт	251020
196	Корпус7-1400x1400-4R	51.5	64.4	77.3	150.3м2	4 x 500	140x140x12	шт	311080
197	Корпус7-1400x1400-5R	58.2	72.7	87.3	187.8м2	4 x 500	140x140x12	шт	409255
198	Корпус7					4 x 500	200x50x150	шт	154000
199	Корпус7+					4 x 500	240x60x150	шт	173250
200	Корпус-2 HLD-PLS43	12,4	15,0	18,7	43м2	1 x 500	153x41x93	шт	175175
201	Корпус-3 HLD-46	16,8	20,2	25,2	46м2	2 x 500	120x42x128	шт	200200
202	Корпус-3 HLD-PLS62	19,7	23,7	29,6	62м2	2 x 500	153x54x128	шт	256025
203	Корпус-4 HLD-64	21,7	26,0	32,5	64м2	2 x 500	153x44x128	шт	256025
204	Корпус-4 HLD-PLS85	24,8	29,8	37,2	85м2	2 x 500	178x54x128	шт	361900
205	Корпус-5 HLD-92	34,6	41,6	52,0	92м2	4 x 500	220x54x128	шт	373450
206	Корпус-5 HLD-123	39,0	47,0	58,6	123м2	4 x 500	220x54x128	шт	419650
207	MAXIBOX-363.A14-A3	71,9	86,3	107,9	274м2	4 x 630	320x100x209	шт	981750
208	MAXIBOX-080.A12-A4	83,6	100,3	125,4	313м2	2 x 800	280x107x208	шт	1174250
209	MAXIBOX-080.A13-A4	112,0	134,4	168,0	391м2	3 x 800	340x107x209	шт	1443750
210	MAXIBOX-080.A14-A4	142,5	171,0	213,8	521м2	4 x 800	440x107x209	шт	1867250

Емкость-молокоохладителя Fic Италия

№	Модель	Емкость литр	Холодопроизводительность кВт, t -5 +50°C R404	Ед. изм	Цена, тг.
211	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw	шт.	1083775
212	Молокоохладитель-танк	1000	3.7 kw	шт.	1471085

Барaban льдогенератора

№	Модель	Производительность кг/сут	Холодопроизводительность кВт, t -25 +40°C	Ед. изм	Цена, тг.
213	LRD-1T	1000кг	5.5 kw	шт.	1184400
214	LRD-3T	3000кг	20.5 kw	шт.	2209235
215	LRD-5T	5000кг	29 kw	шт.	3092600

Теплообменник без вентиляторов, с тенами KARYER

№	Модель	Мощность Вт, t -25°C	Мощность Вт, t -8°C	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw	Ед. изм	Цена, тг.
216	FEC 35.21 FAN+E1	4375	5775	17,8	2 x 350	2,50	шт	265650
217	EA-145B6 (E1)	5018	6554	26,7	1x 450	2,60	шт	231000
218	EA-150A6 (E1)	4797	6006	19,0	1x 500	3,30	шт	207900

Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
219	EA-130AC7-C01	1,85	1,4	1,0	6,7	1 x 300	1,92	шт	111650
220	EA-130AE7-C01	2,55	2,08	1,5	10,0	1 x 300	1,92	шт	137060
221	EA-230AC7-C01	3,60	2,77	1,8	12,6	2 x 300	3,60	шт	181335
222	EA-230AE7-C01	5,06	3,95	2,9	19,1	2 x 300	3,6	шт	218295
223	EA-230BE7-C01	5,75	4,52	3,5	23,7	2 x 300	4,28	шт	0
224	EA-235AC7-C01	6,79	5,2	4,2	19,1	2 x 350	4,28	шт	0
225	EA-235AE7-C01	8,22	6,35	5,5	28,5	2 x 350	5,35	шт	0
226	EA-235AG7-C01	9,43	7,37	6,4	38,2	2 x 350	5,35	шт	0
227	EA-240AE7-C01	11,65	9,05	8,0	36,7	2 x 400	7,20	шт	372680
228	EA-245AE7-C01	16,80	13,2	13,0	50,1	2 x 450	10,57	шт	0
229	EA-245AG7-C01	19,90	15,5	14,0	66,8	2 x 450	12,08	шт	0
230	EA-150AC7-C03	8,18	6,45	6,0	21,6	1 x 500	4,85	шт	240625
231	EA-150AE7-C03	10,71	8,29	8,0	32,4	1 x 500	7,76	шт	331100
232	EA-150AG7-C03	11,96	9,29	9,0	43,2	1 x 500	7,76	шт	396550
233	EA-250AC7-C03	16,98	13,51	11,0	43,2	2 x 500	9,25	шт	390775
234	EA-250AE7-C03	21,89	17,07	16,0	64,9	2 x 500	14,8	шт	572495
235	HEA-250AG7-C03	26,05	20,38	20,0	86,5	2 x 500	14,8	шт	691460
236	HEA-350AE7-C03	31,80	25,1	24,0	97,3	3 x 500	21,6	шт	788480
237	EA-350AG7-C03	38,11	29,91	30,0	129,5	3 x 500	21,6	шт	904750
238	EA-450AE7-C03	43,82	34,22	33,0	129,7	4 x 500	28,0	шт	981750
239	HEA-450AG7-C03	48,85	38,56	36,0	172,7	4 x 500	28,0	шт	1244705

Теплообменники глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (10mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
240	EA-150AC10-C03		5,26	4,12	15,8	1 x 500	4,85	шт	240625
241	EA-150AE10-C03		7,22	5,71	23,7	1 x 500	7,76	шт	329175
242	HEA-150AG10-C03		8,68	6,9	31,6	1 x 500	7,76	шт	417725
243	EA-250AC10-C03		10,91	8,57	31,7	2 x 500	9,25	шт	381150
244	EA-250AE10-C03		14,51	11,49	47,5	2 x 500	14,8	шт	519750
245	EA-250AG10-C03		17,85	14,26	63,3	2 x 500	14,8	шт	629475
246	HEA-350AE10-C03		21,87	17,29	71,2	3 x 500	21,6	шт	770000
247	EA-350AG10-C03		26,61	21,21	94,7	3 x 500	21,6	шт	924000
248	EA-450AE10-C03		29,31	23,23	95,0	4 x 500	28,0	шт	962500
249	HEA-450AG10-C03		35,27	27,81	126,3	4 x 500	28,0	шт	1207745
250	EA-450AG8-B03 (8mm)	45,0	37,09	29,47	153,3	4 x 500	27,2	шт	1020250
251	EA-450AG8-B02 (8mm)	47,3	38,77	30,9	153,3	4 x 500	27,2	шт	1020250

Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 потолочные двухпоточные. (забор воздуха снизу - выход в бок на две стороны) KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
252	ED-150AE7-C21	12,4	9,70		42,6	1 x 500	6,0	шт	523600
253	ED-150AG7-C21	15,17	12,00		57,2	1 x 500	6,0	шт	600600
254	ED-250AE7-C21	26,50	20,70		85,8	2 x 500	12,0	шт	800800
255	ED-250AG7-C21	29,80	23,30		114,5	2 x 500	12,0	шт	916300
256	ED-350AE7-C21	38,00	29,50		128,2	3 x 500	18,0	шт	1155000
257	ED-350AG7-C21	46,00	36,50		171,7	3 x 500	18,0	шт	1386000
258	ED-450AE7-C21	51,70	41,10		171,0	4 x 500	24,0	шт	1771000
259	ED-450AG7-C21	59,00	46,10		228,9	4 x 500	24,0	шт	2156000

Теплообменники без вентиляторов нагнетания, с тенами E2 для хранения фруктов овощей. KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 8 +40C sc2		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.	
260	EA-DA-150BE7-B21		11,88		59,2	1 x 500	5,0	шт	523600
261	EA-DA-250BE7-B21		25,00		118,3	2 x 500	10,0	шт	816200
262	EA-DA-350BE7-B21		34,40		176,8	3 x 500	15,0	шт	1116500
263	EA-DA-450BE7-B21		50,10		236,6	4 x 500	20,0	шт	1540000
264	EA-DA 263CE7-B28 +FAN		R404 -3 +45c 30.6kw		197,7	2 x 630	15,6	шт	1540000
265	EA-DA 363CE7-B28 +FAN		R404 -3 +45c 45.6kw		295,8	3 x 630	23,4	шт	2098250

Теплообменники Шоковой заморозки без вентиляторов, с комплектами тенев. Тэн дренажный. Тэны вентиляторов, Тэны оттайки батарей. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батарей. KARYER

№	Модель	Мощность kw R404 -31 +40с (dt=6K)	Мощность kw R404 -40 +40с (dt=6K)	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
266	EK-K-S-263BE10-B08 +FAN	19,3	20,0	109,9	2 x 630	22,6	шт	1617000
267	EK-K-S-263XG10-B08	20,0	26,1	230	2 x 630	22,8	шт	2132900
268	EK-K-S-463BE10-B08	38,6	40,3	219,7	4 x 630	30,0	шт	2354275
269	EK-K-S-663BG10-B08	72,1	75,0	439,5	6 x 630	45,0	шт	4119500
270	N-HCEZIO		Увлажнитель воздуха CEZIO 100-150м2 3-7л				шт	315700
271	N-HR-DHTC		Контроллер увлажнителя воздуха				шт	82005

Теплообменник без вентиляторов, с тенами (E2)

№	МОДЕЛЬ	R404 kw -8с	R404 kw -25с	Площадь m2	вент-ры мм 220v	Тены w 220v	Шаг ламели	Ед. изм	Цена тг
272	DE-0.45/2.5 +FAN	0.52	0.4	2.5	1*200	500	6мм	шт	42770
273	DE-0.95/5.0 +FAN	1.2	0.9	5.0	2*200	1 000	6мм	шт	66129
274	DE-1.37/7.5 +FAN	1.8	1.3	7.5	3*200	1 500	6мм	шт	85540
275	DE-1.8/10.0 +FAN	2.5	1.8	10.0	4*200	2 000	6мм	шт	109886
276	DD-1.4/7	1.8	1.3	7	1*300	1 600	6мм	шт	52640
277	DD-2.35/12	3.3	2.5	12	2*300	2 000	6мм	шт	0
278	DD-3.0/15	4.2	3.2	15	2*300	2 200	6мм	шт	86527
279	DD-4.0/22	5.5	4.2	22	2*350	2 400	6мм	шт	131929
280	DD-6.0/30	8.4	6.4	30	2*400	5 100	6мм	шт	165158
281	DD-8.0/40	11.0	8.5	40	2*400	5 100	6мм	шт	200690
282	DD-12.0/60	16.3	12.5	60	2*500	7 200	6мм	шт	283269
283	DD-15.9/80	21.5	16.5	80	2*500	9 000	6мм	шт	337225
284	DD-20.0/100	27.5	21.0	100	3*500	12 000	6мм	шт	442505
285	DD-24.0/120	32.0	24.5	120	3*500	15 000	6мм	шт	522123
286	DD-28.0/140	38.0	29.0	140	4*500	16 200	6мм	шт	592200
287	DD-32.1/160	43.0	33.0	160	4*500	16 800	6мм	шт	679056

Теплообменник без вентиляторов

№	МОДЕЛЬ	Мощность квт. R404			вент-ры мм	трубы мм	L-K-H cm	Ед. изм	Цена тг
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
288	FNH-2.5/8.0	2,5	3,5	4,5	1*350	16x16	48x18x44	шт	23359
289	FNH-4.6/15	4,6	5,5	6,5	1*350	19x16	56x20x49	шт	42770
290	FNH-5.4/18	5,4	7,0	9,0	1*400	19x16	64x21x54	шт	49350
291	FNH-6.4/22	6,4	8,0	10,0	1*400	19x16	64x21x55	шт	60865
292	FNH-7.3/28	7,3	9,0	11,0	2*350	19x16	94x18x49	шт	76986
293	FNH-9.7/33	9,7	12,0	14,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	92120
294	FNH-12.0/41	12,0	14,0	16,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	115150
295	FNH-13.8/50	13,8	17,0	20,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	136535
296	FNH-16.2/58	16,2	21,0	25,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	164829
297	FNH-20.7/70	20,7	24,0	30,0	4*350	25x19	117x23x94	шт	187530
298	FNH-23.0/80	23,0	28,0	35,0	4*400	25x19	117x23x104	шт	224378
299	FNH-27.6/100	27,6	34,0	42,0	4*400	28x22	117x23x104	шт	259910
300	FNH-33.3/120	33,3	41,3	50,0	4*400	32x22	120x23x124	шт	322420
301	FNH-39.8/140	45,0	56,0	67,0	4*500	32x22	128x25x124	шт	375060
302	FNH-45.6/160	51,0	62,0	74,0	4*500	32x22	134x25x134	шт	394800
303	FNH-49.9/180	56,0	67,0	80,0	4*500	32x22	146x25x134	шт	469154
304	МОДЕЛЬ	kw	АxВxН cm	Площадь m2	вент-ры мм	компрессор	компрессор	Ед. изм	0
305	RX-FNV-25/2	73,3	212x99x174	230	3*500	V 25 71 Y	Z 25 106 Y	шт	888300

Мотор вентиляторы

№	Наименование	Мощность ватт		Цена, тг.
306	FAN radyan	180мм (в коробке 20шт)		3619
307	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 вт (в коробке 40 шт)		1316
308	YZF5-13	33 вт 1300об/мин (в коробке 24шт)		2402
309	YZF10-20	40 вт 1300об/мин (в коробке 24шт)		2895
310	YZF16-25	60 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)		3619
311	YZF25-40	100 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)		4376
312	YZF34-45	124 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)		4606
313	Лопасты алюм	300 мм (всасывание)		625
314	Лопасты алюм	250 мм (всасывание)		494
315	Лопасты алюм	250 мм (нагнетание)		494
316	Диффузор	250 мм		1086
317	Диффузор	300 мм		1184,4

Вентиляторы MAER Micro-motor

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Произв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
318	YDWF68L25P4-250	250	220	45	1357	750	0,21	5	9870
319	YDWF68L35P4-300	300	220	95	1380	1500	0,43	5	0
320	YDWF68L35P4-300	300	220	89	1354	1500	0,41	5	10528
321	YDWF67L35P2-300	300	220	168	2592	1900	0,73	7	10528
322	YDWF74L47P4-350	350	220	192	1381	3000	0,80	5	13818

323	YDWF74L60P4-400	400	220	239	1353	4700	1,09	5	17437
324	YDWF102L35P4-450	450	220	323	1400	6000	1,7	5	23030
325	YDWF102L45P4-450	450	220	505	1381	6500	2,3	5	23688
326	YDWF102L45P4-500	500	220	546	1 381	8 760	2,5	5	26320
327	YDWF102L50P4-500	500	220	643	1 372	8 000	3,0	5	0
328	YDWF102L40P6-500	500	220	246	880	6 000	1,12	5	24675
329	YDWF102L60P4-500T7	500	220	583	1 399	9 500	2,65	7	32571
330	YDWF102L60P4-500T7	500	220	787	1 330	9 500	3,58	7	32571
331	YSWF127L65P4-630	630	380	1 645	1 400	13 500	3,5	5	65800
332	YSWF102L70P4-630	630	380	937	1 400	11 300	1,65	5	36190
333	YSWF127L65P4-710	710	380	1 862	1 400	23 500	3,2	5	88830
334	YSWF127L80P6-800-7	800	380	1 511	907	27 200	3,35	7	101990
335	YSWF127L80P6-900	900	380	1 738	901	28 000	3,62	5	108899
336	YWF2E-250 S SW	250	220	110	2 400	955	0,50	5	9212
337	YWF4E-250 S SW	250	220	45	1 400	750	0,22	5	9212
338	YWF2E-300 S SW	300	220	140	2 500	1 800	0,65	7	0
339	YWF4E-300 S SW	300	220	80	1 350	1 400	0,38	5	9870
340	YWF4E-350 S SW	350	220	140	1 380	2 260	0,65	5	12831
341	YWF4E-400 S SW	400	220	180	1 380	3 800	0,82	5	14476
342	YWF4E-450 S SW	450	220	250	1 350	4 500	1,20	5	18095
343	YWF4E-500X1 S SW	500	220	500	1 400	7 200	2,65	5	24675
344	Диффузор 400мм	Панель 48x48 см							6580
345	Диффузор 450мм	Панель 57,5x57,5см							6580
346	Диффузор 500мм	Панель 66x66см							9212
347	Диффузор 630мм	Панель 80x80см							12173
348	Диффузор 800мм	Панель 97x97см							0

Вентиляторы ZIEHL-ABEGG

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Произв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
349	S4E300-AS72-37 ebm	300	220	150	1400	1820	0,70	5	26180
350	S4E350-AN02-50 ebm	350	220	180	1360	2700	0,85	5	31955
351	S4E400-AP02-24 ebm	400	220	290	1243	4100	1,34	5	0
352	S4E450-AO09-01 ebm	450	220	490	1310	7000	2,36	5	0
353	S4E500-AM03 ebm нагнетание	500	220	680	1300	8900	3,0	7	71995
354	FN050-4ЕК.4I.V7P1	500	220	720	1240	8900	3,2	7	60060
355	FN050-VDK.4I.V7P1	500	380	840	1340	9500	1,45	7	60060
356	FN050-6ЕК.4F.V7P1	500	220	300	910	6420	1,3	7	60060
357	FB-063-VDK.4M.V4L	630	380	1100	1300	18800	2,2	4	109725
358	FN063-SDK.4I.V7P1	630	380	620	900	11250	1,25	7	78925
359	FC063-VDQ.6K.V7 ШОК	630	380	1900	1340	20000	3,2	7 панель	169400
360	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	900	25700	3,9	7 панель	169400

Тены для ВОПа

№	Наименование	Длина мм	Цена, тг.
361	Тены для ВОПа	460 250 Вт	3080
362	Тены для ВОПа	560 300 Вт	3080
363	Тены для ВОПа	710 350 Вт	3850
364	Тены для ВОПа	860 450 Вт	3850
365	Тены для ВОПа	960 450 Вт	4235
366	Тены для ВОПа	1060 500 Вт	4620
367	Тены для ВОПа	1260 650 Вт	4620
368	Тены для ВОПа	1360 700 Вт	5005
369	Тены для ВОПа	1620 800 Вт	5390
370	Тены для ВОПа	1710 850 Вт	5775
371	Тены для ВОПа	2060 1000 Вт	6545
372	Тены для ВОПа	2500 1250 Вт	6930
373	Тены для ВОПа	3300 1650 Вт	8085

Гибкий Тен для дренажной оттайки

№	Наименование	Длина мм	Цена, тг.
374	Гибкий тен	1 мт 40w	987
375	Гибкий тен	1,5 мт 60w	1316
376	Гибкий тен	2 мт 80w	1645
377	Гибкий тен	3 мт 120w	1974
378	Гибкий тен	4 мт 160w	2303
379	Гибкий тен	5 мт 200w	2632
380	Гибкий тен	6 мт 240w	2961
381	Гибкий тен	7 мт 280w	3290
382	Гибкий тен I-RZ-01	1 мт 30w (100 м в рулоне) Цена за 1 м.	963

Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные WTK (Италия)

№	Модель	R404A (-10C/+40C)	R407C (+2C/+50C)	Единица	Цена, тг.
---	--------	-------------------	------------------	---------	-----------

№	Модель	KW	m3/h	KW	m3/h	Ед.изм.	Цена, тг.
383	SCE 33 C			23	4,0	шт	423500
384	SCE 43 C			42	7,3	шт	481250
385	SCE 63 C			60	10,3	шт	596750
386	SCE 83 C			83	15,1	шт	616000
387	SCE 103 C			107	18,4	шт	616000
388	SCE 143 C			130	22,3	шт	712250
389	SCE 23 CA4P			15	2,6	шт	385000
390	SCE 33 CA4P	13	2,5	23	4,0	шт	423500
391	SCE 43 CA4P	23	4,1	42	7,3	шт	481250
392	SCE 53 CA4P	29	5,1	54	8,3	шт	488950
393	SCE 63 CA4P	33	5,8	60	10,3	шт	596750
394	SCE 73 CA4P	41	7,1	72	12,4	шт	616000
395	SCE 83 CA4P	48	8,4	83	15,1	шт	616000
396	SCE 103 CA4P	58	10,1	107	18,4	шт	616000
397	SCE 133 CA	75	13	118	20,3	шт	677600
398	SCE 143 CA	80	14	130	22,3	шт	712250
399	SCE 163 CIA	92	16	153	26,2	шт	754600
400	SCE 203 CIA	116	20,1	194	33,2	шт	1001000
401	SCE 243 CIA	139	24,2	239	41,1	шт	1024100
402	SCE 293 CA	168	29,2	291	50,0	шт	1424500
403	DCE 163 CIA	92	16	157	26,9	шт	777700
404	DCE 203 CA	116	20,1	194	33,3	шт	1001000
405	DCE 243 CIA	138	23,9	244	41,9	шт	1051050
406	DCE 293 CA	165	28,7	281	48,2	шт	1463000
407	DCE 343 CA	196	34	333	57,1	шт	1540000
408	DCE 343 CIA	208	36,2	350	60,0	шт	1563100
409	DCE 393 CA	227	39,4	380	65,2	шт	1694000
410	DCE 453 CIA	261	45,3	439	75,4	шт	2156000
411	DCE 513 CIA	300	52,1	502	86,2	шт	2233000
412	DCE 583 CA	346	60	573	98,4	шт	2425500
		R404A (-18C/+40C)		m3/h			
413	SCE 73 CILA-4P	21kw		12,5		шт	616000

Теплообменники для охлаждения жидкости - пластинчатые WTK (Италия)

№	Модель	(KW)	m3/h	Ед.изм.	Цена, тг.	
413	P 7-14 EvF/_P	8	1,4	шт	96250	
414	P 7-24 EvF/_P	13	2,3	шт	115500	
415	P 7-30 EvF/_P	17	2,9	шт	130900	
416	P 15-30 EvF/_P	29	5,0	шт	296450	
417	P 15-40 EvF/_P	39	6,6	шт	346500	
418	P 15-50 EvF/_P	48	8,2	шт	404250	
419	Реле протока жидкости FS80-C Johnson Controls				шт	16170

Терморегулирующие вентили SPORLAN (США)

	Модель	R404, 507 KW			Цена, тг.
420	ERSE-3-C ton	10,5-kw	12*22*6MM	(169260)	38500
421	ERSE-4-C ton	14-kw	12*22*6MM	(169278)	38500
422	ERSE-6-C ton	21-kw	12*22*6MM	(169287)	38500
423	ERSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6MM	(P-169288)	38500
424	SSE-3-C ton	10,5-kw	12*22*6MM	(128934)	39655
425	SSE-3-Z ton	10,5-kw	12*22*6MM	(128944)	39655
426	SSE-4-C ton	14-kw	12*22*6MM	(128936)	39655
427	SSE-4-Z ton	14-kw	12*22*6MM	(128945)	39655
428	SSE-6-C ton	21-kw	16*22*6MM	(128937)	39655
429	SSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6MM	(P-128946)	39655
430	SSE-7-C ton	24.6-kw	16*22*6MM	(128938)	39655
431	SSE-7-Z ton	24.6-kw	16*22*6MM	(128947)	39655
432	OSE-9-Z ton	31.7-kw	16*22*6MM	(P-124216)	53900
433	SSE-10-C ton	35-kw	22*28*6MM	(P-128226)	46200
434	SSE-10-Z ton	35-kw	16*22*6MM	(128235)	44660
435	OSE-12-C ton	42-kw	16*22*6MM	(124129)	55055
436	OSE-12-Z ton	42-kw	16*22*6MM	(124332)	55055
437	OSE-21-C ton	74-kw	28*35*6MM	(124215)	55055
438	OSE-21-Z ton	74-kw	28*35*6MM	(124215)	55055
439	OSE-30-C ton	105-kw	28*35*6MM	(124819)	77000
440	OSE-21-ZP ton ШОК	74-kw	28*35*6MM	(124231)	52745
441	SSE-4-ZP ton ШОК	14-kw	16*22*6MM	(128886)	40425
442	SSE-6-ZP ton ШОК	21-kw	16*22*6MM	(000)	40425
443	SSE-7-ZP ton ШОК	24.6-kw	16*22*6MM	(P-128957)	41580
444	OSE-9-ZP ton ШОК	31.6-kw	22*28*6MM	(124224)	63910

445	ERVE-5-C ton	R22, 407 - 17.6kw	16*22*6мм	(168760)	30415
446	ERVE-8- ton	R22, 407 - 28kw	16*22*6мм	(168773)	33880
447	SVE-10- ton	R22, 407 - 35kw	16*22*6мм	(129901)	40425
448	SVE-15- ton	R22, 407 - 53kw	22*28*6мм	(129409)	44275
449	OVE-20- ton	R22, 407 - 70kw	22*28*6мм	(124308)	65450
450	OVE-30- ton	R22, 407 - 105kw	28*35*6мм	(124310)	65450
451	OVE-40- ton	R22, 407 - 140kw	28*35*6мм	(124317)	120505
452	OVE-55- ton	R22, 407 - 193kw	28*35*6мм	(124331)	120505
453	OVE-70- ton	R22, 407 - 246kw	28*35*6мм	(124345)	115500
454	SER-20 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 5/8 - 7/8			77770
455	SEI-30 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8			130130
456	SEI-50 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8			154000
457	SHE(I)-100 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 5/8			217525
458	SHE(I)-175 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 3/8 - 2 1/8			217525
459	XEV 22 D DIXELL	Контроллер для электронного TPB (в комплекте с датчиками и трансформатором)			61600

Терморегулирующие вентили

№	Модель	Параметры				Ед.изм.	Цена, тг.
460	Игла C-2200	Для TPB CASTEL - DANFOSS №0 R404 0.7kw				шт	4235
461	Игла C-2201	Для TPB CASTEL - DANFOSS №1 R404 1.6kw				шт	4235
462	Игла C-2202	Для TPB CASTEL - DANFOSS №2 R404 2.1kw				шт	4235
463	Игла C-2203	Для TPB CASTEL - DANFOSS №3 R404 4.2kw				шт	4235
464	Игла C-2204	Для TPB CASTEL - DANFOSS №4 R404 6.0kw				шт	4235
465	Игла C-2205	Для TPB CASTEL - DANFOSS №5 R404 7.7kw				шт	4235
466	Игла C-2206	Для TPB CASTEL - DANFOSS №6 R404 9.1kw				шт	4235
467	TPB 2210/4E R22-407 CASTEL	резьба	-40...10		-	шт	13475
468	TPB 2230/4E R404-507 CASTEL	резьба	-40...10		-	шт	13475
469	TPB 2234/4E R404-507 CASTEL	резьба	-40...10	-60...25	МОР	шт	13475
470	TPB TES2 068Z3403 R404-507	резьба	-40...10			шт	7567
471	Игла для TPB TES2 №1 R404 1.6kw					шт	1645
472	Игла для TPB TES2 №2 R404 2.1kw					шт	1645
473	Игла для TPB TES2 №3 R404 4.2kw					шт	1645

Соленоидный клапан под пайку

№	Модель	Параметры				Ед.изм.	Цена, тг.
474	C-1028/2 CASTEL	1/4 6мм				шт	0
475	C-1028/3A6 CASTEL	3/8 10мм				шт	11550
476	C-1068/3A6 CASTEL	3/8 10мм				шт	13860
477	C-1068/4A6 CASTEL	1/2 12мм				шт	17325
478	C-1078/5A6 CASTEL	5/8 16мм				шт	23100
479	C-1098/5 CASTEL	5/8 16мм				шт	31570
480	C-1079/7A6 CASTEL	7/8 22мм				шт	31570
481	C-1098/7A6 CASTEL	7/8 22мм				шт	35035
482	C-1099/9A6 CASTEL	1 1/8 28мм				шт	42350
483	C-1078/9 CASTEL	1 1/8 28мм				шт	82775
484	C-1079/11 CASTEL	1 3/8 35мм				шт	107800
485	C-9300/RA6 CASTEL	Катушка 220V				шт	3080
486	C-9120/RD2 CASTEL	Катушка 24V D.C				шт	5775
487	C-9120/RD1 CASTEL	Катушка 12V D.C				шт	8470
488	SV1028/2	1/4 6мм				шт	4277
489	SV1028/3	3/8 10мм				шт	4935
490	SV1068/3	3/8 10мм				шт	5593
491	SV1068/4	1/2 12мм				шт	5922
492	SV1078/5	5/8 16мм				шт	7567
493	SV1098/7	7/8 22мм				шт	13818

ALCO CONTROL

494	Игла TIO-005	Игла для TPB №5 (R134a -10c 8-9kw) (R407C +5c 15-18kw)				шт	3850
495	Игла TIO-006	Игла для TPB №6 (R134a -10c 10-11kw) (R407C +5c 19-20kw)				шт	3850
496	TPB TISE-MW (12mm) R134	пайка медь	-45...+20	МОР	-	шт	14630
497	TPB TILE-ZW (12mm) R410	пайка нержавеющей сталь	-35...+20	МОР	-	шт	14630
498	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)	R134 - 6.1квт	R22 - 7.9квт	R404 - 5.6квт	R407 - 8.5квт	шт	11550
499	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)	R134 - 9.3квт	R22 - 11.9квт	R404 - 8.4квт	R407 - 12.9квт	шт	11550
500	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)	R134 - 13.5квт	R22 - 17.3квт	R404 - 12.2квт	R407 - 18.7квт	шт	11550
501	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)	R134 - 17.3квт	R22 - 22.2квт	R404 - 15.7квт	R407 - 24.0квт	шт	11550
502	X 22440-B8B (Дюза для TCLE)	R134 - 37.2квт	R22 - 47.8квт	R404 - 33.8квт	R407 - 51.7квт	шт	11550
503	ASC 24 v DC	Катушка для Alco				шт	11550
504	PRE-11A	KVP Регулятор давления в испарителе 16мм				шт	46200
505	PRE-11B	KVP Регулятор давления в испарителе 22мм				шт	50050
506	PRE-21C	KVP Регулятор давления в испарителе 28мм				шт	77000

Реле Давления, пресостаты

507	J-P215PR-9200 JOHNSON	Регулятор скорости вращения вентилятора				шт	25025
508	O 16 H 6703 B01 RANCO	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)				шт	9240
509	O 16 H 6750 B01 RANCO	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)				шт	9240

510	О 16 Н 6705 В01 RANCO	Реле низкого давления 0-6 бар., (Л.Р ручное)	шт	10395
511	О 16 Н 6751 В01 RANCO	Реле высокого давления 7-30 бар., (Н.Р ручное)	шт	10395
512	О 17Н 4701 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...7 - 6...30 бар (автомат)	шт	15400
513	О 17Н 4703 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...6 - 7...30 бар (Л.Р - Н.Р ручное)	шт	17325
514	О 17Н 4705 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Р ручное)	шт	16940
515	CSW-2UA183W	3А 18 / 13 БАР (R22, 134, 404, 407, 507)		1152
516	CSW-2UA60W	Реле низкого давления 1.7 / 0.7 бар., (автомат)		1152
517	CSW-2UA63W	Реле высокого давления 23 / 19 бар., (автомат)		1152
518	КР5	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)		5264
519	КР15	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Н ручное)		8883

Манометры глицериновые cold-gauge (Турция)

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
520	201 низкого давления (выход штуцера снизу)	1/4 6мм	шт	5390
521	102 высокого давления (выход штуцер сзади)	1/4 6мм	шт	5390
522	101 низкого давления (выход штуцера сзади)	1/4 6мм	шт	5390
523	202 высокого давления (выход штуцер снизу)	1/4 6мм	шт	5390

Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)

№	Код	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
524	403 - 404 - 405	5.6*2 мм Капиллярный шланг (рулон 50мт)	м	847
525	101	6мм 1/4" Прес гайка (в коробке 50шт)	шт	693
526	121	6мм 1/4" 90°C Прес гайка (в коробке 50шт)	шт	1155
527	141	Тройник (в коробке 25шт)	шт	1656
528	501	Пассатижи для капиллярного шланга	шт	25025
529	CTN-095	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 95см	шт	987
530	CTN-095	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 150см	шт	1152
531	HT-04A	Золотник с трубкой 6мм 1/4" (уп.50 шт)	шт	197

Вибропоглотители COLDTHERM

№	Наименование	Размер ф мм	Цена, тг.
532	COLDTHERM-12	12 мм	3465
533	COLDTHERM-16	16 мм	3850
534	COLDTHERM-19	19 мм	4235
535	COLDTHERM-22	22 мм	5390
536	COLDTHERM-28	28 мм	6545
537	COLDTHERM-35	35 мм	8855
538	COLDTHERM-42	42 мм	11550
539	COLDTHERM-54	54 мм	16170
540	COLDTHERM-67	67 мм	48125

Вибропоглотители DH

541	DH-3 5/8	16 мм	2961
542	DH-5 7/8	22 мм	3948
543	DH-6 1-1/8	28 мм	4935
544	DH-7 1-3/8	35 мм	7238

Обратный клапан

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
545	C-3132/5 CASTEL	5/8 16мм	11165
546	C-3122/7 CASTEL	7/8 22мм	19250
547	C-3122/9 CASTEL	1 1/8 28мм	19250
548	C-3122/11 CASTEL	1 3/8 35мм	27720
549	CV-10	5/8 16мм	2961
550	CV-14	7/8 22мм	6251
551	CV-18	1 1/8 28мм	10199
552	CV-34	2 1/8 54мм	36190

Маслоотделители GVN

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
553	OS-1/2	12 мм	19250
554	OS-5/8	16 мм	19250
555	OS-3/4	19 мм	22330
556	G-OS.33B.22.1	22 мм	23870
557	G-OS.33B.28.1	28 мм	25025
558	G-OS.33B.35.1	35 мм	28875
559	G-OS.33B.42.1	42 мм	30800
560	OS.C.45b.28.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 28 мм	76230
561	OS.C.45b.35.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 35 мм	77770
562	OS.C.45b.42.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 42 мм	184800
563	OS.D.33b.180.B10..C6.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 19L	293370
564	OS.D.33b.400.B10..C8.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 50L	411950
565	OR-02	Маслянный ресивер 7,2 LT	51975
566	OR-04	Маслянный ресивер 14,6 LT	62755

567	CV-3/8	Обратный клапан масляной линии	6545
568	OSR-051	Масляный фильтр	6930
569	KW-52 S 581S021	Электронный уровень масла KRIWAN	71225
570	412 Масляный шланг 6мм (Cold-flex) рулон 25мТ		м 1155
571	242	10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коропке 25шт	шт 1155
572	262	90С 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коропке 25шт	шт 1810
573	202	6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коропке 25шт	шт 963
574	222	90С 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коропке 25шт	шт 1155

Отделитель жидкости

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
575	SLA-5/8 GVN	16 мм	9625
576	SLA-3/4 GVN	19 мм	9625
577	SLA-7/8 GVN	22 мм	15400
578	SLA-1 1/8 GVN	28 мм	18480
579	SLA-1 3/8 GVN	35 мм	25025
580	SLA-1 5/8 GVN	42 мм	24255
581	SLA-2 1/8x GVN	54 мм	38500
582	SLA-2 5/8 GVN	66 мм	63525
583	SLA-3 1/8 GVN	80 мм	77000
584	RSPQ-205	16мм	7567
585	RSPQ-206	19мм	8225
586	RSPQ-207	22мм	8554
587	RSPQ-208	28мм	11515
588	RSPQ-209	35мм	14805
589	RSPQ-210	42мм	16450
590	RSP-2405	Со встроенным теплообменником 16 x 10мм	8225
591	RSP-2406	Со встроенным теплообменником 19 x 12мм	11844
592	RSP-2407	Со встроенным теплообменником 22 x 12мм	13160
593	RSP-2411	Со встроенным теплообменником 28 x 16мм	16450
594	RSP-2413	Со встроенным теплообменником 35 x 19мм	19740
595	RSP-2415	Со встроенным теплообменником 42 x 22мм	21385
596	RSP-2417	Со встроенным теплообменником 54 x 22мм	23030

Ресиверы

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
597	VLR-03 GVN	3-лт 10мм	13475
598	VLR-04 GVN	4-лт 10мм	14630
599	VLR-05 GVN	5-лт 10мм	16940
600	VLR-06 GVN	6-лт 12мм	18095
601	VLR-09 GVN	9-лт 12мм	21945
602	VLR-10 GVN	10-лт 16мм	23485
603	VLR-12 GVN	12-лт 16мм	26180
604	VLR-14 GVN	14-лт 16мм	30800
605	VLR-18 GVN	18-лт 16мм	34650
606	VLR-21 GVN	21-лт 22мм	40810
607	VLR-25 GVN	25-лт 22мм	54670
608	VLR-7A-SF-30 GVN	30-лт 28мм	67375
609	VLR-7A-SF-40 GVN	40-лт 28мм	77000
610	VLR-7A-SF-50 GVN	50-лт 28мм	96250
611	C-3060/45-28B CASTEL	Предохранительный клапан для рессивера	10780
612	RSPC-233	2-лт 10мм	0
613	RSPC-433	4-лт 10мм	0
614	RSPC-644	6-лт 12мм	15463
615	RSPC-844	8-лт 12мм	17437
616	RSPC-1055	10-лт 16мм	0
617	RSPC-1455	14-лт 16мм	22043
618	RSPC-1677	16-лт 22мм	0

Медный теплообменник

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
619	HXR-50	5/8 - 3/8 16 x 10мм	8225
620	HXR-75	7/8 - 3/8 22 x 10мм	13160
621	HXR-150	1-1/8 - 1/2 28 x 12мм	17108
622	HXR-350	1-5/8 - 5/8 42 x 16мм	24675

Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
623		5 * 2,5 мм	13,5 гр (в коропке 500шт)	шт	0
624		5 * 2,5 мм	15 гр (в коропке 500шт)	шт	250

625	Фильтры для бытовых холодильников DENA (Италия)	5 * 2,5 мм	20 гр (в коробке 400шт)	шт	327
626		5 * 2,5 мм	30 гр (в коробке 250шт)	шт	501
627		6 мм 1/4"	40 гр (в коробке 250шт)	шт	520
628		6 мм 1/4"	50 гр (в коробке 200шт)	шт	597
629	C-4308/3S CASTEL пайка	10 мм 3/8"	130	шт	2926
630	C-4308/3 CASTEL резьба	10 мм 3/8"	130	шт	2926
631	MG 223 CD.0830DS DENA пайка	10 мм 3/8"	130	шт	2503
632	MG 223 3/8 CD.083 DENA резьба	10 мм 3/8"	130	шт	2503
633	MG 224 3/8 CD.163 DENA резьба	10 мм 3/8"	250	шт	3619
634	MG 234 1/2 CD.164 DENA резьба	12 мм 1/2"	250	шт	3850
635	C-4316/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	250	шт	3850
636	C-4330/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	500	шт	6545
637	MG 335 1/2 CD.304 DENA резьба	12 мм 1/2"	500	шт	6545

Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
638	SRK-052 резьба	6 мм 1/4"	80	шт	1480,5
639	SRK-083 резьба	10 мм 3/8"	130	шт	1744
640	SRK-163 резьба	10 мм 3/8"	250	шт	2303
641	SRK-164 резьба	12 мм 1/2"	250	шт	2303
642	SRK-165 резьба	16 мм 5/8"	250	шт	2303
643	SRK-304 резьба	12 мм 1/2"	500	шт	3290
644	SRK-305 резьба	16 мм 5/8"	500	шт	3619
645	SRK-083s пайка	10 мм 3/8"	130	шт	1744
646	SRK-163s пайка	10 мм 3/8"	250	шт	2303
647	SRK-164s пайка	12 мм 1/2"	250	шт	2303
648	SRK-165s пайка	16 мм 5/8"	250	шт	2303
649	SRK-304s пайка	12 мм 1/2"	500	шт	3290
650	SRK-305s пайка	16 мм 5/8"	500	шт	3619
651	SRK-306s пайка	19 мм 3/4"	670	шт	3948
652	SRK-307s пайка	22 мм 7/8"	670	шт	4277
653	RSPA-485T 5/8	16 мм	H-48 1шт	шт	11515
654	RSPA-487T 7/8	22 мм	H-48 1шт	шт	11515
655	Сердечник для фильтра		HR 48	шт	2468

Разборные фильтры GVN (Турция)

№	Модель	Диаметр трубы	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
656	SFDS-16	16 мм	H-48 1шт	шт	18865
657	SFDS-19	19 мм	H-48 1шт	шт	18865
658	SFDS-22	22 мм	H-48 1шт	шт	19250
659	SFDS-28	28 мм	H-48 1шт	шт	19250
660	SFDS-35	35 мм	H-48 1шт	шт	19635
661	SFDS-42	42 мм	H-48 1шт	шт	20020
662	SFDS-54	54 мм	H-48 1шт	шт	21175
663	SFDS-66	66 мм	H-48 1шт	шт	24255
664	SFDS-80	80 мм	H-48 1шт	шт	32725
665	DFDS-28	28 мм	H-48 2шт	шт	26950
666	DFDS-35	35 мм	H-48 2шт	шт	28875
667	DFDS-42	42 мм	H-48 2шт	шт	32725
668	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48	шт	3850
669	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48 А антикислотный	шт	3850
670	Картридж фильтра линии всасывания DENA		SF-48	шт	3850

Индикаторы влажности под пайку

№	Размер	Цена, тг.
671	6 мм	1974
672	10 мм	2303
673	12 мм	2632
674	16 мм	2961
675	22 мм	3290
676	12 мм	C-3940/4 CASTEL 4277
677	16 мм	C-3940/5 CASTEL 4606
678	1 3/4	SG-1 3/4 GVN 19740

Вентили шаровые CASTEL

№	Размер	Цена, тг.
679	C-6570/2 1/4	6 мм 0
680	C-6570/3 3/8	10 мм 5775
681	C-6570/4 1/2	12 мм 0
682	C-6570/5 5/8	16 мм 6930
683	C-6590/6 3/4	19 мм 8855

684	C-6570/7 7/8	22 мм	11165	
685	C-6570/9 1 1/8	28 мм	14245	
686	C-6590/11 1 3/8	35 мм	18095	
687	C-6590/M42 1 5/8	42 мм	25795	
688	C-6590/17 2 1/8	54 мм	36575	
689	C-6590/21A 2 5/8	67 мм	95480	
690	C-6590/25A 3 1/8	80 мм	165550	
Вентили шаровые				Цена, тг.
691	TBC-10S	10 мм	3948	
692	TBC-12S	12 мм	4277	
693	TBC-16S	16 мм	4606	
694	TBC-19S	19 мм	4935	
695	TBC-22S	22 мм	7567	
696	TBC-28S	28 мм	10528	
697	TBC-35S	35 мм	15134	
698	TBC-42S	42 мм	24017	
Гайки GVN (Турция)				Цена, тг.
699	RA-1/4	6 мм	281	
700	RA-3/8	10 мм	335	
701	RA-1/2	12 мм	655	
702	RA 5/8	16 мм	732	
703	SSU 1/4	Штуцер компрессора резьбовой 6х6мм	347	
704	BAU 1/4	Штуцер компрессора резьбовой 6х10мм	501	
Электроды (припой)				
№	Модель	Цена за шт	Ед.изм.	Цена, тг.
705	Медно-фосфорный 6% FORTEBRAZE 2x500 мм (Упаковка 1кг)	-	кг	8470
706	Серебро 30 % 2x500 мм FORTEBRAZE (без флюса) (1 кг-77шт)	1800тг	кг	131600
Медные трубы				
№	Размер (Ф мм).	В рулоне метр	В рулоне кг	Цена за рулон тг
707	Капиллярная трубка 1.0мм x 0.6mm	30		4935
708	Капиллярная трубка 1.2мм x 0.6mm	30		5922
709	6 мм 1/4" (0,70)	15	1,72	7567
710	6 мм 1/4" (0,70)	50	5,63	25004
711	10 мм 3/8" (0,07)	15	2,65	11844
712	10 мм 3/8" (0,70)	50	8,70	38822
713	12 мм 1/2" (0,70)	15	3,62	15792
714	12 мм 1/2" (0,70)	50	11,90	52969
715	16 мм 5/8" (0,70)	15	4,64	20398
716	16 мм 5/8" (0,70)	50	15,29	67116
717	19 мм 3/4" (0,70)	15	5,71	24675
718	19 мм 3/4" (0,70)	50	18,84	80934
719	6 мм 1/4" (0,80 R410)	50	6,17	27965
720	10 мм 3/8" (0,80 R410)	50	9,75	43757
721	12 мм 1/2" (1,00 R410)	50	14,85	73696
722	16 мм 5/8" (1,00 R410)	50	21,23	93436
723	19 мм 3/4" (1,00 R410)	50	25,93	113834
№	Размер (Ф мм).	кг - мт	Ед.изм.	Цена за мтр
694	10 мм x 1мм	0,260	м	1152
695	12 мм x 1мм	0,320	м	1382
696	16 мм x 1мм	0,430	м	1882
697	19 мм x 1мм	0,504	м	2254
698	22 мм x 1 мм	0,616	м	2632
699	28 мм x 1мм	0,850	м	3422
700	35 мм x 1 мм	0,975	м	4310
701	42 мм x 1 мм	1,175	м	5100
702	54 мм x 1 мм	1,540	м	6909
703	54 мм x 1,5 мм	2,350	м	0
704	66 mm x 2 mm	3,700	м	16450
705	79.3 mm x 2 mm	4,200	м	17437
Медные фитинги				
№	Модель	Отводы 45° ELBOW CxC	Цена за шт, тг.	
706	HL-13EFC05 Q5/8-16mm	(упаковка-25шт)	362	
707	HL-13EFC06 Q3/4-19mm	(упаковка-20шт)	395	
708	HL-10ECC07 Q7/8-22mm	(упаковка-25шт)	428	
709	HL-10ECC09 Q1 1/8-28mm	(упаковка-20шт)	494	

710	HL-10ECC10	Q1 3/8-35mm	(упаковка-10шт)	823
711	HL-10ECC11	Q1 5/8-42mm	(упаковка-10шт)	1513
712		Q2 1/8-54mm	(упаковка-1 шт)	2303
713	HL-10ECC13	Q2 5/8-67mm	(упаковка-5шт)	3948
№	Модель. Стандартный	Отводы 90° ELBOW CxС		Цена за шт, тг.
714	HL-11ECC03	Q3/8-10mm	упаковка-100шт	76
715	HL-11ECC04	Q1/2-12mm	упаковка-100шт	0
716	HL-11ECC05	Q5/8-16mm	упаковка-50шт	115
717	HL-11ECC06	Q3/4-19mm	упаковка-50шт	174
718	HL-11ECC07	Q7/8-22mm	упаковка-25шт	230
719	HL-11ECC09	Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт	428
720	HL-11ECC10	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	658
721	HL-11ECC11	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	1086
722	HL-11ECC12	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	1908
723		Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт	3619
724		Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт	5988
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° STREET LONG ELBOW FTGxC (наружн/внутр)		Цена за шт, тг.
725		Q5/8-16mm	упаковка-50 шт	230
726		Q3/4-19mm	упаковка-25 шт	296
727		Q7/8-22mm	упаковка-25 шт	0
728		Q1 1/8-28mm	упаковка-25 шт	757
729		Q1 8/8-35mm	упаковка-5 шт	1283,1
730		Q1 5/8-42mm	упаковка-2 шт	1810
731		Q2 1/8-54mm	упаковка-2 шт	3619
732		Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт	8225
733		Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт	13160
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° LONG ELBOW CxС		Цена за шт, тг.
734	HL-12ELCC05	Q5/8-16mm	упаковка-50шт	165
727	HL-12ELCC06	Q3/4-19mm	упаковка-50шт	263
728	HL-12ELCC07	Q7/8-22mm	упаковка-20шт	329
729	HL-12ELCC09	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	658
730	HL-12ELCC10	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	987
731	HL-12ELCC11	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	1810
732	HL-12ELCC12	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	2895
733	HL-12ELCC13	Q2 5/8-67mm	коробка-10шт	5593
734	HL-12ELCC15	Q3 1/8-80mm	коробка-8шт	13160
№	Модель. Масленная петля	P-TRAP CxС		Цена за шт, тг.
735	HL-41PTR01	Q5/8-16mm	упаковка-10шт	987
736	HL-41PTR02	Q3/4-19mm	упаковка-10шт	1645
737	HL-41PTR03	Q7/8-22mm	упаковка-10шт	1810
738	HL-41PTR04	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	2797
739	HL-41PTR05	Q1 3/8-35mm	упаковка-5шт	5428,5
740	HL-41PTR06	Q1 5/8-42mm	коробка-8шт	9376,5
741	HL-41PTR07	Q2 1/8-54mm	упаковка-4шт	14805
№	Модель. Тройник	TEE CxСxС		Цена за шт, тг.
742	HL-30TCC02	Q3/8-10mm	упаковка-100шт	115
743	HL-30TCC03	Q1/2-12mm	упаковка-100шт	165
744	HL-30TCC04	Q5/8-16mm	упаковка-25шт	263
745	HL-30TCC05	Q3/4-19mm	упаковка-20шт	395
746	HL-30TCC06	Q7/8-22mm	упаковка-10шт	526
747	HL-30TCC08	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	987
748	HL-30TCC09	Q1 3/3-35mm	упаковка-10шт	1645
749	HL-30TCC10	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	2303
750	HL-30TCC11	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	4606
751	HL-30TCC12	Q2 5/8-67mm	упаковка-5шт	0
№	Модель. Муфты	COUPLINGSw/STOP CxС DIMPLE		Цена за шт, тг.
752	HL-23CCC02	Q3/8-10mm	упаковка-100шт	53
753	HL-23CCC03	Q1/2-12mm	упаковка-100шт	0
754	HL-23CCC04	Q5/8-16mm	упаковка-50шт	76
755	HL-23CCC05	Q3/4-19mm	упаковка-50шт	125
756	HL-23CCC06	Q7/8-22mm	упаковка-25шт	0
757	HL-23CCC07	Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт	0
758	HL-23CCC08	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	0
759	HL-23CCC09	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	724
760	HL-23CCC10	Q2 1/8-54mm	упаковка-?шт	1382
761	HL-23CCC11	Q2 5/8-67mm	упаковка-?шт	3290
762		Q3 1/8-80mm	упаковка-?шт	4606
№	Модель. Муфты переходные	REDUCING COULINGw/STOP CxС		Цена за шт, тг.

763	HL-21RCC18	Q1 1/8x7/8 28x22мм	упаковка-25шт	395
764	HL-21RCC21	Q1 3/8x1 1/8 35x28мм	упаковка-10шт	790
765	HL-21RCC26	Q1 5/8x1 3/8 42x35мм	упаковка-10шт	822,5
766	HL-21RCC31	Q2 1/8x1 5/8 54x42мм	упаковка-10шт	2961
767	HL-21RCC32	Q2 5/8x1 3/8 67x35мм	упаковка-10шт	3948
768	HL-21RCC33	Q2 5/8x1 1/8 67x28мм	упаковка-10шт	3948
769	HL-21RCC34	Q2 5/8x2 1/8 67x54мм	упаковка-10шт	3948
770		Q1 3/8x2 5/8 80x67мм)		0
№	Модель. Медные заглушки	САР	Цена за шт, тг.	
771	HL-40САР02 Q3/8-10mm			99
772	HL-40САР03 Q1/2-12mm			99
773	HL-40САР04 Q5/8-16mm			0
774	HL-40САР05 Q3/4-19mm			197,4
775	HL-40САР09 Q1 5/8-42mm			823
776	HL-40САР10 Q2 1/8-54mm			1645

Изоляция трубная

№	Размер (Ф мм).	Количество метров в коробке		Ед. Изм.	Цена
777	6x6	530		м	62
778	6x10	396		м	69
779	6x12	376		м	77
780	6x15	286		м	81
781	6x18	250		м	92
782	9x15	208 и 286		м	135
783	9x18	184		м	139
784	9x22	168		м	154
785	9x28	104		м	166
786	9x35	96		м	231
787	9x42	80		м	0
788	9x54 - 60	46		м	385
789	13x15	132		м	270
790	13x18	116		м	308
791	13x22	104		м	327
792	13x28	88		м	347
793	13x35	68		м	385
794	13x42	58		м	424
795	13x54 (60mm)	42		м	501
796	13x76 (66mm)	38		м	693
797	13x89 (80mm)	34		м	963
798	19x22	62		м	578
799	19x28	52		м	693
800	19x35	40		м	963
801	19x42	36		м	963
802	19x60 (54mm)	28		м	963
803	Листовая изоляция 9мм x 1000мм (в рулоне20мт)			рул	21175
804	Листовая изоляция 13мм x 1000мм (в рулоне 14мт)			рул	21175
805	Изоляционный бант 300 x 50 x 15 м (самклеющийся)			рул	1540
806	Бант PVC1 0.13mm x 48mm x 15mt			рул	329
807	Бант PVC2 0.13mm x 48mm x 18mt			рул	362
808	Спиральный шланг 5/8" 50м в рулоне			рул	6545
809	Спиральный шланг 3/4" 50м в рулоне			рул	7700

Двери и комплектующие для холодильных дверей

№	Наименование	Ед.изм	Цена, тг.
810	Переключатель К13-МР31 (конечный выключатель роликовый для дверей. Функция включения освещения и отключения вентилятора при открывании дверей камеры)	шт	5593
811	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 3 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	2303
812	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 2 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	1974
813	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	1316
814	Планка для штор 1мт (нержавейка) (по 25 шт)	компл	4606
815	Замок для холодильной камеры I-266-02 (Турция)	шт	8883
816	Петля для холодильной камеры I-34-I 01 (Турция)	шт	2402
817	Дверь (80*190 см; толщина 8 см. внутриний) Наружный размер (по косяку) 100x210 см	компл	146076
818	Дверь (80*190 см; толщина 10 см. внутриний) с теном Наружный размер (по косяку) 100x210 см	компл	180950
819	Дверь (100*190 см; толщина 8 см. внутриний) Наружный размер (по косяку) 120x210 см	компл	148050
820	Дверь (100*190 см; толщина 10 см. внутриний) с теном Наружный размер (по косяку) 120x210 см	компл	197400
821	Двери откатные Световой проем: 210*250*8см - Наружный размер (по косяку) 220*255 см	компл	740250

Инструменты REF TOOL

№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена, тг.
---	--------	-----------	---------	-----------

822	CT-436G R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	23030
823	CT-436G R410	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	23030
824	CT-436GD R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см (электронный)	компл	122717
825	RCS-N9030	Весы для хладагента	шт	65800
826	CT-122	Ключ трещоточный	шт	822,5
827	CH-206	Труборез от 6 мм-67 мм	шт	8554
828	CT-999	Трубогиб от 6мм до 22мм (180С)	шт	32900
829	IR-01A	Термометр лазерный	шт	14805
830	HCW-122	Сварочный аппарат Объем 2 литра	шт	32900
831	WT-1	Термометр	шт	1151,5
832	CT-351	Расческа	шт	724
833	PTC-01	Капиллярорез	шт	822,5
834	CT-319	Труборез от 4 мм-19 мм	шт	987
835	CT-532	Труборез от 6 мм-42 мм	шт	3619
836	CT-650	Труборез от 6 мм-50 мм	шт	4606
837	CT-670	Труборез от 6 мм-70 мм	шт	10857
838	CT-195	Развальцовка	шт	2303
839	CT-278L	Развальцовка в комплекте с труборезом CT-274 CT-122	шт	7567
840	CT-808FT-L	Развальцовка в комплекте с труборезом CT-532 CT-207	шт	16450
841	VP 115	Вакуумный насос 1.5м3/час	шт	26320

Инструменты VALUE

№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена, тг.
842	VRR24L	Вакуумная станция	шт	235235
843	VMG-2-R22-B-03	Манифолд без шланга R404, 407, 134, 22	шт	9212
844	VMG-4-R410A	Манифолд со шлангом 3шт 150 см R410	шт	29939
845	Шланг для манифолда	3*90см 3шт	компл	5264
846	Шланг для манифолда	3*150см 3шт	компл	6251
847	Шланг для манифолда	3*90см 3шт R410A	компл	5593
848	Шланг для манифолда	3*150см 3шт R410A	компл	6580
849	VFT-808-I	Развальцовка	шт	14476
850	VFT-808-IS	Развальцовка в комплекте с труборезом VTC-28B	шт	18095
851	VTC-19	Труборез от 6 мм-19 мм	шт	1645
852	VTC-28	Труборез от 6 мм-28 мм	шт	2961
853	VBT-1A	Трубогиб 10mm (180С)	шт	6580
854	VBT-2A	Трубогиб 12mm (180С)	шт	9870
855	VBT-3	Трубогиб 16mm (180С)	шт	15792
856	VLD-2	Теченскатель	шт	31584

Электронный цифровой микропроцессор (Италия)

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
857	TLE 20 DSK TECHNOLOGIC	220В, -58/+320°С вкл/ выкл компрессора, оттайка по времени	шт	8855
858	TLY 29 HBC TECHNOLOGIK	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	16555
859	W09Y TECHNOLOGIK	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	19250
860	ID Plus 974 ELIWELL	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	13860
861	XR 02 CX DIXELL	220В, -58/+320°С вкл/ выкл компрессора, оттайка по времени	шт	0
862	XR 06 CX DIXELL	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	10395
863	XR 60 CX DIXELL	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	11935
864	XC 15 CX DIXELL		шт	40425
865	XLR 170 - 501C3 DIXELL	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	50050
866	DIXELL XC 660 D	Компьютер контроля управления централизованной системой до 7 компрессоров и 4 вентиляторов	шт	65450
867	PPR30 0 - 30 бар	Датчик высокого давления для контроллера	шт	20790
868	PPR15 0 - 15 бар	Датчик низкого давления для контроллера	шт	20790
869	ntc	Датчик на микропроцессор	шт	770
870	i.141	Тумблер для витрин	шт	366
871	I-478-05	панель микропроцессора (один тумблер) для электрощитов	шт	578
872	I-478-06	панель микропроцессора (два тумблера) для электрощитов	шт	578
873	I-478-01	корпус микропроцессора (один тумблер) для Витринного холодильника	шт	770
874	I-478-02	корпус микропроцессора (два тумблера) для Витринного холодильника	шт	770
875	I-481-01	корпус микропроцессора (два тумблера) для Холодильной камеры	шт	2310
876	FC-F2000	Термостат -30 +30с	шт	1316

Автомат защиты двигателя Siemens

№	Модель	Параметры	Цена, тг.
877	3RV2901-1A	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC	1974
878	3RV2011-1AA10	1.1 - 1.6 А	9870
879	3RV2011-1CA10	1.8 - 2.5 А	9870
880	3RV2011-1EA10	2.8 - 4 А	9870
881	3RV2011-1FA10	3.5 - 5 А	9870

882	3RV2011-1GA10	4.5 - 6.3 A	9870
883	3RV2011-1HA10	5.5 - 8 A	9870
884	3RV2011-1JA10	7 - 10 A	9870
885	3RV2011-1KA10	9 - 12.5 A	9870
886	3RV2021-4AA10	11 - 16 A	11844
887	3RV2021-4BA10	13 - 20 A	11844
888	3RV2021-4CA10	16 - 22 A	11844
889	3RV2021-4DA10	18 - 25 A	18424
890	3RV2021-4NA10	23 - 28 A	23030
891	3RV2021-4EA10	27 - 32 A	25333
892	3RV2031-4UA10	32 - 40 A	37835
893	3RV2031-4WA10	42 - 52 A	37835
894	3RV1021-4BA10	14-20A	16779
895	3RV1031-4GA10	36-45A	47705
896	3RV1031-4HA10	40-50A	50995
897	3RV1041-4JA10	45-63A	52640
898	3RV1041-4KA10	57-75A	55930
899	3RV1041-4LA10	70-90A	57575
900	3UA59 00-2P	50-63A	16450
Автомат защиты двигателя CHINT			
901	NS2-25	2,5-4A	5264
902	NS2-25	4-6,3A	5264
903	NS2-25	6-10A	5264
904	NS2-25	9-14A	5264
905	NS2-25	13-18A	5264
906	NS2-25	17-23A	5264
907	NS2-25	20-25A	5264
908	NS2-25	24-32A	5264
909	NS2-80B	25-40A	15463
Автоматы Siemens			
№	Модель	Параметры (1 F)	Цена, тг.
910	5SL6106-6YA	B 1x6 A	1316
911	5SL6110-6YA	B 1x10 A	1316
912	5SL6116-6YA	B 1x16 A	1316
913	5SQ2170-YA20	C 1x20 A	1316
914	5SL6125-6YA	B 1x25 A	1316
915	5SL6132-6YA	B 1x32 A	1316
916	5SL6140-6YA	B 1x40 A	1645
917	5SL6150-7	C 1x50 A	3290
918	5SQ2170-YA63	C 1x63 A	3290
Автоматы DZ47-60 1P C CHINT			
919	DZ47-60	C 1x3 A	559
920	DZ47-60	C 1x6 A	559
921	DZ47-60	C 1x10 A	559
922	DZ47-60	C 1x16 A	559
923	DZ47-60	C 1x25 A	559
924	DZ47-60	C 1x32 A	724
925	DZ47-60	C 1x40 A	724
926	DZ47-60	C 1x50 A	724
Магнитные пускатели (Siemens)			
№	Модель	Параметры	Цена, тг.
927	3RT2015-1AP02	3 кВт 7 А	4277
928	3RT2016-1AP02	4 кВт 9 А	4935
929	3RT2017-1AP02	5,5 кВт 12 А	8225
930	3RT2018-1AP02	7,5 кВт 16 А	8225
931	3RT2026-1AP00	11 кВт 25 А	9870
932	3RT2027-1AP00	15 кВт 32 А	14476
933	3RT2028-1AP00	18,5 кВт 38 А	16450
934	3RT2036-1AP00	22 кВт 50 А	23030
935	3RT2037-1AP00	30 кВт 65 А	32900
Магнитные пускатели CHINT			
936	NCF1-11C	вспомогательный контакт 1NC + 1NO	757
937	NC1-1210	5.5kw 12A	2303
938	NC1-1810	7.5kw 18A	2961
939	NC1-2510	11kw 25A	3619
940	NC1-3210	15kw 32A	5264

941	NC1-4011	18.5kw 40A	8225
942	NC1-5011	22kw 50A	9212
943	NC1-6511	30kw 65A	11844
944	TSC1-D8011	37kw 80A	14476
945	NC1-9511	45kw 95A	16450
946	NCH8-20/11	1P - 20A	2303
Устройства защиты			
947	NA704L	контроллер защиты по току (А) от 1-40А	8883
948	NA708L	контроллер защиты по току (А) от 2-80А	9541
949	МКС-05	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)	8470
950	МСВ-7	Реле времени посекундное (диапазон 1-30 сек)	5390
Корпус электрошита			
951	BJS1-3025/150	ЩИТ 300x250x150мм	7238
952	BJS1-43/150	ЩИТ 400x300x150мм	10199
953	BJS1-64/200	ЩИТ 600x400x200мм	17437
954	BJS1-86/250	ЩИТ 800x600x250мм	31255
955	BJS1-106/250	ЩИТ 1000x600x250мм	37835
956	BJS1-1210/300	ЩИТ 1200x1000x300мм	69090
Виброопоры для агрегата			
957		WTG006-A	428
958		WTG112-A	428
959		AVB-250 250x160x95мм	3290
960		AVB-600 600x160x95мм	7567