

г. Алматы, ул. Ангарская 103/2
 тел: 8 (727) 2 988 390, 2 988 588, 2 222 914
 www.holodom.com

Алматы қ-сы, Ангарская 103/2
 E-mail: info@holodom.com

Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров
 E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

ПРАЙС-ЛИСТ дата обновления - **19 03 2018**
 Режим работы: Понедельник-Пятница с 8-30 до 17-30, Суббота, Воскресенье-ВЫХОДНОЙ

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R134)

№	Модель	HP	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-23,3/54,4C	-25/45C		
1	GLY 80 AAa	1/5	-10/-35	8,10	RSIR	221	190	шт	0
2	GPY 12 LAa	3/8	-10/-35	12,10	CSIR	307	300	шт	0
						-10/45C	+7,2/54,4C		
3	GLY 80 RAa	1/5	10/-25	8,10	CSIR	400	814	шт	0
4	GPY 12 RAa	3/8	10/-25	12,10	CSIR	580	1180	шт	33915

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R404 - 507)

№	Модель	HP	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-23,3/54,4C	-25/45C		
5	MLY 90 LAa	1/3	-10/-40	9,09	CSIR	614	460	шт	31920
6	MPT 12 LA	3/8	-10/-40	12,10	CSR	660	550	шт	35910
7	MPT 14 LA	1/2	-10/-40	14,32	CSR	775	650	шт	37506
8	MX 21 FBa	3/4	-10/-40	20,72	CSR	932	780	шт	55461
9	MS 26 FB	3/4	-10/-40	25,93	CSR	1215	935	шт	73416
10	MS 34 FBb	1	-10/-40	34,42	CSR	1620	1300	шт	76608
11	MS 34 F3 3F	1	-10/-40	34,42	3PHASE	1620	1300	шт	76608
12						-10/45C	+7,2/54,4C		
13	MLY 90 RAa	3/8	10/-25	9,09	CSIR		1418	шт	35112
14	MP 12 RB	1/2	10/-25	12,05	CSR	1000	1950	шт	42294
15	MX 16 TB	3/4	10/-25	16,03	CSR	1200	2350	шт	69426
16	MX 21 TB	1	10/-25	20,72	CSR	1750	3033	шт	72219
17	MS 26 TB	1 3/8	10/-25	25,93	CSR	1900	3992	шт	75411
18	MS 34 TB	1 5/8	10/-25	34,42	CSR	2700	5267	шт	77805
19	MS 34 T3 3F	1 5/8	10/-25	34,42	3PHASE	2700	5267	шт	77805

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YM R404, 134, 407, 507, 22 3F (Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30C)

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø мм	R22 - R407	Мощность ватт R-404a			Ед. изм.	Цена тг.
					-10/40	-25/40	-30/40		
20	YM34E2G-100 (2HP) 220V	2060W 9.8A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3723	2026	1545	шт	136920
21	YM49E2G-100 (3HP) 220V	2500W 11.7A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5388	2932	2236	шт	138550
22	YM34E1G-100 (2HP)	1820W 4.4A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3723	2026	1545	шт	118338
23	YM43E1G-100 (2.5HP)	2280W 4.8A	22 - 12mm	25000 Btu/h	4723	2570	1960	шт	125510
24	YM49E1G-100 (3HP)	2450W 5.1A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5388	2932	2236	шт	127140
25	YM70E1G-100 (4HP)	3500W 6.6A	22 - 12mm	40000 Btu/h	7876	4286	3268	шт	141810
26	YM86E1G-100 (5HP)	4230W 8.0A	22 - 12mm	50000 Btu/h	9653	5253	4006	шт	150612
27	YM102E1G-100 (6HP)	4940W 9.4A	22 - 12mm	60000 Btu/h	11449	6230	4751	шт	167890
28	YM125E1G-100 (7HP)	6070W 11.8A	28 - 22mm	70000 Btu/h	13382	7282	5553	шт	267972
29	YM132E1G-100 (8HP)	6330W 12.1A	28 - 22mm	80000 Btu/h	14247	7753	5912	шт	273840
30	YM158E1G-100 (9HP)	7590W 13.6A	28 - 22mm	90000 Btu/h	16844	9166	6990	шт	0
31	YM182E1G-100 (10HP)	8691W 15.5A	28 - 22mm	100000 Btu/h	19373	10542	8040	шт	291770
32	YM200E1G-100 (12HP)	9510W 17A	28 - 22mm	120000 Btu/h	21903	11919	9089	шт	299920
33	YM210E1G-100 (13HP)	9950W 17.4A	28 - 22mm	130000 Btu/h	22835	12426	9476	шт	303180
34	YSM260E1G-100 (15HP) в комплекте с теном и вентилем	13150W 23A	22 - 28mm	150000 Btu/h	29708	13848	11153	шт	459660

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YF R404, 507 3F (Рабочий режим кипения от 0 до -40C)

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø мм	R22 - R407	Мощность ватт R-404a			Ед. изм.	Цена тг.
					-25/40	-30/40	-40/40		
35	YF41E1G-Q100 (6HP)	3160W 7.0A	22 - 12mm		6295	5101	3241	шт	285250

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R22, 410 3F (Для кондиционера)

36	YH128A1-100 (4HP)	3710W 7.5A	22 - 12mm		40000 Btu/h - R22				0
37	YH150A1-100 (5HP)	4370W 8.3A	22 - 12mm		50000 Btu/h - R22				0
38	YH175A1-100 (6HP)	4980W 9.0A	22 - 12mm		60000 Btu/h - R22				0
39	YH119C1-100 (4HP)	4030W 7.6A	22 - 12mm		40000 Btu/h - R410				0
40	YH150C1-100 (5HP)	4854W 8.6A	22 - 12mm		50000 Btu/h - R410				0
41	YH175C1-100 (6HP)	5545W 9.7A	22 - 12mm		60000 Btu/h - R410				0
42	Адаптер в комплекте (вход, выход) для компрессоров 2-6HP 22-12mm							компл.	5868
43	Адаптер в комплекте (вход, выход) для компрессоров 7-13HP 28-22mm							компл.	6520
44	Вентиль для компрессоров серии 2-6HP 22-12mm							компл.	17278
45	Вентиль для компрессоров серии 7-13HP 28-22mm							компл.	18582

46	Тен картера 110-240v	537/575mm	Для компрессоров серии INVOTECH	2-6HP 40W	шт	0
47	Тен картера 110-240v	912/950mm	Для компрессоров серии INVOTECH	7-13HP 90W	шт	1956

Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22
В комплект компрессора Frascold входит электронное реле давления масла для серии V, Z, W

№	Модель	m3/h	трубы Ø мм		Рабочий режим	Мощность ватт R-404 - 507			Ед. изм.	Цена тг.
			Всас./Нагнет.			-10/40	-25/40	-30/40		
48	A 1 6 Y	5,47	15,8 / 12,7		7.5 /-45 C	2836	1313	957	шт	0
49	A 1.5 7 Y	6,91	15,8 / 12,7		7.5 /-40 C	3723	1782	1339	шт	230223
50	B 1.5 9.1 Y	8,96	15,8 / 12,7		7.5 /-45 C	4617	2286	1762	шт	233415
51	B 1.5 10.1 Y	9,88	15,8 / 12,7		-5 /-45 C	5049	2553	1946	шт	233415
52	B 2 10.1 Y	9,88	19,0 / 15,8		7.5 /-40 C	5131	2575	1974	шт	249375
53	D 2 11.1 Y	11,26	22,2 / 15,8		7.5 /-40 C	6089	3029	2301	шт	293664
54	D 2 13.1 Y	13,15	22,2 / 15,8		-5 /-45 C	7192	3668	2833	шт	277305
55	D 3 13.1 Y	13,15	28,6 / 15,8		7.5 /-30 C	7152	3530	2636	шт	0
56	D 2 15.1 Y	15,36	22,2 / 15,8		-5 /-45 C	7961	4103	3179	шт	289275
57	D 3 15.1 Y	15,36	28,6 / 15,8		5 /-30 C	8369	4400	3454	шт	305235
58	D 3 16.1 Y	16,40	28,6 / 15,8		-5 /-45 C	8867	4500	3433	шт	0
59	D 4 16.1 Y	16,40	28,6 / 19,0		7.5 /-30 C	9147	4584	3471	шт	313215
60	D 3 18.1 Y	17,93	28,6 / 15,8		-10 /-45 C	9764	5168	4057	шт	313215
61	D 4 18.1 Y	17,93	28,6 / 19,0		5 /-30 C	9889	5216	4068	шт	359100
62	D 3 19.1 Y	19,12	28,6 / 15,8		-15 /-45 C	0	5590	4443	шт	318003
63	Q 5 21.1 Y	21,18	28,6 / 19,0		7.5 /-30 C	11262	5381	3895	шт	418950
64	Q 4 25.1 Y	24,69	28,6 / 19,0		-5 /-45 C	12913	6343	4767	шт	393813
65	Q 5 25.1 Y	24,69	28,6 / 22,2		5 /-40 C	13262	6637	5051	шт	438900
66	Q 5 28.1 Y	28,02	35,0 / 22,2		-5 /-45 C	15164	7755	5956	шт	452865
67	Q 7 28.1 Y	28,02	35,0 / 28,6		5 /-30 C	15479	7855	6000	шт	472815
68	Q 5 33.1 Y	32,66	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	17614	9251	7227	шт	482790
69	Q 7 33.1 Y	32,66	35,0 / 28,6		5 /-30 C	17867	9130	7025	шт	515109
70	Q 7 36.1 Y	35,86	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	20325	10442	8048	шт	518700
71	S 8 42 Y	41,32	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	23401	12078	9276	шт	558600
72	S 12 42 Y	41,32	35,0 / 28,6		5 /-30 C	21889	10713	8059	шт	590520
73	S 10 52 Y	51,50	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	28191	15081	11915	шт	598500
74	S 15 52 Y	51,50	42,0 / 28,6		7.5 /-30 C	28990	15200	11671	шт	638400
75	S 15 56 Y	56,00	42,0 / 28,6		-5 /-45 C	31601	16665	13059	шт	678300
76	S 20 56 Y	56,00	42,0 / 28,6		7.5 /-30 C	31922	16801	12928	шт	718200
77	V 15 71 Y	70,77	42,0 / 28,6		-5 /-45 C	38600	20480	16100	шт	957600
78	V 25 71 Y	70,77	54,0 / 35,0		7.5 /-40 C	38552	19031	14405	шт	997500
79	V 20 84 Y	83,81	42,0 / 28,6		-5 /-45 C	45222	23310	17988	шт	997500
80	V 30 84 Y	83,81	54,0 / 35,0		7.5 /-40 C	46556	23320	17793	шт	1049769
81	V 25 103 Y	103,20	54,0 / 35,0		-10 /-45 C	56438	28742	21861	шт	1037400
82	V 35 103 Y	103,20	54,0 / 35,0		7.5 /-30 C	55456	28646	21908	шт	1122387
83	Z 25 106 Y	106,16	54,0 / 35,0		-5 /-45 C	59543	29672	22507	шт	1298745
84	Z 35 106 Y	106,16	54,0 / 35,0		7.5 /-40 C	58994	29579	22760	шт	1347423
85	Z 30 126 Y	125,72	54,0 / 35,0		-5 /-45 C	68385	34477	26323	шт	1356600
86	Z 40 126 Y	125,72	67,0 / 42,0		7.5 /-40 C	68853	34026	25897	шт	1396500
87	Z 40 154 Y	154,38	67,0 / 42,0		-5 /-45 C	85017	45588	35965	шт	1536150
88	Z 50 154 Y	154,38	67,0 / 42,0		7.5 /-40 C	84002	41691	31545	шт	1576050
89	W 75 228 Y	227,77	79,4 / 54,0		7.5 /-30 C	122400	60252	45192	шт	0
90	W 80 240 Y	239,02	79,4 / 54,0		7.5 /-30 C	127254	63089	47736	шт	0

Двухступенчатые полугерметичные компрессоры Frascold (Италия)

№	Модель	LP m3/h	HP m3/h	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
91	2Z30-102.51Y	102,9	51,5	-25 /-70 C	37688	25787	16791	шт	2118690
92	Тен картера 50W/230V серии A-B-D							шт	15960
93	Тен картера 70W/230V серии Q-S							шт	15960
94	Тен картера 150W/230V серии V-Z-W							шт	23142
95	Тен картера 70W/230V серии H-DORIN							шт	19950

Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.

№	Модель	HP	KW	m3/h	Мощность ватт R-407			Ед. изм.	Цена тг.
					0/40	5/50	10/50		
96	CXH02 80-230 Y	80	60	230	179310	185820	225500	шт	2912700
97	CXH02 100-298 Y	100	75	298	231970	241630	291700	шт	3351600

Винтовые низкотемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 404, 507.

№	Модель	HP	KW	Рабочий	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
---	--------	----	----	---------	--------------------------	--	--	----------	----------

№	Модель	Д	В	режим	-30/40	-40/40	-50/40	Ед. изм.	Цена, тг.
98	R-TSL1 50 186 Y	50	37	-15 /-50 C	61193	38036	20300	шт	2194500
99	NRL3 70 240 Y	70	52	-15 /-50 C	79339	49514	26745	шт	0
100	NRL5 100 360 Y	100	74	-15 /-50 C	119796	74688	40291	шт	3152100
Фреоновое масло для компрессоров									
№	Марка	Характеристика			Объем	Ед.изм.	Цена, тг.		
101	EMKARATE RL 32 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507			1 л	кан.	7182		
102	EMKARATE RL 68 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507			1 л	кан.	7980		
103	EMKARATE RL 32 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507			5 л	кан.	0		
104	EMKARATE RL 68 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507			5 л	кан.	0		
105	Total FR 32	Минеральное R12, 22, 502			20 л	кан.	55860		
106	Total FR 68	Минеральное R12, 22, 502			20 л	кан.	55860		
107	EMKARATE RL 170 H Винтовой	Синтетическое R22, 134, 404, 407, 507			5 л	кан.	39900		
108	EMKARATE RL 170 H Винтовой	Синтетическое R22, 134, 404, 407, 508			20 л	кан.	155610		
Хладагенты (фреоны)									
№	Марка	Вес нетто (кг)		Ед.изм.	Цена, тг.				
109	R 134 DuPont	13,62		бал	0				
110	R 407 DuPont	11,35		бал	0				
111	R 404 DuPont	10,9		бал	0				
112	R 410 DuPont	11,35		бал	58680				
113	R 507 DuPont	11,35		бал	58680				
114	R 134 ARKEMA	13,6		бал	44010				
115	R 404 ARKEMA	10,9		бал	0				
116	R 407 ARKEMA	11,3		бал	39120				
117	R 410 ARKEMA	11,3		бал	0				
118	R 507 ARKEMA	11		бал	52160				
119	R 134 SANMEI	13,6		бал	40750				
120	R 404 KOMANS	10,9		бал	45640				
121	R 507 REFRIGERANT	11,3		бал	0				
Хладагенты (фреоны) KOMANS REFRIGERANT									
№	Марка	Вес нетто (кг)		Ед.изм.	Цена, тг.				
122	R 134 (в коробке 20шт)	1,0		бал	0				
123	R 404 (в коробке 20шт)	0,8		бал	0				
124	R 407 (в коробке 20шт)	0,9		бал	3586				
125	R 410 (в коробке 20шт)	0,8		бал	0				
126	Вентиль для литровых балонов R404, R407, R410. FC-335			шт.	1174				
Теплообменник без вентилятора KARYER									
№	Модель	Мощность квт. R404			Площадь м ²	Диаметр вентилятора мм	Ед. изм.	Цена, тг.	
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
127	KP 10	2,8	3,6	4,82	9,64	1 x 350	шт	35910	
128	KT-225AB5-B05	2,36	2,83	3,54	6,1	2 x 250	штг	24738	
129	KT-225AB1-B05	3,00	3,6	4,51	9,8	2 x 250	штг	0	
130	KT-225CD1-B05	3,46	4,15	5,19	16,9	2 x 250	штг	43890	
131	KT-230BB2-B01	4,34	5,21	6,51	12,4	2 x 300	штг	0	
132	KT-230EB1-B01	6,03	7,23	9,04	20,3	2 x 300	штг	0	
133	KT-230EC1-B01	6,9	8,3	10,4	27	2 x 300	штг	0	
134	KT-235DC2-B01	9,8	11,76	14,7	30,3	2 x 350	штг	0	
135	KT-240BC2-B01	13,38	16,05	20,07	40,4	2 x 400	штг	0	
136	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45cm 1 x 350	штг	79002	
137	KT-245AC2-B01	16,9	20,3	25,3	44,5	2 x 450	штг	0	
138	KT-150FC3-B03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500	штг	99750	
139	KT-150GC3-B03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500	штг	111720	
140	KT-150CC1-B03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500	штг	119700	
141	KT-150EC1-B03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500	штг	155610	
142	KT-250BB1-B03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500	штг	149625	
143	KT-250BC2-B03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500	штг	190323	
144	KT-250GB1-B03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500	штг	219450	
145	KT-250CC1-B03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500	штг	243390	
146	KT-250HC2-B03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500	штг	311220	
147	KT-250HD1-B03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500	штг	406980	
148	KT-350GD1-B03	54,3	65,1	81,4	199	3 x 500	штг	510720	
149	KT-2X250IC2-B03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500	штг	542640	
150	KT-2X250HC1-B03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500	штг	570570	
151	KT-2X350FC1-B03	86,8	104,1	130,2	264,4	2x3 x 500	штг	678300	
152	4R 35T 1987A	102	128	153	329,2	2 x 800	штг	0	
Батарея и корпус без вентилятора									
№	Модель	Мощность квт. R404			Батарея Площадь м2	вентилятор мм	Размер (см).	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
153	Корпус-1 HLD-12	4,3	5,2	6,5	12м2	1 x 400	105x40x73	штг	0
154	Корпус-1 HLD-19	4,8	7,2	9,0	19м2	1 x 450	105x40x73	штг	0

155	Корпус-1 HLD-24	6,9	8,3	10,4	24м2	1 x 450	105x40x73	шт	0
156	Корпус-2 HLD-32	10,8	13,0	16,2	32м2	1 x 500	120x41x93	шт	0
157	Корпус-2 HLD-43	12,4	15,0	18,7	43м2	1 x 500	120x41x93	шт	0
158	Корпус-2 HLD-PLS43	12,4	15,0	18,7	43м2	1 x 500	153x41x93	шт	204288
159	Корпус-3 HLD-46	16,8	20,2	25,2	46м2	2 x 500	120x42x128	шт	233415
160	Корпус-3 HLD-62	19,7	23,7	29,6	62м2	2 x 500	120x42x128	шт	0
161	Корпус-3 HLD-PLS62	19,7	23,7	29,6	62м2	2 x 500	153x54x128	шт	299250
162	Корпус-4 HLD-64	21,7	26,0	32,5	64м2	2 x 500	153x44x128	шт	299250
163	Корпус-4 HLD-PLS85	24,8	29,8	37,2	85м2	2 x 500	178x54x128	шт	406980
164	Корпус-5 HLD-92	34,6	41,6	52,0	92м2	4 x 500	220x54x128	шт	418950
165	Корпус-5 HLD-123	39,0	47,0	58,6	123м2	4 x 500	220x54x128	шт	470820
166	MAXIBOX-363.A13-B4	48,5	58,2	72,8	209м2	3 x 630	250x100x189	шт	0
167	MAXIBOX-363.A14-A3	71,9	86,3	107,9	274м2	4 x 630	320x100x209	шт	1081290
168	MAXIBOX-080.A12-A4	83,6	100,3	125,4	313м2	2 x 800	280x107x208	шт	1304730
169	MAXIBOX-080.A13-A4	112,0	134,4	168,0	391м2	3 x 800	340x107x209	шт	1599990
170	MAXIBOX-080.A14-A4	142,5	171,0	213,8	521м2	4 x 800	440x107x209	шт	2194500
171	Корпус V-образной батареи модели V-224м2					2 x 800		компл.	319200
172	Батарея-224м2 V	92,8	113,4	140,0	224м2	2 x 800	194x134x14	компл.	1077300

Емкость-молокоохладитель Италия

№	Модель	Емкость литр	Холодопроизводительность кВт, t -5 +50°C R404	Ед. изм	Цена, тг.
173	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw	шт.	1123185
174	Молокоохладитель-танк	1000	3.7 kw	шт.	1524579

Барaban льдогенератора

№	Модель	Производительность кг/сут	Холодопроизводительность кВт, t -25 +40°C	Ед. изм	Цена, тг.
175	Барaban льдогенератора	LRD-1T (1000кг)	5.5 kw	шт.	1173600
176	Барaban льдогенератора	LRD-3T (3000кг)	20.5 kw	шт.	2189090
177	Барaban льдогенератора	LRD-5T (5000кг)	29 kw	шт.	3064400

Теплообменник без вентиляторов, с тенами KARYER

№	Модель	Мощность Вт, t -25°C	Мощность Вт, t -8°C	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw	Ед. изм	Цена, тг.
178	FEC 35.21 FAN+E1	4375	5775	17,8	2 x 350	2,50	шт	275310
179	EA-145B6 (E1)	5018	6554	26,7	1x 450	2,60	шт	239400
180	EA-150A6 (E1)	4797	6006	19,0	1x 500	3,30	шт	215460

Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
181	EA-130AC7-C01	1,85	1,4	1,0	6,7	1 x 300	1,92	шт	115710
182	EA-130AE7-C01	2,55	2,08	1,5	10,0	1 x 300	1,92	шт	142044
183	EA-230AC7-C01	3,60	2,77	1,8	12,6	2 x 300	3,60	шт	187929
184	EA-230AE7-C01	5,06	3,95	2,9	19,1	2 x 300	3,6	шт	226233
185	EA-230BE7-C01	5,75	4,52	3,5	23,7	2 x 300	4,28	шт	0
186	EA-235AC7-C01	6,79	5,2	4,2	19,1	2 x 350	4,28	шт	0
187	EA-235AE7-C01	8,22	6,35	5,5	28,5	2 x 350	5,35	шт	0
188	EA-235AG7-C01	9,43	7,37	6,4	38,2	2 x 350	5,35	шт	0
189	EA-240AE7-C01	11,65	9,05	8,0	36,7	2 x 400	7,20	шт	386232
190	EA-245AE7-C01	16,80	13,2	13,0	50,1	2 x 450	10,57	шт	0
191	EA-245AG7-C01	19,90	15,5	14,0	66,8	2 x 450	12,08	шт	0
192	EA-150AC7-C03	8,18	6,45	6,0	21,6	1 x 500	4,85	шт	249375
193	EA-150AE7-C03	10,71	8,29	8,0	32,4	1 x 500	7,76	шт	343140
194	EA-150AG7-C03	11,96	9,29	9,0	43,2	1 x 500	7,76	шт	410970
195	EA-250AC7-C03	16,98	13,51	11,0	43,2	2 x 500	9,25	шт	404985
196	EA-250AE7-C03	21,89	17,07	16,0	64,9	2 x 500	14,8	шт	526680
197	EA-250AG7-C03	26,05	20,38	20,0	86,5	2 x 500	14,8	шт	664335
198	EA-350AE7-C03	31,80	25,1	24,0	97,3	3 x 500	21,6	шт	764883
199	EA-350AG7-C03	38,11	29,91	30,0	129,5	3 x 500	21,6	шт	937650
200	EA-450AE7-C03	43,82	34,22	33,0	129,7	4 x 500	28,0	шт	1017450
201	EA-450AG7-C03	48,85	38,56	36,0	172,7	4 x 500	28,0	шт	1206975

Теплообменники глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (10mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
202	EA-150AC10-C03		5,26	4,12	15,8	1 x 500	4,85	шт	249375
203	EA-150AE10-C03		7,22	5,71	23,7	1 x 500	7,76	шт	341145
204	EA-150AG10-C03		8,68	6,9	31,6	1 x 500	7,76	шт	0
205	EA-250AC10-C03		10,91	8,57	31,7	2 x 500	9,25	шт	395010
206	EA-250AE10-C03		14,51	11,49	47,5	2 x 500	14,8	шт	538650
207	EA-250AG10-C03		17,85	14,26	63,3	2 x 500	14,8	шт	652365
208	EA-350AE10-C03		21,87	17,29	71,2	3 x 500	21,6	шт	738150

209	EA-350AG10-C03		26,61	21,21	94,7	3 x 500	21,6	шт	957600
210	EA-450AE10-C03		29,31	23,23	95,0	4 x 500	28,0	шт	0
211	EA-450AG10-C03		35,27	27,81	126,3	4 x 500	28,0	шт	0
212	EA-450AG8-B03 (8mm)	45,0	37,09	29,47	153,3	4 x 500	27,2	шт	1057350
213	EA-450AG8-B02 (8mm)	47,3	38,77	30,9	153,3	4 x 500	27,2	шт	1057350
Теплообменники без вентиляторов , с тенами E2 потолочные двухпоточные. (забор воздуха снизу - выход в бок на две стороны) KARYER									
№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
214	ED-150AE7-C21	12,4	9,70		42,6	1 x 500	6,0	шт	542640
215	ED-150AG7-C21	15,17	12,00		57,2	1 x 500	6,0	шт	622440
216	ED-250AE7-C21	26,50	20,70		85,8	2 x 500	12,0	шт	829920
217	ED-250AG7-C21	29,80	23,30		114,5	2 x 500	12,0	шт	949620
218	ED-350AE7-C21	38,00	29,50		128,2	3 x 500	18,0	шт	1197000
219	ED-350AG7-C21	46,00	36,50		171,7	3 x 500	18,0	шт	1436400
220	ED-450AE7-C21	51,70	41,10		171,0	4 x 500	24,0	шт	1835400
221	ED-450AG7-C21	59,00	46,10		228,9	4 x 500	24,0	шт	2234400
Теплообменники без вентиляторов нагнетания, с тенами E2 для хранения фруктов овощей. KARYER									
№	Модель (7mm)		Мощность kw R404 8 +40C sc2		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
222	EA-DA-150BE7-B21		11,88		59,2	1 x 500	5,0	шт	542640
223	EA-DA-250BE7-B21		25,00		118,3	2 x 500	10,0	шт	845880
224	EA-DA-350BE7-B21		34,40		176,8	3 x 500	15,0	шт	1157100
225	EA-DA-450BE7-B21		50,10		236,6	4 x 500	20,0	шт	0
226	EA-DA 263CE7-B28		R404 -3 +45c 30.6kw		197,7	2 x 630	15,6	шт	1596000
227	EA-DA 363CE7-B28		R404 -3 +45c 45.6kw		295,8	3 x 630	23,4	шт	2174550
Теплообменники Шоковой заморозки с вентиляторами, с комплектами тенев. Тэн дренажный, тэны вентиляторов, Тэны оттайки батареи. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батареи. KARYER									
№	Модель		Мощность kw R404 -31 +40c	Мощность kw R404 40 +40c	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
228	EK-K-S-263BE10-B08		24,2	14,0	146,5	2 x 630	22,6	шт	1675800
229	EK-K-S-463BE10-B08		38,5	26,8	219,7	4 x 630	31,6	шт	0
230	EK-K-S-663BG10-B08		73,2	57,0	439,5	6 x 630	47,4	шт	0
231	EK-K-S-863BG10-B08		94,3		586,0	8 x 630	63,2	шт	0
232	N-HCEZIO			Увлажнитель воздуха CEZIO 100-150м2 3-7л				шт	327180
233	N-HR-DHTC			Контроллер увлажнителя воздуха				шт	84987
Теплообменник без вентиляторов, с тенами (E2)									
№	МОДЕЛЬ	R404 kw -8c	R404 kw -25c	Площадь m2	вент-ры мм 220v	Тены w 220v	Шаг ламели	Ед. изм	Цена тг
234	DE-0.45/2.5 +FAN	0.52	0.4	2.5	1*200	500	6мм	шт	39772
235	DE-0.95/5.0 +FAN	1.2	0.9	5.0	2*200	1 000	6мм	шт	61288
236	DE-1.37/7.5 +FAN	1.8	1.3	7.5	3*200	1 500	6мм	шт	79218
237	DE-1.8/10.0 +FAN	2.5	1.8	10.0	4*200	2 000	6мм	шт	102038
238	DD-1.4/7	1.8	1.3	7	1*300	1 600	6мм	шт	52160
239	DD-2.35/12	3.3	2.5	12	2*300	2 000	6мм	шт	70090
240	DD-3.0/15	4.2	3.2	15	2*300	2 200	6мм	шт	78240
241	DD-4.0/22	5.5	4.2	22	2*350	2 400	6мм	шт	120620
242	DD-6.0/30	8.4	6.4	30	2*400	5 100	6мм	шт	151590
243	DD-8.0/40	11.0	8.5	40	2*400	5 100	6мм	шт	182886
244	DD-12.0/60	16.3	12.5	60	2*500	7 200	6мм	шт	259496
245	DD-15.9/80	21.5	16.5	80	2*500	9 000	6мм	шт	309048
246	DD-20.0/100	27.5	21.0	100	3*500	12 000	6мм	шт	396090
247	DD-24.0/120	32.0	24.5	120	3*500	15 000	6мм	шт	465528
248	DD-28.0/140	38.0	29.0	140	4*500	16 200	6мм	шт	554852
249	DD-32.1/160	43.0	33.0	160	4*500	16 800	6мм	шт	606360
250	DD-1.3/7	2.0	1.4	7	1*350	1 500	6мм	шт	55420
251	DD-2.2/12	3.2	2.4	12	2*350	2 700	6мм	шт	92910
252	DD-2.8/15	4.0	3.0	15	2*350	2 700	6мм	шт	96170
253	DD-3.7/22	5.2	4.0	22	3*350	3 600	6мм	шт	124532
254	DE-0.45/2.5 +FAN	0.52	0.4	2.5	1*200	500	6мм	шт	28688
255	DE-0.95/5.0 +FAN	1.2	0.9	5.0	2*200	1 000	6мм	шт	0
256	DE-1.37/7.5 +FAN	1.8	1.3	7.5	3*200	1 500	6мм	шт	0
257	DE-1.8/10.0 +FAN	2.5	1.8	10.0	4*200	2 000	6мм	шт	83456
Теплообменник без вентиляторов									
№	МОДЕЛЬ	Мощность квт. R404			вент-ры мм	трубы мм	Л-К-Н см	Ед. изм	Цена тг
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
258	FNH-2.5/8.0	2,5	3,5	4,5	1*350	16x16	48x18x44	шт	21516
259	FNH-4.6/15	4,6	5,5	6,5	1*350	19x16	56x20x49	шт	39120
260	FNH-5.4/18	5,4	7,0	9,0	1*400	19x16	64x21x54	шт	46944

261	FNH-6.4/22	6,4	8,0	10,0	1*400	19x16	64x21x55	шт	57050
262	FNH-7.3/28	7,3	9,0	11,0	2*350	19x16	94x18x49	шт	70742
263	FNH-9.7/33	9,7	12,0	14,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	0
264	FNH-12.0/41	12,0	14,0	16,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	104320
265	FNH-13.8/50	13,8	17,0	20,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	130400
266	FNH-16.2/58	16,2	21,0	25,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	149960
267	FNH-20.7/70	20,7	24,0	30,0	4*350	25x19	117x23x94	шт	179300
268	FNH-23.0/80	23,0	28,0	35,0	4*400	25x19	117x23x104	шт	203750
269	FNH-27.6/100	27,6	34,0	42,0	4*400	28x22	117x23x104	шт	251020
270	FNH-33.3/120	33,3	41,3	50,0	4*400	32x22	120x23x124	шт	290140
271	FNH-45.6/160	45,6	55,0	68,0	4*450	32x22	134x25x134	шт	381420
272	FNH-49.9/180	49,9	60,0	73,0	4*450	32x22	146x25x134	шт	444664
273	FNH-39.8/140	45,0	56,0	67,0	4*500	32x22	128x25x124	шт	340996
274	FNH-45.6/160	51,0	62,0	74,0	4*500	32x22	134x25x134	шт	381420
275	FNH-49.9/180	56,0	67,0	80,0	4*500	32x22	146x25x134	шт	431950
276	МОДЕЛЬ	kw	АхВхН см	Площадь м2	вент-ры мм	компрессор	компрессор	Ед. изм	0
277	RX-FNV-25/2	73,3	212x99x174	230	3*500	V 25 71 Y	Z 25 106 Y	шт	880200

Мотор вентиляторы

№	Наименование	Мощность ватт							Цена, тг.
278	FAN raduan	180мм (в коробке 20шт)							3586
279	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 Вт (в коробке 40 шт)							1304
280	YZF5-13	33 Вт 1300об/мин (в коробке 24шт)							2380
281	YZF10-20	40 Вт 1300об/мин (в коробке 24шт)							2869
282	YZF16-25	60 Вт 1300об/мин (в коробке 12шт)							3586
283	YZF25-40	100 Вт 1300об/мин (в коробке 12шт)							4336
284	YZF34-45	124 Вт 1300об/мин (в коробке 12шт)							4564
285	Лопастн алюм	300 мм (всасывание)							619
286	Лопастн алюм	250 мм (всасывание)							489
287	Лопастн алюм	250 мм (нагнетание)							489
288	Диффузор	250 мм							1076
289	Диффузор	300 мм							1173,6

Вентиляторы MAER Micro-motor (Китай)

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Произв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
290	YDWF68L25P4-250	250	220	45	1357	750	0,21	5	9780
291	YDWF68L35P4-300	300	220	95	1380	1500	0,43	5	10432
292	YDWF68L35P4-300	300	220	89	1354	1500	0,41	5	10432
293	YDWF67L35P2-300	300	220	168	2592	1900	0,73	7	10432
294	YDWF74L34P4-350	350	220	142	1400	2260	0,70	5	0
295	YDWF74L47P4-350	350	220	192	1381	3000	0,80	5	13692
296	YDWF74L60P4-400	400	220	239	1353	4700	1,09	5	17278
297	YDWF74L47P4-400	400	220	219	1352	4235	1,00	5	0
298	YDWF102L35P4-450	450	220	323	1400	6000	1,7	5	22820
299	YDWF102L45P4-450	450	220	505	1381	6500	2,3	5	23472
300	YDWF102L45P4-500	500	220	546	1381	8760	2,5	5	24450
301	YDWF102L50P4-500	500	220	643	1372	8000	3,0	5	27384
302	YDWF102L40P6-500	500	220	246	880	6000	1,12	5	24450
303	YDWF102L60P4-500T7	500	220	583	1399	9500	2,65	7	32274
304	YDWF102L60P4-500T7	500	220	787	1330	9500	3,58	7	32274
305	YSWF127L65P4-630	630	380	1645	1400	13500	3,5	5	65200
306	YSWF102L70P4-630	630	380	937	1400	11300	1,65	5	35860
307	YSWF127L65P4-710	710	380	1862	1400	23500	3,2	5	88020
308	YSWF127L80P6-800-7	800	380	1511	907	27200	3,35	7	101060
309	YSWF127L80P6-900	900	380	1738	901	28000	3,62	5	107906
310	YSWF127L100P6-900	900	380	2048	915	28000	4,92	5	130400
311	YWF2E-250 S SW	250	220	110	2400	955	0,50	5	9128
312	YWF4E-250 S SW	250	220	45	1400	750	0,22	5	9128
313	YWF2E-300 S SW	300	220	140	2500	1800	0,65	7	9780
314	YWF4E-300 S SW	300	220	80	1350	1400	0,38	5	9780
315	YWF4E-350 S SW	350	220	140	1380	2260	0,65	5	12714
316	YWF4E-400 S SW	400	220	180	1380	3800	0,82	5	14344
317	YWF4E-450 S SW	450	220	250	1350	4500	1,20	5	17930
318	YWF4E-500X1 S SW	500	220	500	1400	7200	2,65	5	24450
319	Диффузор 400мм	Панель 48x48 см							6520
320	Диффузор 450мм	Панель 57,5x57,5см							6520
321	Диффузор 500мм	Панель 66x66см							9128
322	Диффузор 630мм	Панель 80x80см							12062
323	Диффузор 800мм	Панель 97x97см							0

Вентиляторы ZIEHL-ABEGG (Германия)

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Произв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
324	S4E300-AS72-37 ebm	300	220	150	1400	1820	0,70	5	27132
325	S4E350-AN02-50 ebm	350	220	180	1360	2700	0,85	5	33117
326	S4E400-AP02-24 ebm	400	220	290	1243	4100	1,34	5	0
327	S4E450-AO09-01 ebm	450	220	490	1310	7000	2,36	5	59850
328	FN050-4EK.4I.V7P1	500	220	720	1240	8900	3,2	7	61845
329	FN050-VDK.4I.V7P1	500	380	840	1340	9500	1,45	7	61845
330	FN050-6EK.4F.V7P1	500	220	300	910	6420	1,3	7	61845
331	FB-063-VDK.4M.V4L	630	380	1100	1300	18800	2,2	4	113715
332	FN063-SDK.4I.V7P1	630	380	620	900	11250	1,25	7	81795
333	FC063-VDQ.6K.V7	630	380	1900	1340	20000	3,2	7 панель	168378
334	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	900	25700	3,9	7 панель	175560

Тены для ВОПа

№	Наименование	Длина мм	Цена, тг.
335	Тены для ВОПа	460 250 Вт	3192
336	Тены для ВОПа	560 300 Вт	3192
337	Тены для ВОПа	710 350 Вт	3990
338	Тены для ВОПа	860 450 Вт	3990
339	Тены для ВОПа	960 450 Вт	4389
340	Тены для ВОПа	1060 500 Вт	4788
341	Тены для ВОПа	1260 650 Вт	4788
342	Тены для ВОПа	1360 700 Вт	5187
343	Тены для ВОПа	1620 800 Вт	5586
344	Тены для ВОПа	1710 850 Вт	5985
345	Тены для ВОПа	2060 1000 Вт	6783
346	Тены для ВОПа	2500 1250 Вт	7182
347	Тены для ВОПа	3300 1650 Вт	8379

Гибкий тен для дренажной оттайки

№	Наименование	Длина мм	Цена, тг.
348	Гибкий тен	1 мт 40w	0
349	Гибкий тен	1,5 мт 60w	0
350	Гибкий тен	2 мт 80w	1304
351	Гибкий тен	3 мт 120w	1630
352	Гибкий тен	4 мт 160w	1956
353	Гибкий тен	5 мт 200w	0
354	Гибкий тен	6 мт 240w	2608
355	Гибкий тен	7 мт 280w	2934
356	Гибкий тен I-RZ-01	1 мт 30w (100 м в рулоне)	978

Теплообменники для охлаждения жидкости кожухотрубные WTK (Италия)

№	Модель	(KW)	м3/h	Ед.изм.	Цена, тг.
357	SCE 73 CILA-4P	-18C / 21kw	12,5	шт	606480
358	SCE 83 CA4P	85	14,6	шт	638400
359	SCE 23 CA4P	22	3,8	шт	399000
360	SCE 33 CA4P	30	5,1	шт	438900
361	SCE 33 C	31	6,1	шт	438900
362	SCE 43 CA4P	43	7,4	шт	498750
363	SCE 43 C	43	7,4	шт	498750
364	SCE 53 CA4P	53	9,1	шт	506730
365	SCE 63 CA4P	60	10,3	шт	618450
366	SCE 63 C	61	11,3	шт	618450
367	SCE 73 CA4P	73	12,5	шт	638400
368	SCE 83 C	85	14,6	шт	638400
369	SCE 103 C	102	17,5	шт	678300
370	SCE 103 CA4P			шт	0
371	SCE 133 CA			шт	0
372	SCE 143 C	141	24,2	шт	758100
373	SCE 143 CA			шт	0
374	SCE 163 CIA			шт	0
375	SCE 203 CIA			шт	0
376	SCE 243 CIA			шт	0
377	SCE 293 CA			шт	0
378	DCE 163 CIA			шт	0
379	DCE 203 CA			шт	0
380	DCE 243 CIA			шт	0
381	DCE 293 CA			шт	0
382	DCE 343 CA			шт	0
383	DCE 343 CIA			шт	0

384	DCE 393 CA			шт	0
385	DCE 453 CIA			шт	0
386	DCE 513 CIA			шт	0
387	DCE 583 CA			шт	0

Теплообменники для охлаждения жидкости пластинчатые WTK (Италия)

№	Модель	(KW)	m3/h	Ед.изм.	Цена, тг.
388	P 7-14 EvF/_P	8	1,4	шт	0
389	P 7-24 EvF/_P	13	2,3	шт	0
390	P 7-30 EvF/_P	17	2,9	шт	0
391	P 15-30 EvF/_P	29	5,0	шт	319200
392	P 15-40 EvF/_P	39	6,6	шт	399000
393	P 15-50 EvF/_P	48	8,2	шт	418950
394	Реле протока жидкости FS80-C Johnson Controls			шт	16758

Терморегулирующие вентили SPORLAN (США)

№	Модель	R404, 507	KW	Цена, тг.
395	ERSE-3-C ton	10,5-kw	12*22*6мм (169260)	39900
396	ERSE-4-C ton	14-kw	12*22*6мм (169278)	39900
397	ERSE-6-C ton	21-kw	12*22*6мм (169287)	39900
398	ERSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6мм (P-169288)	39900
399	SSE-3-C ton	10,5-kw	12*22*6мм (128934)	41097
400	SSE-3-Z ton	10,5-kw	12*22*6мм (128944)	41097
401	SSE-4-C ton	14-kw	12*22*6мм (128936)	41097
402	SSE-4-Z ton	14-kw	12*22*6мм (128945)	41097
403	SSE-6-C ton	21-kw	16*22*6мм (128937)	41097
404	SSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6мм (P-128946)	41097
405	SSE-7-C ton	24.6-kw	16*22*6мм (128938)	41097
406	SSE-7-Z ton	24.6-kw	16*22*6мм (128947)	41097
407	OSE-9-Z ton	31.7-kw	16*22*6мм (P-124216)	55860
408	SSE-10-C ton	35-kw	16*22*6мм (128226)	47880
409	SSE-10-Z ton	35-kw	16*22*6мм (128235)	46284
410	OSE-12-C ton	42-kw	16*22*6мм (124129)	57057
411	OSE-12-Z ton	42-kw	16*22*6мм (124332)	57057
412	OSE-21-C ton	74-kw	28*35*6мм (124215)	57057
413	OSE-21-Z ton	74-kw	28*35*6мм (124215)	57057
414	OSE-30-C ton	105-kw	28*35*6мм (124819)	79800
415	OSE-21-ZP ton ШОК	74-kw	28*35*6мм (124231)	54663
416	SSE-4-ZP ton ШОК	14-kw	16*22*6мм (128886)	41895
417	SSE-6-ZP ton ШОК	21-kw	16*22*6мм (000)	41895
418	SSE-7-ZP ton ШОК	24.6-kw	16*22*6мм (P-128957)	43092
419	OSE-9-ZP ton ШОК	31.6-kw	22*28*6мм (124224)	66234
420	ERVE-5-C ton	R22, 407 - 17.6kw	16*22*6мм (168760)	31521
421	ERVE-8- ton	R22, 407 - 28kw	16*22*6мм (168773)	35112
422	SVE-10- ton	R22, 407 - 35kw	16*22*6мм (129901)	41895
423	SVE-15- ton	R22, 407 - 53kw	22*28*6мм (129409)	45885
424	OVE-20- ton	R22, 407 - 70kw	22*28*6мм (124308)	67830
425	OVE-30- ton	R22, 407 - 105kw	28*35*6мм (124310)	67830
426	OVE-40- ton	R22, 407 - 140kw	28*35*6мм (124317)	124887
427	OVE-55- ton	R22, 407 - 193kw	28*35*6мм (124331)	124887
428	OVE-70- ton	R22, 407 - 246kw	28*35*6мм (124345)	119700
429	SER-20 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 5/8 - 7/8		80598
430	SEI-30 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8		134862
431	SEI-50 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8		159600
432	SHE(I)-100 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 5/8		225435
433	SHE(I)-175 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 3/8 - 2 1/8		225435
434	XEV 22 D DIXELL	Контроллер для электронного TPB (в комплекте с датчиками и трансформатором)		63840

Автоматика

№	Модель	Скорость вращения вентилятора JOHNSON			Ед.изм.	Цена, тг.
435	J-P215PR-9200	Игла для TPB №5 (R134a -10c 8-9kw) (R407C +5c 15-18kw)			шт	25935
436	TIO-005 ALCO	Игла для TPB №6 (R134a -10c 10-11kw) (R407C +5c 19-20kw)			шт	3990
437	TIO-006 ALCO				шт	3990
438	C-2200	Игла для TPB CASTEL - DANFOSS №0	R404	0.7kw	шт	4389
439	C-2201	Игла для TPB CASTEL - DANFOSS №1	R404	1.6kw	шт	4389
440	C-2202	Игла для TPB CASTEL - DANFOSS №2	R404	2.1kw	шт	4389
441	C-2203	Игла для TPB CASTEL - DANFOSS №3	R404	4.2kw	шт	4389
442	C-2204	Игла для TPB CASTEL - DANFOSS №4	R404	6.0kw	шт	4389
443	C-2205	Игла для TPB CASTEL - DANFOSS №5	R404	7.7kw	шт	4389
444	C-2206	Игла для TPB CASTEL - DANFOSS №6	R404	9.1kw	шт	4389
445	2210/4E	R22-407 CASTEL	резьба	-40...10	шт	13965
446	2230/4E	R404-507 CASTEL	резьба	-40...10	шт	13965

447	2234/4E R404-507 CASTEL	резьба	-40...10	-60...25	МОР	шт	13965	
448	TISE-MW (12mm) R134 ALCO	пайка медь	-45...+20	МОР	-	шт	15162	
449	TILE-ZW (12mm) R410 ALCO	пайка нержавеющей сталь	-35...+20	МОР	-	шт	15162	
450	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)	R134 - 6.1кВт	R22 - 7.9кВт	R404 - 5.6кВт	R407 - 8.5кВт	шт	11970	
451	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)	R134 - 9.3кВт	R22 - 11.9кВт	R404 - 8.4кВт	R407 - 12.9кВт	шт	11970	
452	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)	R134 - 13.5кВт	R22 - 17.3кВт	R404 - 12.2кВт	R407 - 18.7кВт	шт	11970	
453	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)	R134 - 17.3кВт	R22 - 22.2кВт	R404 - 15.7кВт	R407 - 24.0кВт	шт	11970	
454	X 22440-B8B (Дюза для TCLE)	R134 - 37.2кВт	R22 - 47.8кВт	R404 - 33.8кВт	R407 - 51.7кВт	шт	11970	
455	ASC 24 v DC ALCO	Катушка для Alco					шт	11970
456	C-1028/2 CASTEL	Соленоидный клапан пайка медь 6мм					шт	0
457	C-1028/3A6 CASTEL	Соленоидный клапан пайка медь 10мм					шт	11970
458	C-1068/3A6 CASTEL	Соленоидный клапан пайка медь 10мм					шт	14364
459	C-1068/4A6 CASTEL	Соленоидный клапан пайка медь 12мм					шт	17955
460	C-1078/5A6 CASTEL	Соленоидный клапан пайка медь 16мм					шт	23940
461	C-1098/5 CASTEL	Соленоидный клапан пайка медь 16мм					шт	32718
462	C-1079/7A6 CASTEL	Соленоидный клапан пайка медь 22мм					шт	32718
463	C-1098/7A6 CASTEL	Соленоидный клапан пайка медь 22мм					шт	36309
464	C-1099/9A6 CASTEL	Соленоидный клапан пайка медь 28мм					шт	43890
465	C-1078/9 CASTEL	Соленоидный клапан пайка медь 28мм					шт	85785
466	C-1079/11 CASTEL	Соленоидный клапан пайка медь 35мм					шт	111720
467	C-9300/RA6 CASTEL	Катушка для CASTEL 220V					шт	3591
468	C-9120/RD2 CASTEL	Катушка для CASTEL 24V D.C					шт	5985
469	C-9120/RD1 CASTEL	Катушка для CASTEL 12V D.C					шт	8778
470	PRE-11A ALCO	KVP Регулятор давления в испарителе 16мм					шт	47880
471	PRE-11B ALCO	KVP Регулятор давления в испарителе 22мм					шт	51870
472	PRE-21C ALCO	KVP Регулятор давления в испарителе 28мм					шт	79800
473	O 16 H 6703 B01 RANCO	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)					шт	9576
474	O 16 H 6750 B01 RANCO	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)					шт	9576
475	O 16 H 6705 B01 RANCO	Реле низкого давления 0-6 бар., (L.P ручное)					шт	10773
476	O 16 H 6751 B01 RANCO	Реле высокого давления 7-30 бар., (H.P ручное)					шт	10773
477	O 17H 4701 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...7 - 6...30 бар (автомат)					шт	15960
478	O 17H 4703 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...6 - 7...30 бар (L.P - H.P ручное)					шт	17955
479	O 17H 4705 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (H.P ручное)					шт	17556

Вибропоглощители нержавеющей сталью COLDTHERM (Турция)

№	Наименование	Размер ф мм	Цена, тг.
480	COLDTHERM-12	12 мм	3591
481	COLDTHERM-16	16 мм	3990
482	COLDTHERM-19	19 мм	4389
483	COLDTHERM-22	22 мм	5586
484	COLDTHERM-28	28 мм	6783
485	COLDTHERM-35	35 мм	9177
486	COLDTHERM-42	42 мм	11970
487	COLDTHERM-54	54 мм	16758
488	COLDTHERM-67	67 мм	49875

Обратный клапан

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
489	C-3132/5	5/8 16мм CASTEL	11571
490	C-3122/7	7/8 22мм CASTEL	19950
491	C-3122/9	1 1/8 28мм CASTEL	19950
492	C-3122/11	1 3/8 35мм CASTEL	28728

Глушитель (линии нагнетания) GVN (Турция)

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
493	MF-1/2	12 мм	12369
494	MF-5/8	16 мм	12369
495	MF-3/4	19 мм	12369
496	MF-2 1/8	54 мм	21546

Маслоотделители GVN - CASTEL

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
497	OS-1/2	12 мм GVN Турция	0
498	OS-5/8	16 мм GVN Турция	19950
499	OS-3/4	19 мм GVN Турция	23142
500	G-OS.33B.22.1	22 мм GVN Турция	24738
501	G-OS.33B.28.1	28 мм GVN Турция	25935
502	G-OS.33B.35.1	35 мм GVN Турция	29925
503	G-OS.33B.42.1	42 мм GVN Турция	31920
504	OS.C.45b.28.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 28 мм GVN Турция	79002
505	OS.C.45b.35.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 35 мм GVN Турция	80598
506	OS.C.45b.42.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 42 мм GVN Турция	191520
507	OS.D.33b.180.B10..C6.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 19L GVN Турция	304038
508	OS.D.33b.400.B10..C8.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 50L GVN Турция	426930
509	C-5540/7 7/8	22 мм CASTEL Италия	41097

510	OR-02	Маслянный ресивер (7,2 LT)	53865
511	OR-04	Маслянный ресивер (14,6 LT)	65037
512	CV-3/8	Обратный клапан маслянной линии	6783
513	OSR-051	Маслянный фильтр	7182
514	KW-52 S 581S021	Электронный уровень масла	73815
515	412 Маслянный шланг 6мм (Cold-flex) по 25 мт		м 1197
516	242	10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) по 25 шт	шт 1197
517	262	90C 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) по 25 шт	шт 1835
518	202	6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) по 25 шт	шт 998
519	222	90C 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) по 25 шт	шт 1197
Отделитель жидкости GVN (Турция)			
№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
520	SLA-5/8	16 мм	9975
521	SLA-3/4	19 мм	9975
522	SLA-7/8	22 мм	15960
523	SLA-1 1/8	28 мм	19152
524	SLA-1 3/8	35 мм	25935
525	SLA-1 5/8	42 мм	0
526	SLA-2 1/8x	54 мм	39900
527	SLA-2 5/8	66 мм	65835
528	SLA-3 1/8	80 мм	79800
529	SLT-4267	42x42x67x42 мм коллектор для централи	119700
Ресиверы GVN (Турция)			
№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
530	VLR-03	3 лт (10 мм)	13566
531	VLR-04	4 лт (10 мм)	15162
532	VLR-05	5 лт (10 мм)	17157
533	VLR-06	6 лт (12 мм)	19152
534	VLR-09	9 лт (12 мм)	22743
535	VLR-10	10 лт (16 мм)	23940
536	VLR-12	12 лт (16 мм)	0
537	VLR-14	14 лт (16 мм)	31920
538	VLR-18	18 лт (16 мм)	35910
539	VLR-21	21 лт (22 мм)	37506
540	VLR-25	25 лт (22 мм)	56658
541	VLR-7A-SF-30	30 лт (28 мм)	72618
542	VLR-7A-SF-40	40 лт (28 мм)	79800
543	VLR-7A-SF-50	50 лт (28 мм)	99750
544	C-3060/45-28B	Предохранительный клапан для ресивера	11172
Комплекующие RSP			
№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
545	CV-10	Обратный клапан 16мм	2934
546	CV-14	Обратный клапан 22мм	6194
547	CV-18	Обратный клапан 28мм	10106
548	CV-34	Обратный клапан 54мм	35860
549	RSPQ-205	Отделитель жидкости 16мм	7498
550	RSPQ-206	Отделитель жидкости 19мм	8150
551	RSPQ-207	Отделитель жидкости 22мм	8476
552	RSPQ-208	Отделитель жидкости 28мм	11410
553	RSPQ-209	Отделитель жидкости 35мм	14670
554	RSPQ-210	Отделитель жидкости 42мм	16300
555	RSP-2405	Отделитель жидкости со встроенным теплообменником 16 x 10мм	8150
556	RSP-2406	Отделитель жидкости со встроенным теплообменником 19 x 12мм	11736
557	RSP-2407	Отделитель жидкости со встроенным теплообменником 22 x 12мм	13040
558	RSP-2411	Отделитель жидкости со встроенным теплообменником 28 x 16мм	16300
559	RSP-2413	Отделитель жидкости со встроенным теплообменником 35 x 19мм	19560
560	RSP-2415	Отделитель жидкости со встроенным теплообменником 42 x 22мм	21190
561	RSP-2417	Отделитель жидкости со встроенным теплообменником 54 x 22мм	22820
562	RSPC-233	Ресивер 2лт 3/8	0
563	RSPC-433	Ресивер 4лт 3/8	0
564	RSPC-644	Ресивер 6лт 1/2	15322
565	RSPC-844	Ресивер 8лт 1/2	17278
566	RSPC-1055	Ресивер 10лт 5/8	0
567	RSPC-1455	Ресивер 14лт 5/8	21842
568	RSPC-1677	Ресивер 16лт 7/8	0
569	HT-04A	Золотник с трубкой толстый (6 мм) 1/4" (по 500 шт)	196
570	TPB	TES2 068Z3403 R404-507	7498
571	Игла	Игла для TPB №1 R404 1.6kw	1630
572	Игла	Игла для TPB №2 R404 2.1kw	1630
573	Игла	Игла для TPB №3 R404 4.2kw	1630
574	CSW-2UA183W	CSW-2UA183W 3A 18 / 13 БАР (R22, 134, 404, 407, 507)	1141

575	CSW-2UA60W	Реле низкого давления 1.7 / 0.7 бар., (автомат)			1141
576	CSW-2UA63W	Реле высокого давления 23 / 19 бар., (автомат)			1141
577	KP5	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)			5216
578	KP15	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (ручное)			8802
579	SV1028/2	Соленоидный клапан пайка медь 1/4 6мм			4238
580	SV1028/3	Соленоидный клапан пайка медь 3/8 10мм			4890
581	SV1068/4	Соленоидный клапан пайка медь 1/2 12мм			5868
582	SV1078/5	Соленоидный клапан пайка медь 5/8 16мм			7498
583	SV1098/7	Соленоидный клапан пайка медь 7/8 22мм			13040
584	HXR-50	Медный теплообменник 5/8 - 3/8 16 x 10мм			8150
585	HXR-75	Медный теплообменник 7/8 - 3/8 22 x 10мм			13040
586	HXR-150	Медный теплообменник 1-1/8 - 1/2 28 x 12мм			16952
587	HXR-350	Медный теплообменник 1-5/8 - 5/8 42 x 16мм			24450
Фильтры-осушители DENA (Италия)					
№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
588	Фильтры для бытовых холодильников DENA (Италия)	5 * 2,5 мм	13,5 гр (по 500 шт)	шт	0
589		5 * 2,5 мм	15 гр (по 500 шт)	шт	259
590		5 * 2,5 мм	20 гр (по 400 шт)	шт	339
591		5 * 2,5 мм	30 гр (по 250 шт)	шт	519
592		6 мм 1/4"	40 гр (по 250 шт)	шт	539
593		6 мм 1/4"	50 гр (по 200 шт)	шт	618
594	C-4308/3S CASTEL пайка	10 мм 3/8"	130	шт	3032
595	C-4308/3 CASTEL резьба	10 мм 3/8"	130	шт	3032
596	MG 223 CD.083ODS DENA пайка	10 мм 3/8"	130	шт	2594
597	MG 223 3/8 CD.083 DENA резьба	10 мм 3/8"	130	шт	2594
598	MG 224 3/8 CD.163 DENA резьба	10 мм 3/8"	250	шт	3751
599	MG 234 1/2 CD.164 DENA резьба	12 мм 1/2"	250	шт	3990
600	C-4316/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	250	шт	3990
601	C-4330/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	500	шт	6783
602	MG 335 1/2 CD.304 DENA резьба	12 мм 1/2"	500	шт	6783
Фильтры-осушители SRK Китай					
№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
603	SRK-052 резьба	6 мм 1/4"	80	шт	1467
604	SRK-083 резьба	10 мм 3/8"	130	шт	1728
605	SRK-163 резьба	10 мм 3/8"	250	шт	2282
606	SRK-164 резьба	12 мм 1/2"	250	шт	2282
607	SRK-165 резьба	16 мм 5/8"	250	шт	2282
608	SRK-304 резьба	12 мм 1/2"	500	шт	3260
609	SRK-305 резьба	16 мм 5/8"	500	шт	3586
610	SRK-083s пайка	10 мм 3/8"	130	шт	1728
611	SRK-163s пайка	10 мм 3/8"	250	шт	2282
612	SRK-164s пайка	12 мм 1/2"	250	шт	2282
613	SRK-165s пайка	16 мм 5/8"	250	шт	2282
614	SRK-304s пайка	12 мм 1/2"	500	шт	3260
615	SRK-305s пайка	16 мм 5/8"	500	шт	3586
616	SRK-306s пайка	19 мм 3/4"	670	шт	3912
617	SRK-307s пайка	22 мм 7/8"	670	шт	4238
618	RSPA-485T 5/8	16 мм	H-48 1шт	шт	11410
619	RSPA-487T 7/8	22 мм	H-48 1шт	шт	11410
620	Сердечник для фильтра		HR 48	шт	2445
Разборные фильтры GVN (Турция)					
№	Модель	Диаметр трубы	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
621	SFDS-16	16 мм	H-48 1шт	шт	19551
622	SFDS-19	19 мм	H-48 1шт	шт	19551
623	SFDS-22	22 мм	H-48 1шт	шт	19950
624	SFDS-28	28 мм	H-48 1шт	шт	19950
625	SFDS-35	35 мм	H-48 1шт	шт	20349
626	SFDS-42	42 мм	H-48 1шт	шт	20748
627	SFDS-54	54 мм	H-48 1шт	шт	21945
628	SFDS-66	66 мм	H-48 1шт	шт	25137
629	SFDS-80	80 мм	H-48 1шт	шт	33915
630	DFDS-28	28 мм	H-48 2шт	шт	26733
631	DFDS-35	35 мм	H-48 2шт	шт	29925
632	DFDS-42	42 мм	H-48 2шт	шт	33915
633	Сердечник для фильтра CASTEL		C-4490/A H 48	шт	3990
634	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48	шт	3990
635	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48 A антикислотный	шт	3990
636	Картридж для линии всасывания DENA		SF-48	шт	3990
Индикаторы влажности пайка					
№	Размер				Цена, тг.

637	6 мм		2119
638	10 мм		2445
639	12 мм		2771
640	16 мм		3097
641	22 мм		0
642	10 мм	C-3940/3 CASTEL 3/8	4238
643	12 мм	C-3940/4 CASTEL 1/2	4238
644	16 мм	C-3940/5 CASTEL 5/8	4564
645	1 3/4	SG-1 3/4 GVN	19560

Манометры cold-gauge (Турция)

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
646	201 низкого давления (выход штуцера снизу)	глицериновый (6 мм)	шт	5586
647	102 высокого давления (выход штуцера сзади)	глицериновый (6 мм)	шт	5586
648	101 низкого давления (выход штуцера сзади)	глицериновый (6 мм)	шт	5586
649	202 высокого давления (выход штуцера снизу)	глицериновый (6 мм)	шт	5586

Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)

№	Код	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
650	401	5.6*2 мм Капиллярный шланг (по 50 мт)	м	878
651	101	6мм 1/4" Прес гайка (по 50 шт)	шт	718
652	121	6 мм 1/4" 90°C Прес гайка (по 50 шт)	шт	1197
653	141	6 мм 1/4" Прес гайка (тройник) (по 25 шт)	шт	1716
654	501	Пассатижи для капиллярного шланга	шт	25536
655	CTN-095	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 95см	шт	998

Вентили шаровые

№	Размер		Цена, тг.
656	6 мм	C-6570/2 1/4 CASTEL	0
657	10 мм	C-6570/3 3/8 CASTEL	5985
658	12 мм	C-6570/4 1/2 CASTEL	6983
659	16 мм	C-6570/5 5/8 CASTEL	7581
660	19 мм	C-6590/6 3/4 CASTEL	9177
661	22 мм	C-6570/7 7/8 CASTEL	11571
662	28 мм	C-6570/9 1 1/8 CASTEL	14763
663	35 мм	C-6590/11 1 3/8 CASTEL	18753
664	42мм	C-6590/M42 1 5/8 CASTEL	26733
665	54мм	C-6590/17 2 1/8 CASTEL	37905
666	67мм	C-6590/21A 2 5/8 CASTEL	98952
667	80мм	C-6590/25A 3 1/8 CASTEL	171570

Гайки GVN (Турция)

№	Модель		Цена, тг.
668	RA-1/4	6 мм гайка GVN Турция	291
669	RA-3/8	10 мм гайка GVN Турция	347
670	RA-1/2	12 мм гайка GVN Турция	678
671	RA 5/8	16 мм гайка GVN Турция	758
672	SSU 1/4	Муфта резьбовая 6х6мм GVN Турция	359
673	BAU 1/4	Муфта резьбовая 6х10мм GVN Турция	519

Электроды (припой)

№	Модель	Цена за шт	Вес (кг)	Ед.изм.	Цена, тг.
674	6% FORTEBRAZE (1кг - от 62шт до 70шт 2x500 мм)	1,04	1 кг	кг	9454
675	30 % (2 мм) серебро FORTEBRAZE (без флюса) (1 кг-77шт)	1800тг	1 кг	кг	130400

Медные трубы

№	Размер (Ф мм).	В рулоне	В рулоне	Цена на рулон тг
		метр	кг	
676	Капиллярная трубка 0.8мм х 0.6мм	30		0
677	Капиллярная трубка 1.0мм х 0.6мм	30		4890
678	Капиллярная трубка 1.2мм х 0.6мм	30		5868
679	6 мм 1/4" (0,70)	15	1,72	7498
680	6 мм 1/4" (0,70)	50	5,63	24776
681	10 мм 3/8" (0,07)	15	2,65	11736
682	10 мм 3/8" (0,70)	50	8,70	38468
683	12 мм 1/2" (0,70)	15	3,62	15648
684	12 мм 1/2" (0,70)	50	11,90	52486
685	16 мм 5/8" (0,70)	15	4,64	0
686	16 мм 5/8" (0,70)	50	15,29	66178
687	19 мм 3/4" (0,70)	15	5,71	26080

688	19 мм 3/4" (0,70)	50	18,84		80196
689	6 мм 1/4" (0,80 R410)	50	6,17		27710
690	10 мм 3/8" (0,80 R410)	50	9,75		43358
691	12 мм 1/2" (1,00 R410)	50	14,85		73024
692	16 мм 5/8" (1,00 R410)	50	21,23		92584
693	19 мм 3/4" (1,00 R410)	50	25,93		112470
№	Размер (Ф мм).	кг - мт	Цена (5 м)	Ед.изм.	Цена(м)
694	10 мм x 1 мм	0,260		м	1125
695	12 мм x 1 мм	0,320		м	1369
696	16 мм x 1 мм	0,430		м	1865
697	19 мм x 1 мм	0,504		м	2233
698	22 мм x 1 мм	0,616		м	2608
699	28 мм x 1 мм	0,850		м	3358
700	35 мм x 1 мм	0,975		м	4238
701	42 мм x 1 мм	1,175		м	5004
702	54 мм x 1 мм	1,540		м	6324
703	54 мм x 1,5 мм	2,350		м	9780
704	66 мм x 2 мм	3,700		м	16300
705	79.3 мм x 2 мм	4,200		м	17278
706	79.3 мм x 2,3 мм	4,959		м	19560
707	92 мм x 2,5 мм	6,265		м	40750

Медные фитинги

№	Модель	Отводы 45° ELBOW CxС	Цена, тг.
708	HL-13EFC05 Q5/8-16mm	(упаковка-25шт)	359
709	HL-13EFC06 Q3/4-19mm	(упаковка-20шт)	391
710	HL-10ECC07 Q7/8-22mm	(упаковка-25шт)	424
711	HL-10ECC09 Q1 1/8-28mm	(упаковка-20шт)	489
712	HL-10ECC10 Q1 3/8-35mm	(упаковка-10шт)	815
713	HL-10ECC11 Q1 5/8-42mm	(упаковка-10шт)	1500
714	Q2 1/8-54mm	(упаковка-1 шт)	2282
715	HL-10ECC13 Q2 5/8-67mm	(упаковка-5шт)	3912
№	Модель. Стандартный	Отводы 90° ELBOW CxС	Цена, тг.
716	HL-11ECC03 Q3/8-10mm	(коробка-1800шт) (упаковка-100шт)	75
717	HL-11ECC04 Q1/2-12mm	(коробка-1800шт) (упаковка-100шт)	91
718	HL-11ECC05 Q5/8-16mm	(коробка-1200шт) (упаковка-50шт)	114
719	HL-11ECC06 Q3/4-19mm	(коробка-500шт) (упаковка-50шт)	0
720	HL-11ECC07 Q7/8-22mm	(коробка-500шт) (упаковка-25шт)	0
721	HL-11ECC09 Q1 1/8-28mm	(коробка-200шт) (упаковка-20шт)	522
722	HL-11ECC10 Q1 3/8-35mm	(коробка-120шт) (упаковка-10шт)	848
723	HL-11ECC11 Q1 5/8-42mm	(коробка-80шт) (упаковка-10шт)	1402
724	HL-11ECC12 Q2 1/8-54mm	(коробка-40шт) (упаковка-10шт)	2282
725	Q2 5/8-67mm	(упаковка-1 шт)	4564
726	Q3 1/8-80mm	(упаковка-1 шт)	0
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° STREET LONG ELBOW FTGxC (наружн/внутр)	Цена, тг.
727	Q5/8-16mm	(упаковка-50 шт)	228
728	Q3/4-19mm	(упаковка-25 шт)	293
729	Q7/8-22mm	(упаковка-25 шт)	0
730	Q1 1/8-28mm	(упаковка-25 шт)	750
731	Q1 8/8-35mm	(упаковка-5 шт)	1271,4
732	Q1 5/8-42mm	(упаковка-2 шт)	1793
733	Q2 1/8-54mm	(упаковка-2 шт)	3586
734	Q2 5/8-67mm	(упаковка-1 шт)	8150
735	Q3 1/8-80mm	(упаковка-1 шт)	13040
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° LONG ELBOW CxС	Цена, тг.
736	HL-12ELCC05 Q5/8-16mm	(коробка-500шт) (упаковка-50шт)	261
737	HL-12ELCC06 Q3/4-19mm	(коробка-400шт) (упаковка-50шт)	293
738	HL-12ELCC07 Q7/8-22mm	(коробка-300шт) (упаковка-20шт)	0
739	HL-12ELCC09 Q1 1/8-28mm	(коробка-150шт) (упаковка-10шт)	782,4
740	HL-12ELCC10 Q1 3/8-35mm	(коробка-70шт) (упаковка-10шт)	1174
741	HL-12ELCC11 Q1 5/8-42mm	(коробка-48шт) (упаковка-10шт)	1793
742	HL-12ELCC12 Q2 1/8-54mm	(коробка-24шт) (упаковка-10шт)	3912
743	HL-12ELCC13 Q2 5/8-67mm	(коробка-10шт)	0
744	HL-12ELCC15 Q3 1/8-80mm	(коробка-8шт)	13040
№	Модель. Масленная петля	P-TRAP CxС	Цена, тг.
745	HL-41PTR01 Q5/8-16mm	(коробка-80шт) (упаковка-10шт)	978

746	HL-41PTR02	Q3/4-19mm	(коробка-40шт) (упаковка-10шт)	1630
747	HL-41PTR03	Q7/8-22mm	(коробка-30шт) (упаковка-10шт)	2152
748	HL-41PTR04	Q1 1/8-28mm	(коробка-25шт) (упаковка-10шт)	2999
749	HL-41PTR05	Q1 3/8-35mm	(коробка-15шт) (упаковка-5шт)	4564
750	HL-41PTR06	Q1 5/8-42mm	(коробка-8шт)	8476
751	HL-41PTR07	Q2 1/8-54mm	(упаковка-4шт)	14670
№	Модель. Тройник	TEE CxСxС	Цена, тг.	
752	HL-30TCC02	Q3/8-10mm (упаковка-100шт)	114	
753	HL-30TCC03	Q1/2-12mm (упаковка-100шт)	163	
754	HL-30TCC04	Q5/8-16mm (упаковка-25шт)	261	
755	HL-30TCC05	Q3/4-19mm (упаковка-20шт)	391	
756	HL-30TCC06	Q7/8-22mm (коробка-300шт) (упаковка-10шт)	522	
757	HL-30TCC08	Q1 1/8-28mm (коробка-150шт) (упаковка-10шт)	978	
758	HL-30TCC09	Q1 3/3-35mm (коробка-60шт) (упаковка-10шт)	1630	
759	HL-30TCC10	Q1 5/8-42mm (коробка-50шт) (упаковка-10шт)	2282	
760	HL-30TCC11	Q2 1/8-54mm (коробка-25шт) (упаковка-10шт)	4564	
761	HL-30TCC12	Q2 5/8-67mm (коробка-16шт) (упаковка-5шт)	0	
№	Модель. Муфты	COUPLINGSw/STOP CxС DIMPLE	Цена, тг.	
762	HL-23CCC02	Q3/8-10mm (упаковка-100шт)	52	
763	HL-23CCC03	Q1/2-12mm (упаковка-100шт)	0	
764	HL-23CCC04	Q5/8-16mm (упаковка-50шт)	75	
765	HL-23CCC05	Q3/4-19mm (упаковка-50шт)	124	
766	HL-23CCC06	Q7/8-22mm (упаковка-25шт)	170	
767	HL-23CCC07	Q1 1/8-28mm (коробка-260шт) (упаковка-20шт)	0	
768	HL-23CCC08	Q1 3/8-35mm (коробка-200шт) (упаковка-10шт)	456	
769	HL-23CCC09	Q1 5/8-42mm (коробка-120шт) (упаковка-10шт)	717	
770	HL-23CCC10	Q2 1/8-54mm (коробка-39шт)	1369	
771	HL-23CCC11	Q2 5/8-67mm (коробка-24шт)	3260	
772	Q3 1/8-80mm	(коробка-8шт)	4564	
№	Модель. Муфты переходные	REDUCING COUPLINGw/STOP CxС	Цена, тг.	
773	HL-21RCC18	Q1 1/8x7/8 (28x22mm) (упаковка-25шт)	391	
774	HL-21RCC21	Q1 3/8x1 1/8 (35x28mm) (упаковка-10шт)	782	
775	HL-21RCC26	Q1 5/8x1 3/8 (42x35mm) (упаковка-10шт)	815	
776	HL-21RCC31	Q2 1/8x1 5/8 (54x42mm) (упаковка-10шт)	2934	
777	HL-21RCC32	Q2 5/8x1 3/8 (67x35mm) (упаковка-10шт)	3912	
778	HL-21RCC33	Q2 5/8x1 1/8 (67x28mm) (упаковка-10шт)	3912	
779	HL-21RCC34	Q2 5/8x2 1/8 (67x54mm) (упаковка-10шт)	3912	
780		Q1 3/8x2 5/8 (80x67mm)	0	
№	Модель. Медные заглушки	CAP	Цена, тг.	
781	HL-40CAP02	Q3/8-10mm (упаковка-100шт)	98	
782	HL-40CAP03	Q1/2-12mm (упаковка-100шт)	98	
783	HL-40CAP04	Q5/8-16mm (упаковка-100шт)	130,4	
784	HL-40CAP05	Q3/4-19mm (упаковка-50шт)	195,6	
785	HL-40CAP09	Q1 5/8-42mm (упаковка-10шт)	815	
786	HL-40CAP10	Q2 1/8-54mm (упаковка-10шт)	1630	
Изоляция Турция				
№	Размер (Ф мм).	Количество метров в коробке	Ед. Изм.	Цена за метр
787	6x6	530	м	64
788	6x10	396	м	72
789	6x12	376	м	80
790	6x15	286	м	84
791	6x18	250	м	96
792	9x15	208 и 286	м	140
793	9x18	184	м	144
794	9x22	168	м	160
795	9x28	104	м	172
796	9x35	96	м	259
797	9x42	80	м	319
798	9x54	46	м	399
799	13x15	132	м	279
800	13x18	116	м	319
801	13x22	104	м	339
802	13x28	88	м	359
803	13x35	68	м	399
804	13x42	58	м	439
805	13x54 (60mm)	42	м	519
806	13x76 (66mm)	38	м	718

807	13x89 (80mm)	34	м	1077
808	19x22	62	м	599
809	19x28	52	м	718
810	19x35	40	м	998
811	19x42	36	м	798
812	19x60 (54mm)	28	м	918
813	Листовая изоляция 9мм x 1000мм (20мг)			рул 25137
814	Листовая изоляция 13мм x 1000мм (14мг)			рул 27930
815	Изоляционный бант 300 x 50 x 15 м (самклеющийся)			рул 1596
816	Спиральный шланг 5/8" (гофра) 50м в рулоне			рул 6783
817	Спиральный шланг 3/4" (гофра) 50м в рулоне			рул 8379

Комплектующие для холодильных дверей (Турция)

№	Наименование	Ед.изм	Цена, тг.
818	Переключатель K13-MP31 (конечный выключатель роликовый для дверей. Функция включения освещения и отключения вентилятора при открывании дверей камеры)	шт	5542
819	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 3 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	2282
820	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	1304
821	Планка для штор 1мг (нержавейка) (по 25 шт)	компл	4564
822	Замок для холодильной камеры I-266-02 (Турция)	шт	8802
823	Петля для холодильной камеры I-34-I 01 (Турция)	шт	2380
824	Дверь (80*190 см; толщина 8 см. внутриний) Наружный размер (по косяку) 100x210 см	компл	144744
825	Дверь (80*190 см; толщина 10 см. внутриний) с теном Наружный размер (по косяку) 100x210 см	компл	179300
826	Дверь (100*190 см; толщина 8 см. внутриний) Наружный размер (по косяку) 120x210 см	компл	146700
827	Дверь (100*190 см; толщина 10 см. внутриний) с теном Наружный размер (по косяку) 120x210 см	компл	195600
828	Двери откатные Световой проем: 160*220*8см - Наружный размер (по косяку) 180*230 см	компл	0
829	Двери откатные Световой проем: 160*220*10см с теном - Наружный размер (по косяку) 180*230 см	компл	0
830	Двери откатные Световой проем: 210*250*8см - Наружный размер (по косяку) 220*255 см	компл	733500
831	Двери откатные Световой проем: 200*250*10см с теном - Наружный размер (по косяку) 220*260 см	компл	0

Инструменты REF TOOL

№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена, тг.
832	CT-436G R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	22820
833	CT-436G R410	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	22820
834	CT-436GD R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см (электронный)	компл	121598
835	RCS-N9030	Весы для хладагента	шт	65200
836	CT-122	Ключ трещоточный	шт	815
837	CH-206	Труборез от 6 мм-67 мм	шт	8476
838	CT-364-12	Трубогиб 3/4-19mm (180C)	шт	0
839	CT-364-14	Трубогиб 7/8-22mm (180C)	шт	0
840	CT-999	Трубогиб от 6мм до 22мм (180C)	шт	32600
841	IR-01A	Термометр лазерный	шт	14670
842	HCV-122	Сварочный аппарат Объем 2 литра	шт	32600
843	WT-1	Термометр	шт	1141
844	CT-351	Расческа	шт	717
845	PTC-01	Капиллярорез	шт	815
846	CT-319	Труборез от 4 мм-19 мм	шт	978
847	CT-532	Труборез от 6 мм-42 мм	шт	3586
848	CT-650	Труборез от 6 мм-50 мм	шт	4564
849	CT-670	Труборез от 6 мм-70 мм	шт	10758
850	CT-195	Развальцовка	шт	2282
851	CT-278L	Развальцовка в комплекте с труборезом CT-274 CT-122	шт	7498
852	CT-808FT-L	Развальцовка в комплекте с труборезом CT-532 CT-207	шт	16300
853	CT-300M 10-28мм	Гидравлический Труборасширитель в комплекте с труборезом CT-532	шт	49552

Инструменты VALUE

№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена, тг.
854	VE115N	Вакуумный насос 1.5 м3/час	шт	0
855	VE135N	Вакуумный насос 3.5 м3/час	шт	0
856	VE2100N	Вакуумный насос двухступенчатый 10 м3/час	шт	0
857	VRR24L	Вакуумная станция	шт	233090
858	VMG-2-R22-B-03	Манифолд без шланга R404, 407, 134, 22	шт	9128
859	VMG-4-R410A	Манифолд со шлангом 3шт 150 см R410	шт	29666
860	Шланг для манифолда	3*90см 3шт	компл	5216
861	Шланг для манифолда	3*150см 3шт	компл	6194
862	Шланг для манифолда	3*90см 3шт R410A	компл	5542
863	Шланг для манифолда	3*150см 3шт R410A	компл	6520
864	VES-50A	Весы для хладагента до 50 кг	шт	41076
865	VFT-808-I	Развальцовка	шт	14344
866	VFT-808-IS	Развальцовка в комплекте с труборезом VTC-28B	шт	17930
867	VTC-19	Труборез от 6 мм-19 мм	шт	1630
868	VTC-28	Труборез от 6 мм-28 мм	шт	2934
869	VTC-42	Труборез от 6 мм-42 мм	шт	6520
870	VBT-1A	Трубогиб 10mm (180C)	шт	6520

871	VBT-2A	Трубогиб 12mm (180С)	шт	9780
872	VBT-3	Трубогиб 16mm (180С)	шт	15648
873	VLD-2	Теческатель	шт	31296
Электронный цифровой микропроцессор (Италия)				
№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
874	TLE 20 DSK TECNOLOGIC	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, оттайка по времени	шт	9975
875	TLY 29 HBC TECNOLOGIK	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	17157
876	W09Y TECNOLOGIK	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка (исполнение в корпусе)	шт	19950
877	XR 02 CX DIXELL	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, оттайка по времени	шт	0
878	XR 06 CX DIXELL	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	10773
879	XR 60 CX DIXELL	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	12369
880	XC 15 CX DIXELL		шт	41895
881	XLR 170 - 501C3 DIXELL	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	51870
882	DIXELL XC 660 D	Компьютер контроля управления централизованной системой до 7 компрессоров и 4 вентиляторов	шт	67830
883	PPR30 0 - 30 бар	Датчик высокого давления для контроллера	шт	21546
884	PPR15 0 - 15 бар	Датчик низкого давления для контроллера	шт	21546
885	ntc	Датчик на микропроцессор	шт	798
886	i.141	Тумблер для витрин	шт	379
887	I-478-05	панель микропроцессора (один тумблер) для электроцитов	шт	599
888	I-478-06	панель микропроцессора (два тумблера) для электроцитов	шт	599
889	I-478-01	корпус микропроцессора (один тумблер) для Витринного холодильника	шт	798
890	I-478-02	корпус микропроцессора (два тумблера) для Витринного холодильника	шт	798
891	I-481-01	корпус микропроцессора (два тумблера) для Холодильной камеры	шт	1995
892	FC-F2000	Термостат -30 +30с	шт	1197
Магнитопускатели (Siemens)				
№	Модель	Параметры	Цена, тг.	
893	3RT2015-1AP02	3 кВт 7 А	4238	
894	3RT2016-1AP02	4 кВт 9 А	4890	
895	3RT2017-1AP02	5,5 кВт 12 А	5542	
896	3RT2018-1AP02	7,5 кВт 16 А	6846	
897	3RT2026-1AP00	11 кВт 25 А	9780	
898	3RT2027-1AP00	15 кВт 32 А	14344	
899	3RT2028-1AP00	18,5 кВт 38 А	16300	
900	3RT2036-1AP00	22 кВт 50 А	22820	
901	3RT2037-1AP00	30 кВт 65 А	32600	
Автомат защиты двигателя (Siemens)				
№	Модель	Параметры	Цена, тг.	
902	3RV2901-1A	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC	1956	
903	3RV2011-1AA10	1.1 - 1.6 А	9780	
904	3RV2011-1CA10	1.8 - 2.5 А	9780	
905	3RV2011-1EA10	2.8 - 4 А	9780	
906	3RV2011-1FA10	3.5 - 5 А	9780	
907	3RV2011-1GA10	4.5 - 6.3 А	9780	
908	3RV2011-1HA10	5.5 - 8 А	9780	
909	3RV2011-1JA10	7 - 10 А	9780	
910	3RV2011-1KA10	9 - 12.5 А	9780	
911	3RV2021-4AA10	11 - 16 А	11736	
912	3RV2021-4BA10	13 - 20 А	11736	
913	3RV2021-4CA10	16 - 22 А	11736	
914	3RV2021-4DA10	18 - 25 А	11736	
915	3RV2021-4NA10	23 - 28 А	19560	
916	3RV2021-4EA10	27 - 32 А	19560	
917	3RV2031-4UA10	32 - 40 А	30970	
918	3RV2031-4WA10	42 - 52 А	32600	
919	3RV1021-4BA10	14-20А	16626	
920	3RV1031-4GA10	36-45А	47270	
921	3RV1031-4HA10	40-50А	50530	
922	3RV1041-4JA10	45-63А	52160	
923	3RV1041-4KA10	57-75А	55420	
924	3RV1041-4LA10	70-90А	57050	
925	3UA59 00-2P	50-63А	16300	
Автоматы (Siemens)				
№	Модель	Параметры (1 F)	Цена, тг.	
926	5SL6106-6YA	B 1x6 A	978	
927	5SL6110-6YA	B 1x10 A	978	
928	5SL6116-6YA	B 1x16 A	1304	
929	5SQ2170-YA20	C 1x20 A	1304	
930	5SL6125-6YA	B 1x25 A	1304	
931	5SL6132-6YA	B 1x32 A	1304	

932	5SL6140-6YA	В 1x40 А		1630
933	5SL6150-7	С 1x50 А		3260
934	5SQ2170-YA63	С 1x63 А		3260
935	NA704L	контроллер защиты по току (А) от 1-40А		8802
936	NA708L	контроллер защиты по току (А) от 2-80А		9454
937	МКС-05	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)	шт	8802
938	МСВ-7	Реле времени посекундное (диапазон 1-30 сек)	шт	5868
Автоматы DZ47-60 IP C				
939	выключатель автоматический реечный 1x3А			522
940	выключатель автоматический реечный 1x6А			522
941	выключатель автоматический реечный 1x10А			522
942	выключатель автоматический реечный 1x16А			522
943	выключатель автоматический реечный 1x25А			522
944	выключатель автоматический реечный 1x32А			717
945	выключатель автоматический реечный 1x40А			717
946	выключатель автоматический реечный 1x50А			717
Автомат защиты двигателя				
947	NS2-25 (2,5-4А)			5216
948	NS2-25 (4-6,3А)			5216
949	NS2-25 (6-10А)			5216
950	NS2-25 (9-14А)			5216
951	NS2-25 (13-18А)			5216
952	NS2-25 (17-23А)			5216
953	NS2-25 (20-25А)			5216
954	NS2-32 (24-32А)			5216
955	NS2-80B (25-40А)			15322
Контакты открытого типа AC 220V, 380V LC1-D (KM,Л)				
956	вспомогательный контакт NCF1-11C 1NC + 1NO			750
957	Контактор магнитный NC1-1210 12А 5.5kw			2282
958	Контактор магнитный NC1-1810 18А 7.5kw			2934
959	Контактор магнитный NC1-2510 25А 11kw			3586
960	Контактор магнитный NC1-3210 32А 15kw			4890
961	Контактор магнитный NC1-4011 40А 18.5kw			7498
962	Контактор магнитный NC1-5011 50А 22kw			9128
963	Контактор магнитный NC1-6511 65А 30kw			11736
964	Контактор магнитный TSC1-D8011 80А 37kw			14344
965	Контактор магнитный NC1-9511 95А 45kw			16300
966	Контактор модульный NCH8-20/11 (1P - 20A)			2282
967	BJS1-3025/150 ЩИТ 300x250x150мм			7172
968	BJS1-43/150 ЩИТ 400x300x150мм			10106
969	BJS1-64/200 ЩИТ 600x400x200мм			17278
970	BJS1-86/250 ЩИТ 800x600x250мм			30970
971	BJS1-106/250 ЩИТ 1000x600x250мм			37490
972	BJS1-1210/300 ЩИТ 1200x1000x300мм			68460
973	WTG006-A (подушка для агрегата)			424
974	AVB-250 250x160x95мм (подушка для агрегата)			3260
975	AVB-600 600x160x95мм (подушка для агрегата)			7498