

Республика Казахстан
050014, г. Алматы ул. Ангарская 103/2
тел./WhatsApp: +7 776 2 227 711, тел.: 8(727)2 988-588
+7 778 2 227 711, +7 747 2 227 712

Қазақстан Республикасы
050014, Алматы, Ангарская к-сі 103/2
тел./WhatsApp: +7 776 2 227 711, тел.: 8(727)2 988-588
+7 778 2 227 711, +7 747 2 227 712



Цены в прайс-листе действительны для региональных складов в городах Астана, Актау, Павлодар, Усть-Каменогорск, Шымкент.

Контакты региональных представителей у менеджеров Компании.

Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров

E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

РЕЖИМ РАБОТЫ: с Понедельника по Пятницу с 7:00 до 17:00 ч.

Суббота, Воскресенье - ВЫХОДНЫЕ


Дата обновления

12 12 2025

Оптовая

Цена, тг.

Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold (Италия)



В комплекте серии V, Z, W входит электронное реле давления масла. Тип хладагента R134, 404, 407, 507, 22

№	Модель	Объемная пр-ть м3/ч 50Гц	Электрические характеристики А / kW	трубы Ø mm Вес./Нагнет.	Рабочий режим	Мощность, ватт R-404 - 507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Розничная цена, тг.	Оптовая цена, тг.
						-10/40	-25/40	-30/40				
1	A1-6Y	5,47	3,6 / 2,0	16 / 12	7,5 / 45 C	2836	1313	957	шт	421275	379148	
2	A1.5-7Y	6,91	4,5 / 2,3	16 / 12	7,5 / 40 C	3723	1782	1339	шт	427425	384683	
3	B1.5-9.1Y	8,96	5,9 / 3,3	16 / 12	7,5 / 45 C	4617	2286	1762	шт	430500	387450	
4	B1.5-10.1Y	9,88	5,5 / 3,1	16 / 12	-5 / 45 C	5049	2553	1946	шт	430500	387450	
5	B2-10.1Y	9,88	6,7 / 3,6	19 / 16	7,5 / 40 C	5131	2575	1974	шт	464325	417893	
6	D2-11.1Y	11,26	7,1 / 4,1	22 / 16	7,5 / 40 C	6089	3029	2301	шт	542430	488187	
7	D2-13.1Y	13,15	7,1 / 4,1	22 / 16	-5 / 45 C	7192	3668	2833	шт	542430	488187	
8	D3-13.1Y	13,15	8,8 / 4,8	28 / 16	7,5 / 30 C	7152	3530	2636	шт	565800	509220	
9	D2-15.1Y	15,36	8,4 / 4,7	22 / 16	-5 / 45 C	7961	4103	3179	шт	544275	489848	
10	D3-15.1Y	15,36	10,1 / 5,7	28 / 16	5 / 30 C	8369	4400	3454	шт	568875	511988	
11	D4-16.1Y	16,40	11,6 / 6,2	28 / 19	7,5 / 30 C	9147	4584	3471	шт	578100	520290	
12	D3-18.1Y	17,93	10,0 / 5,5	28 / 16	-10 / 45 C	9764	5168	4057	шт	553500	498150	
13	D4-18.1Y	17,93	12,5 / 6,7	28 / 19	5 / 30 C	9889	5216	4068	шт	645750	581175	
14	D3-19.1Y	19,12	9,8 / 5,4	28 / 16	-15 / 45 C	0	5590	4443	шт	584250	525825	
15	Q5-21.1Y	21,18	11,6 / 6,6	28 / 19	7,5 / 30 C	11262	5381	3895	шт	747225	672503	
16	Q4-25.1Y	24,69	11 / 7,0	28 / 19	-5 / 45 C	12913	6343	4767	шт	738000	664200	
17	Q5-25.1Y	24,69	12,7 / 8,5	28 / 22	5 / 40 C	13262	6637	5051	шт	793350	714015	
18	Q5-28.1Y	28,02	14 / 8,2	35 / 22	-5 / 45 C	15164	7755	5956	шт	811800	730620	
19	Q7-28.1Y	28,02	17,6 / 9,5	35 / 28	5 / 30 C	15479	7855	6000	шт	848700	763830	
20	Q5-33.1Y	32,66	14,4 / 8,3	35 / 28	-5 / 45 C	17614	9251	7227	шт	861000	774900	
21	Q7-33.1Y	32,66	20 / 11,2	35 / 28	5 / 30 C	17867	9130	7025	шт	894825	805343	
22	Q7-36.1Y	35,86	19,4 / 10,8	35 / 28	-5 / 45 C	20325	10442	8048	шт	916350	824715	
23	Q9-36.1Y	35,86	22,2 / 11,5	35 / 28	5 / 30 C	20934	10756	8029	шт	953250	857925	
24	Q9-39.1Y	38,57	22,2 / 11,7	35 / 28	-5 / 45 C	21423	11007	8483	шт	959400	863460	
25	Q10-39.1Y	38,57	23,7 / 12,5	35 / 28	5 / 30 C	22298	11456	8830	шт	993225	893903	
26	S8-42Y	41,32	20,3 / 11,8	35 / 28	-5 / 45 C	23401	12078	9276	шт	1045500	940950	
27	S12-42Y	41,32	22,4 / 12,9	35 / 28	5 / 30 C	21889	10713	8059	шт	1048575	943718	
28	S10-52Y	51,50	24,5 / 14,9	35 / 28	-5 / 45 C	28191	15081	11915	шт	1107000	996300	
29	S15-52Y	51,50	32,4 / 17,8	42 / 28	7,5 / 30 C	28990	15200	11671	шт	1143900	1029510	
30	S15-56Y	56,00	30,7 / 16,5	42 / 28	-5 / 45 C	31601	16665	13059	шт	1214625	1093163	
31	S20-56Y	56,00	38,4 / 19,6	42 / 28	7,5 / 30 C	31922	16801	12928	шт	1260750	1134675	
32	S20-63Y	63,20	33,0 / 17,5	42 / 28	-5 / 45 C	34361	17735	13620	шт	1340700	1206630	
33	S25-63Y	63,20	39,5 / 21,0	42 / 28	7,5 / 30 C	34150	16713	12573	шт	1434795	1291316	
34	V15-71Y	70,77	32,2 / 19,6	42 / 28	-5 / 45 C	38600	20480	16100	шт	1712775	1541498	
35	V25-71Y	70,77	43,5 / 23,6	54 / 35	7,5 / 40 C	38552	19031	14405	шт	1783500	1605150	
36	V20-84Y	83,81	46,2 / 24,2	42 / 28	-5 / 45 C	45222	23310	17988	шт	1783500	1605150	
37	V30-84Y	83,81	49,2 / 28,4	54 / 35	7,5 / 40 C	46556	23320	17793	шт	1835775	1652198	
38	V25-103Y	103,20	52,3 / 28,8	54 / 35	-10 / 45 C	56438	28742	21861	шт	1937250	1743525	
39	V35-103Y	103,20	61,0 / 38,5	54 / 35	7,5 / 30 C	55456	28646	21908	шт	1971075	1773968	
40	V30-112Y	112,11	56,0 / 33,0	54 / 35	-10 / 45 C	62670	31382	23762	шт	2054100	1848690	
41	V35-112Y	112,11	67,5 / 39,0	54 / 35	7,5 / 30 C	61596	31847	24356	шт	2127900	1915110	
42	V30-123Y	123,13	60,5 / 35,0	54 / 35	-10 / 45 C	68175	34139	25850	шт	2100225	1890203	
43	V40-123Y	123,13	76,5 / 40,0	54 / 35	7,5 / 30 C	67651	34977	26750	шт	2164800	1948320	
44	Z30-126Y	125,72	55,7 / 35,0	54 / 35	-5 / 45 C	68385	34477	26323	шт	2395425	2155883	
45	Z40-126Y	125,72	71,9 / 40,7	67 / 42	7,5 / 40 C	68853	34026	25897	шт	2490750	2241675	
46	Z40-140Y	139,68	70,0 / 38,0	67 / 42	-5 / 45 C	76922	41247	32540	шт	2496900	2247210	
47	Z50-140Y	139,68	79,5 / 46,0	67 / 42	7,5 / 40 C	76003	37721	28441	шт	2496900	2247210	
48	Z40-154Y	154,38	77,9 / 37,9	67 / 42	-5 / 45 C	85017	45588	35965	шт	2749050	2474145	
49	Z50-154Y	154,38	90,4 / 52,1	67 / 42	7,5 / 40 C	84002	41691	31545	шт	2810550	2529495	
50	Z40-168Y	168,16	77,9 / 37,9	67 / 42	-5 / 45 C	92686	49701	39209	шт	3062700	2756430	
51	Z50-168Y	168,16	90,4 / 51,0	67 / 42	7,5 / 40 C	91676	45500	34426	шт	3105750	2795175	
52	Z50-185Y	185	90,4 / 51,0	67 / 42	-5 / 45 C	102502	54964	43362	шт	3327150	2994435	
53	W70-206Y	205,8	116,8 / 66,8	79 / 54	5 / 30 C	113969	56958	43192	шт	4397250	3957525	
54	W75-228Y	227,77	128,4 / 74,2	79 / 54	5 / 30 C	122400	60252	45192	шт	4557150	4101435	

55	W80-240Y	239,02	135,7 / 78,9	79 / 54	5 / -30 C	127254	63089	47736	шт	5104500	4594050
56	RSH SK220310	контроль производительности для компрессоров серия Q							шт	126075	113468
57	RSH SK220360	контроль производительности для компрессоров серия S							шт	154980	139482
58	RSH SK220400	контроль производительности для компрессоров серия V-Z-W							шт	162975	146678

Двухступенчатые полугерметичные поршневые компрессоры Frascold (Италия)



2 Z



№	Модель	Объемная про-ть м3/ч 50Гц	Электрические характеристики А / kW	трубы Ø mm Вес./Нагнет.	Рабочий режим	Мощность ватт R-404-507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Розничная цена, тг.	Оптовая цена, тг.
						-30/40	-40/40	-50/40				
59	2Z30-102.51Y	102,9 / 51,5	53 / 30	42 / 35	-25 /-70 C	36246	24773	16237	1	шт	3813000	3431700
60	2Z40-123.62Y	123,1 / 62	71,9 / 40,7	42 / 35		43521	29866	19497		шт	4612500	4151250
61	Тен картера 50W/230V серии A-B-D									шт	9225	8303
62	Тен картера 70W/230V серии Q-S									шт	9225	8303
63	Тен картера 150W/230V серии V-Z-W								шт	15375	13838	

Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.

СХН



FVRL



FVR

№	Модель	HP	KW	Объем цилиндра, см3	Мощность ватт R-404-507	Мощность ватт R-407	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Розничная цена, тг.	Оптовая цена, тг.
					-10/40	+2/50				
64	FVR-H-60-160Y	60	39.4	160	90035		1	шт	4197375	3777637,5
65	FVR-H-90-270Y	90	67.2	270	166029			шт	0	0
66	TOOWP123	картридж масляного фильтра для серии FVRL NRL NRH						шт	35055	31549,5
67	TOOWP125	картридж масляного фильтра для серии FVRL NRL NRH						шт	38130	34317
68	BLR/362204-07	картридж масляного фильтра для Bitzer					шт	12915	11623,5	

Спиральные компрессоры INVOTECH



серия YM Присоединение - резьба. (с опцией смотрового стекла уровня масла), Тип хладагента R404, R507, R407, R22 3F Рабочий режим кипения на R404-507 от +10 до -30С.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность, ватт R-404-507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Розничная цена, тг.	Оптовая цена, тг.
					-5/50	-25/40	-30/40				
69	YS07E2G-100 1HP 220v	967w 4.25A	16 -12mm	11000 Btu/h	1800	1000	1	шт	149864	134878	
70	YS11E1G-100 1.5HP	1480w 3.1A		16500 Btu/h	2792	1614		1144	шт	159820	143838
71	YM34E2S-102 2HP 220v	1978w 9.4A		22400 Btu/h	3929	2123		1677	шт	188640	169776
72	YM34E1S-100 2HP	2034w 3.5A		22400 Btu/h	3852	2082		1668	шт	177112	159401
73	YM43E1S-100 2.5HP	2297w 4.8A		25500 Btu/h	4805	2597		2052	шт	188640	169776
74	YM49E1S-100 3HP	2547w 5.1A		29300 Btu/h	5385	2910		2332	шт	191260	172134
75	YM60E1S-100 3.5HP	3220w 6.5A		35000 Btu/h	6621	3627		2867	шт	204360	183924
76	YM70E1S-100 4HP	3530w 7.0A	39200 Btu/h	7819	4225	3338		шт	213268	191941	
77	YM86E1S-100 5HP	4250w 8.0A	22 - 12mm 28 - 16mm	49400 Btu/h	9703	5316		4202	шт	227940	205146
78	YM102E1S-100 6HP	5050w 9.4A		57600 Btu/h	11508	6220		4914	шт	254140	228726
79	YM115E1S-100 7HP	5600w 11.2A		69000 Btu/h	12586	6895		5450	шт	322260	290034
80	YM132E1S-100 8HP	6447w 12.1A	28-22mm	76100 Btu/h	13764	7878		6450	шт	411340	370206
81	YM158E1S-100 9HP	7921w 13.6A		87600 Btu/h	16603	9633		7891	шт	434920	391428
82	YM182E1S-100 10HP	8928w 15.5A		101200 Btu/h	19092	10927		8947	шт	440160	396144
83	YM200E1S-100 12HP	9671w 16.3A		116900 Btu/h	21593	12529	10262	шт	453784	408405,6	
84	YM210E1S-100 13HP	10170w 16.9A		121000 Btu/h	22956	13139	10758	шт	459548	413593,2	
85	YM240E1S-100 14HP	11600w 20.6A		130000 Btu/h	23979	13913	11397	шт	529240	476316	
86	YSM235E1G-100 13HP	11900w 21.5A		35-22mm	130000 Btu/h	26560	14560	11680	шт	670720	603648
87	YSM260E1G-100 15HP	13150w 23A	150000 Btu/h		29380	16110	12900	шт	696920	627228	
88	YM350E1S-100 22HP	16650w 29.4A	200000 Btu/h		35599	19698	15668	шт	901280	811152	
89	YM410E1S-100 25HP	19400w 34.5A	250000 Btu/h		41957	23535	18466	шт	1048000	943200	

серия YF Присоединение - резьба. (с опцией смотрового стекла уровня масла), Тип хладагента R404, R507 3F Рабочий режим кипения на R404-507 от 0 до -40С.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	Мощность, ватт R-404-507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Розничная цена, тг.	Оптовая цена, тг.
				-25/40	-30/40	-40/40				
90	YF25E1S-100 3.5HP	2324w 5.0A	22-12mm	3742	3016	1964	1	шт	349508	314557,2
91	YF41E1S-100 6HP	3358w 7.0A		6377	5288	3042		шт	402432	362188,8

Вентиль для компрессора и для ресивера



92	BLR/RV-1/2 (3/4)	для компрессоров серии YM 2-7HP нагнетание 12мм	50 шт	7	шт	2620,0	2358,0
93	BLR/RV-5/8 (3/4)	для компрессоров серии YM 5-7HP нагнетание 16мм	50 шт		шт	2620,0	2358,0
94	BLR/RV-3/8 (1)	10mm	40 шт		шт	2620,0	2358,0
95	BLR/RV-1/2 (1)	12mm	40 шт		шт	2620,0	2358,0
96	BLR/RV-5/8 (1)	16mm	40 шт		шт	2620,0	2358,0
97	VS09 5/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-4HP всас 16mm	40 шт		шт	3144,0	2829,6
98	BLR/RV-3/4 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-4HP всас, 8-9HP нагнетание 19mm	25 шт		шт	4716,0	4244,4
99	BLR/RV-7/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-7HP всас, 8-14HP нагнетание 22mm	25 шт		шт	5240,0	4716,0
100	VS025 1 1/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 5-7HP всас, 12-14HP нагнетание 28mm	25 шт		шт	5764,0	5187,6
101	BLR/RV-1 1/8 (1 3/4)	для компрессоров серии 8-14HP всас, нагнетание 15-25HP 28mm	25 шт		шт	6288,0	5659,2
102	BLR/RV-1 3/8 (1 3/4)	для компрессоров серии 8-14HP всас, нагнетание 15-25HP 35mm	25 шт		шт	6288,0	5659,2
103	RW-RV-503 1 5/8 (2 1/4)	15-25HP всас 42мм	20 шт		шт	15720,0	14148,0
104	RW-RV-504 2 1/8 (2 1/4)	15-25HP всас 54мм	20 шт		шт	16768,0	15091,2
105	RW-FRC09	1 1/4 12UN 5/8 адаптер		шт	2096,0	1886,4	
106	RW-FRC15	1 1/4 12UN 1 1/8 адаптер		шт	2620,0	2358,0	
107	RW-FRC19	1 3/4 12UN 1 3/8 адаптер		шт	3144,0	2829,6	
108	RW-FRC25	2 1/4 12UN 2 1/8 адаптер		шт	4192,0	3772,8	
109	RW-ARC29	1 1/4 12UN 7/8 адаптер переходник угловой		шт	5240,0	4716,0	
110	RW-ARC37	1 3/4 12UN 1 3/8 адаптер переходник угловой		шт	7860,0	7074,0	
111	Тен картера 110-240v	462/500mm Для компрессоров серии INVOTECH 2-13HP 35W		10	шт	1676,8	1509,1
112	Тен картера 110-240v	537/575mm Для компрессоров серии INVOTECH 2-13HP 55W			шт	1938,8	1744,9
113	Тен картера 110-240v	912/950mm Для компрессоров серии INVOTECH 15-25HP 90W			шт	0,0	0,0



Серия YH R404-507, R407, R22, 3F, (наличие смотрового стекла, удобно для использования в уравнильной линии тандема и централи) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до-25C.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R407, R22	Мощность, ватт R-404-507				Мощность, ватт R-407C				Ед. изм.	Розничная цена, тг.	Оптовая цена, тг.
					-5/50	2/50	5/50	10/50	2/50	5/50	10/50				
114	YH89T1S-100 3HP	2680w 5.3A	22-12mm 28-16mm присоединение под резьбу	29300 Btu/h	5385	7192	7910	9239	шт	188640	169776				
115	YH119T1S-100 4HP	3550w 7.1A		39200 Btu/h	7819	9694	10691	12530	шт	189164	170248				
116	YH150T1S-100 5HP	4410w 8.4A		49400 Btu/h	9703	12066	13264	15157	шт	200692	180623				
117	YH175T1S-100 6HP	5030w 9.1A		57600 Btu/h	11508	14117	15439	17711	шт	232656	209390				
118	YH200T1S-100 7HP	5970w 11.2A	28-22mm 35-22mm присоединение под резьбу	66800 Btu/h	12586	15977	17562	20092	шт	269860	242874				
119	YH230T1S-100 8HP	6770w 12.9A		76100 Btu/h	13764	18500	20300	23500	шт	356320	320688				
120	YH266T1S-100 9HP	7780w 14.8A		87600 Btu/h	16603	21082	23176	27085	шт	369420	332478				
121	YH307T1S-100 10HP	8910w 15.6A		101200 Btu/h	19092	24808	27183	31230	шт	382520	344268				
122	YH355T1S-100 12HP	10240w 17.8A	35-22mm 42-28mm присоединение под резьбу	116900 Btu/h	21593	27714	30365	35348	шт	408720	367848				
123	YH450T1S-100 15HP	13156w 20.5A		143600 Btu/h	28354	35204	38854	45278	шт	1163280	1046952				
124	YH610T1S-100 20HP	17444w 31.5A		200000 Btu/h	35599	47033	51633	60362	шт	848880	763992				
125	YH720T1S-100 25HP	20547w 36.7A		250000 Btu/h	41957	53495	59645	70871	шт	911760	820584				

Серия YH R410A 3F соединение под пайку рабочий режим кипения на R410A от +10 до-25C.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R410A	Мощность, ватт R-410A				Ед. изм.	Розничная цена, тг.	Оптовая цена, тг.
					-5/50	2/50	5/50	10/50			
126	YH95C1G-100 3.5HP	3170w 5.8A	22 - 12mm 28 - 16mm	32700 Btu/h	5956	7798	8686	10326	шт	188640	169776
127	YH119C1G-100 4HP	3888w 7.4A		40900 Btu/h	7794	10114	11197	13310	шт	191260	172134
128	YH150C1G-100 5HP	4854w 8.6A		51600 Btu/h	9039	11707	12989	15488	шт	193880	174492
129	YH175C1G-100 6HP	5545w 9.7A		59500 Btu/h	10652	13824	15303	18191	шт	218508	196657
130	YH200C1G-100 7HP	6200w 11.6A	28 - 22mm 35 - 28mm	70000 Btu/h	12225	15876	17568	20947	шт	291868	262681
131	YH230C1G-100 8HP	7620w 13.4A		79200 Btu/h	15234	19657	21640	25417	шт	390904	351814
132	YH292C1G-100 10HP	9070w 15.8A		100500 Btu/h	18529	23862	26329	31019	шт	412912	371621
133	YH355C1G-100 12HP	10800w 18.2A		119800 Btu/h	21092	27216	29962	35191	шт	471600	424440
134	YH450C1G-105 15HP	13759w 24.1A	35-22mm 42-28mm 54 - 35mm	15000 Btu/h	27636	35589	39269	46263	шт	550200	495180
135	YH610C1G-100 20HP	19500w 35.2A		20000 Btu/h	39244	50504	55729	65929	шт	775520	697968
136	YH720C1G-100 25HP	21750w 38.5A		25000 Btu/h	44197	56767	62781	74498	шт	833160	749844
137	YH880C1G-100 30HP	26200w 47A		30000 Btu/h	53055	68278	75342	89131	шт	1006080	905472

Герметичные компрессоры ANKANG серия QR3 - QL3 3F в комплекте с вентилями



№	Модель	Объем цилиндра, см3	Электрические параметры	трубы Ø mm	Мощность, ватт R-404 - 507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Розничная цена, тг.	Оптовая цена, тг.
					Всас/Нагнет.	-10/45	-25/40				
138	QR-26 1.5HP 220v	25,95	1550w 7.5A	16 / 12		2240	1100	7	шт	108468	97621,2
139	QR-35 1.8HP 220v	34,45	2100w 9.7A			2950	1300		шт	108992	98092,8
140	QR-44 2HP 220v	44,0	2300w 10.2A			3100	1400		шт	136240	122616
141	QR3-44 2HP	44,0	2300w 3.80A	16 / 12		3100	1400	7	шт	139384	125445,6
142	QR3-52 2.5HP	52,0	2700w 4.70A			3800	1600		шт	143052	128746,8
143	QR3-58 3HP	58,2	3080w 5.00A			4500	1800		шт	0	0
144	QR3-62 3HP	62,7	3310w 5.40A	22 / 16		4800	2000	7	шт	154056	138650,4
145	QR3-74 3.5HP	74,2	4250w 6.70A			5000	2600		шт	157724	141951,6
146	QR3-90 4HP	90,2	4600w 7.30A			5650	3300		шт	165060	148554

147	QR3-112 5HP	112,5	6100w 9.60A	28 / 16	7435	4000	шт	187068	168361,2		
148	QR3-124 6HP	124,4	6800w 10.60A		8500	4500		шт	209600	188640	
149	QR3-134 7HP	134,8	7400w 11.70A		9000	5000		шт	225844	203259,6	
150	QL3-52 2.5HP	52,0	1380w 2.50A	16 / 12		2000	шт	146720	132048		
151	QL3-62 3HP	62,7	1800w 2.90A			2400		1800	шт	155628	140065,2
152	QL3-74 3.5HP	74,2	2060w 3.20A			2866		2109	шт	158772	142894,8
153	QL3-112 5HP	112,5	2830w 5.00A	22 / 16		4207	шт	193880	174492		
154	QL3-124 6HP	124,4	3200w 5.80A	28 / 16		4800		3630	шт	212220	190998
155	QL3-134 7HP	134,8	3620w 6.30A			5366		4127	шт	227940	205146

Герметичные компрессоры DONPER 220 - 240v 50Hz



№	Модель LBP R600a	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в паллете	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Розничная цена, тт.	Оптовая цена, тт.	
156	MX QD91YG S	1/5	9,1	RSIR		AL	158		I	шт	18864	16977,6	
157	MQ QD128YG S	1/3-	12,8			Cu	220			шт	25152	22636,8	
158	MQ QD142YG S	1/3	14,2			Cu	240			шт	25676	23108,4	
159	D40CY1C		4,0	RSIR	100	AL	50		I	шт	12052	10846,8	
160	D43CY1B		4,3				65			шт	12576	11318,4	
161	D53CY1E		5,3				80			шт	13100	11790,0	
162	D65CY1D		6,0				95			шт	0	0,0	
163	A120CY1		7,2				118			шт	0	0,0	
164	A145CY1A		8,8				140			шт	15720	14148,0	
165	S96CY1A		9,6				155			шт	18078	16270,2	
166	S100CY1A		10,0				168			шт	17292	15562,8	
167	S118CY1		11,8				193			шт	17816	16034,4	
168	L126CY1		12,6				212			шт	19388	17449,2	
169	L140CY1		14,0				235			шт	0	0,0	
170	K270CY1		16,2				265			шт	23580	21222,0	
171	L QD25HG S	1/12	2,5				RSIR			AL	55		I
172	ML ADW51 S	1/6	5,1	AL	125				шт	14148	12733,2		
173	ML ADW57 S	1/5-	5,7	AL	135				шт	14148	12733,2		
174	D25DZ1		2,5	RSIR	100	AL	55		I	шт	0	0,0	
175	DK30DZ1		3,0				70			шт	14672	13204,8	
176	AG100DZ1		3,6				85			шт	0	0,0	
177	AG130DZ1		4,3				110			шт	0	0,0	
178	SK53CZ1		5,3				145			шт	15720	14148,0	
179	S65CZ1		6,5				170			шт	18340	16506,0	
180	S72CZ1		7,2				195			шт	19755	17779,3	
181	S76CZ1		7,6				215			шт	0	0,0	
182	L83CZ1		8,3				230			шт	20960	18864,0	
183	KK270CZ1		9,5				RSCR	270		шт	26724	24051,6	
184	K325CZ1		11,4	CSIR	325		шт	26462	23815,8				
185	K375CZ1		12,7	CSR	375		шт	27248	24523,2				
186	K400CZ1		14,3	CSR	400		шт	29344	26409,6				
187	L6170CZ	1/4+	7,9	CSIR	60	Cu	850		I	шт	33536	30182,4	
188	K6210CZ	3/8	11,4				1200			шт	40348	36313,2	
189	LG68CK	3/8	6,8	CSIR	60	Cu	350		I	шт	36680	33012,0	
190	NE2150CK	1/2	12,0	600			шт	45064		40557,6			
191	NE2170CK	3/4	13,5	700			шт	46112		41500,8			
192	NE2178CKA	1	16,7	880			шт	47160		42444,0			
193	NE2180CK	1	18,0	910			шт	48208		43387,2			
194	NV2192CK	1	21,2	930			шт	89080		80172,0			
195	NV2195CK	1-1/2	27,8	1100			шт	92748		83473,2			
196	NCT2195CK	1-1/2	31,2	1100			шт	108468		97621,2			
197	NCT2212CK	1-3/4	34,6	1400			шт	110564		99507,6			
198	NE6210CK	2/5	9,0	CSIR			60	Cu		700		I	шт
199	NE6213CK	3/5	12,0	CSIR	1100				900	шт	55020		49518,0
200	NCT6228CK	1-1/4	23,6	CSR	2400				1800	шт	105324		94791,6
201	NCT6240CK	1-3/4	34,4	CSR	3600				2900	шт	110040		99036,0
202	S53CU1	1/3-	5,3	RSIR	100	AL	240		I	шт	19126	17213,4	
203	S68CU1	3/8+	6,8				325			шт	19388	17449,2	
204	S76CU1	1/2	7,6				375			шт	19912	17920,8	
205	L83CU1	1/2+	8,3	SCIR	60	AL	400		I	шт	27772	24994,8	
206	L96CU1	3/4-	9,5				450			шт	28034	25230,6	
207	KK550CU1S	3/4	11,6				550			шт	33536	30182,4	
208	KK650CU1	1/2	13,3	CSR	650		шт	41920	37728,0				
209	NE2168CU	3/4	16,7			Cu	750		шт	52400	47160,0		

№	Модель M/HBP R290	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в паллете	Обмотка	Мощность, ватт 7,2/54,4С	Кол-во в упаковке	Ед. изм.		
210	NE6214CU	1/2+	12,0	CSR	60	Cu	1600	1	шт	49256	44330,4
211	NE6217CU 1	3/5+	14,2				1900		шт	51352	46216,8
212	NE6217CU	3/5+	14,2				1900		шт	44016	39614,4
213	NE6220CU	1	16,7				2200		шт	53448	48103,2
Ротационные компрессоры GMCC								Кол-во в паллете	Кол-во в упаковке		



214	HSM165		1.0HP / 9000 Btu/h / R22	30 µF	80	1	шт	35632	32069
215	HSM215		1.5HP / 12000 Btu/h / R22	35 µF	80		шт	38776	34898
216	PH290		2.0HP / 18000 Btu/h / R22	35 µF	60		шт	52924	47632
217	PH420		2.5HP / 24000 Btu/h / R22	50 µF	48		шт	0	0
218	ASM130		1.5HP / 12000 Btu/h / R410		80	1	шт	0	0
219	ASF185		2.0HP / 18000 Btu/h / R410		60		шт	61308	55177
220	PA270		2.5HP / 24000 Btu/h / R410		48		шт	0	0

Масла фреоновые



№	Марка	Характеристики	Объем	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая цена, тг.
221	EMKARATE RL 68 H	Синтетическое R134-404-407-507-410	5-л	4	кан.	67650	60885

Масла фреоновые ERRECOM Италия

№	Марка	Характеристики	Объем	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая цена, тг.
222	LR-POE 32-1L	Синтетическое R134, 404, 407, 410, 507	1-л	12	кан.	7995	7196
223	LR-POE 32-5L		5-л	2	кан.	38745	34871
224	LR-POE 68-1L		1-л	12	кан.	9225	8303
225	LR-POE 68-5L		5-л	2	кан.	43050	38745
226	LR-POE 100-5L	Для Винтовых R22	5-л	2	кан.	43050	38745
227	LR-POE 100-25L	R134, 404, 407, 410, 507	25-л	1	кан.	178350	160515
228	LR-POE 170-5L	Для Винтовых	5-л	2	кан.	55350	49815
229	LR-POE 170-25L		25-л	1	кан.	264450	238005
230	LUBRICANT 32-1L	Минеральное R12, R22	1-л	12	кан.	4428,0	3985,2
231	LUBRICANT 32-5L		5-л	2	кан.	20295,0	18265,5
232	PREMIUM PAG 46 - 1L	Смазки для автокондиционера	1-л	12	кан.	7687,5	6918,8
233	PREMIUM PAG 100 - 1L		1-л		кан.	7687,5	6918,8
234	PUMPS 68 - 1L	Вакуумные масла	1-л		кан.	4428,0	3985,2
235	ALPHA FLUSH - 5L	Жидкость для использования в промывочных станциях (метал.канистра)	5-л	2	кан.	23985,0	21586,5
236	BELNET - 5L	Промывочная жидкость для холодильных линий и систем кондиционирования (метал.канистра)	5-л		кан.	19065,0	17158,5
237	NANO ALKALINE CLEANER 5L	Концентрированный щелочной очиститель для конденсаторов	5-л	2	кан.	9225,0	8302,5
238	NANO ACID CLEANER 5L	Концентрированный кислотный очиститель для конденсаторов	5-л		кан.	7749,0	6974,1
239	KILLER BACT FOAM - 400 ML	Очищающая пена для сплит-систем и фанкойлов	400-мл	12	кан.	3874,5	3487,1
240	BRILLIANT - 250 ML	Ультрафиолетовый краситель для систем кондиционирования и охлаждения	250-мл		кан.	8425,5	7583,0
241	EXTREME ULTRA - 6 ML	Инновационный герметик для систем охлаждения и кондиционирования, QC R134a	6-мл	30	кан.	9040,5	8136,5
242	EXTREME ULTRA - 6 ML	Инновационный герметик для систем охлаждения и кондиционирования	6-мл		кан.	6457,5	5811,8
243	COOL-SHOT ULTRA R134a - 6мл	Присадка для восстановления первоначальной эффективности кондиционеров и холодильных установок	6-мл		кан.	7441,5	6697,4
244	COOL-SHOT ULTRA - 6мл	Присадка для восстановления первоначальной эффективности кондиционеров и холодильных установок	6-мл		кан.	4674,0	4206,6
245	LP PLASTIC QUICK COUPLER	R1234yf			кан.	2952,0	2656,8
246	TOTAL KILLER BACT MINT - 200ML	Пена для очистки холодильных систем	200-мл	12	кан.	5719,5	5147,6

Хладагенты (фреоны)



№	Марка	Вес нетто (кг)	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
247	R 134a SANMEI	13,6	40-50	бал	81220	73098
248	R 404A SANMEI	10,9		бал	41920	37728
249	R 507A SANMEI	11,3		бал	42444	38200
250	R 407C SANMEI	11,3		бал	68120	61308
251	R 410A SANMEI	11,3		бал	68120	61308
252	R 32 SANMEI	9,5		бал	53972	48575
253	R 600A KOMANS	6,5	1	бал	15720	14148
254	R 290 Refrigerant	5,0		бал	0	0
255	R 1234 yf KOMANS	5,0		бал	188116	169304
256	R 1234 yf KOMANS	10,0		бал	393000	353700

257	R 134a		1.00	12	бал	7021,6	6319,4
258	R 404A		0.70		бал	0,0	0,0
259	R 410A		0.78		бал	0,0	0,0
260	R 600A		0.42		бал	2358,0	2122,2
261	R 290		0.40		бал	3144,0	2829,6
262	R 32		0.68		бал	7178,8	6460,9
263	МАПП ГАЗ		0.454		бал	2253,2	2027,9
264	T-CA				шт.	10480,0	9432,0
265	T-C2A-2f				шт.	12052,0	10846,8

Газовая горелка



Конденсаторы без вентиляторов KARYER



№	Модель	Мощность, квт. R404-507			Площадь, м ²	Диаметр вентилятора, мм	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K						
266	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45см 1 x 350	1	шт	167895	151106
267	HKT-150FC3-B03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500		шт	233700	210330
268	HKT-150GC3-B03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500		шт	252150	226935
269	HKT-150CC1-B03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500		шт	274290	246861
270	HKT-150EC1-B03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500		шт	353625	318263
271	HKT-250BB1-B03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500		шт	359775	323798
272	HKT-250BC2-B03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500		шт	442800	398520
273	HKT-250GB1-B03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500		шт	504300	453870
274	HKT-250CC1-B03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500		шт	529515	476564
275	HKT-250HC2-B03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500		шт	722625	650363
276	HKT-250HD1-B03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500		шт	922500	830250
277	HKT-350GD1-B03	54,3	65,1	81,4	199,0	3 x 500		шт	1162350	1046115
278	HKT-2X250FD3-B03	48,5	58	71,8	139,8	2x2 x 500		шт	1045500	940950
279	HKT-2X250IC2-B03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500		шт	1230000	1107000
280	HKT-2X250HD1-B03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500		шт	1494450	1345005
281	HKT-2X350FC1-B03	86,8	104	130,2	264,4	2x3 x 500		шт	1577475	1419728
282	KBV 260 V 1380	80	96	120	260	2 x 800		шт	1881900	1693710
283	4R 35T 1987A V 1480	102	128	153	347,2	2 x 800		шт	2078700	1870830
284	5R 35T 1987A V 1700	108	145	167	434,0	2 x 800		шт	2337000	2103300
285	4R 35T 2957A V 2075	139	170	217	516,6	3 x 800		шт	2841300	2557170
286	KA/KB-t-6*910	241	290	385	505,5	3600*2260*1430mm		шт	3382500	3044250

Конденсатор Микроканальный (батарея) в корпусе с вентиляторами



№	Модели корпуса	Мощность, квт. R404-507			Размер корпуса (мм). А-В-С	Параметры батарей		Площадь	Ед. изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K		Модель микроканальной батареи	Размер батареи (мм). А-В-С				
287	Корпус с диффузором 1x300мм YWF4E-300S	2,8	3,4	4,2	870x350x431	SD10 26	330-284-16	1.5m2	компл.	102180	91962
288		3,0	3,6	4,5		SD11 32	385-331-16	2.4m2	компл.	104800	94320
289	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L35P4-500	30	36,0	45,0	1800x600x1300	SD18 350	1074-1196-25.4	32m2	компл.	408720	367848
290	Корпус с диффузором 1x800мм YSWF138L100P6-800-PA	55,0	66,0	82,0	1200x1100x2200 H	SD18 U 700	1074-1196-25.4	32m2	компл.	856740	771066
291	Корпус с диффузором 2x800мм YSWF138L100P6-800-PA	71,0	85,0	106,0	2300x1100x2200 H	SD37 U 720	1944-1065-20.6	42m2	компл.	1152800	1037520
292	Корпус с диффузором 1x350мм YWF4E-350S	5,7	6,9	8,6	500x500x500	ZO11-SD12 55	460-432.3-20		компл.	110564	99508
293		5,7	6,9	8,6	600x500x1000 H	ZO11-SD12 55	460-432.3-20		компл.	136240	122616
294	Корпус с диффузором 1x400мм YWF4E-400S	8,0	9,6	12,0	650x500x1200 H	ZO11-SD13 70	550-516.9-20		компл.	146720	132048
295	Корпус с диффузором 1x450мм YWF4E-450S	11,3	13,6	17,0	850x550x1300 H	ZO11-SD22 90	756-509.8-20		компл.	176588	158929
296	Корпус с диффузором 1x500мм YDWF102L35P4-500	14,0	16,8	21,0	950x550x1300 H	ZO11-SD23 115	803-669.6-20		компл.	237372	213635
297		16,0	19	24,0		ZO11-SD14 130	780-770.7-20		компл.	245232	220709
298	Корпус с диффузором 2x400мм YWF4E-400S	19,5	23,4	29,2	1200x550x1300 H	ZO11-SD15 200	1074-516.9-32		компл.	293440	264096
299	Корпус с диффузором 2x450мм YWF4E-450S	24,2	29,1	36,3	1400x550x1300 H	ZO11-SD16 140	1280-620.3-20		компл.	303920	273528
300	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L35P4-500	27,0	32,0	40,0	1500x550x1300 H	ZO11-SD17 220	1324-639.1-32		компл.	366800	330120

301	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	56,0	67,0	84,0	1700x900x1500 H	ZO11-SD30 U 550	1544-810.6-20		компл.	696920	627228
302	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L35P4-500	30	36,0	45,0	1800x600x1300	ZO11-SD18 350	1074-1212.5-32		компл.	432824	389542
303	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	46,2	55,5	69,3	2100x600x1500 H	ZO11-SD32 325	1938-857.6-20		компл.	576400	518760
304	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	69,0	83,0	103,0	2100x900x1700 H	ZO11-SD32 U 650	1938-857.6-20		компл.	801720	721548
305		70,0	84,0	105,0	1800x900x2100 H	ZO11-SD19 U	1274-1362.9-32		компл.	0	0
306	Корпус с диффузором 2x800мм YSWF138L100P6-800-PA	114,0	137,0	171,0	2100x1100x1800 H	ZO11-SD20 U	2000-1058.3-32		компл.	0	0

Конденсатор (батарея) в корпусе с вентиляторами



№	Модели корпуса	Мощность квт. R404-507			Размер корпуса (мм). А-В-С	Параметры батарей		Площадь	Ед. изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K		Модель батарей	Размер батарей (мм). А-В-С				
307	Корпус с диффузором 1x350мм YDWF74L34P4-350-PA	3.3	4.1	5.0	500x450x970 H	400x400-4R 115	400x400x120	10.8m2	компл.	202950	182655
308	Корпус с диффузором 1x400мм YDWF74L47P4-400-PA	4.4	5.5	6.5	500x450x1050 H	500x500-3R 137	500x500x100	13.2m2	компл.	230625	207563
309		5.4	6.7	8.1		500x500-4R 164	500x500x120	17.6m2	компл.	247230	222507
310		5.9	7.4	8.9		500x500-5R 208	500x500x140	22.0m2	компл.	274290	246861
311	Корпус с диффузором 1x450мм YDWF74L60P4-450	7.0	8.7	10.5	600x450x1200 H	600x600-3R 185	600x600x100	19.6m2	компл.	285360	256824
312		8.8	11.0	13.1		600x600-4R 235	600x600x120	26.1m2	компл.	316725	285053
313	Корпус с диффузором 2x450мм YDWF74L60P4-450	14.7	18.4	22.1	1200x510x1260	600x1200-3R 360	600x1200x100	40.0m2	компл.	470475	423428
314		17.9	22.4	26.9		600x1200-4R 435	600x1200x120	53.3m2	компл.	516600	464940
315	Корпус с диффузором 1x500мм YDWF102L70P4-500-PA	10.0	12.5	15.1	700x500x1300 H	700x700-3R 247	700x700x100	27.1m2	компл.	355470	319923
316		12.5	15.6	18.7		700x700-4R 315	700x700x120	36.2m2	компл.	397290	357561
317		13.8	17.3	20.7		700x700-5R 370	700x700x140	45.2m2	компл.	430500	387450
318	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	20.1	25.1	30.1	1600x600x1500	700x1400-3R 475	700x1400x100	54.3m2	компл.	602700	542430
319		25.0	31.2	37.4		700x1400-4R 620	700x1400x120	72.4m2	компл.	691875	622688
320		28.0	35.0	42.0		700x1400-5R 770	700x1400x140	90.5m2	компл.	784125	705713
321	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	38.0	46.5	60.2	1800x800x1700	800x1600-5R 1030	800x1600x140	119.8m2	компл.	1007370	906633
322	Корпус с диффузором 4x500мм YDWF102L70P4-500-PA	42.0	52.4	62.9	2350x650x1500	1400x1400-3R 872	1400x1400x100	112.7m2	компл.	1086090	977481
323		51.5	64.4	77.3		1400x1400-4R 1076	1400x1400x120	150.3m2	компл.	1211550	1090395
324		58.2	72.7	87.3		1400x1400-5R 1525	1400x1400x140	187.8m2	компл.	1491375	1342238
325		62.4	75.9	95.4		1400x1400-6R 1675	1400x1400x160	217.0m2	компл.	1580550	1422495
326	Корпус 1x300мм EC7215 A300BDE	1.7	2.05	2.55	800x400x450 460x400x850 H	HFNH-1.7/6.0 74	460x160x385	6.0m2	компл.	138860	124974
327	Корпус 1x350мм YWF4E-350S	2.5	3.0	3.5	930x450x500 500x450x900 H	HLD-135-2.5/8.0 91	480x160x435	8.0m2	компл.	159296	143366
328		3.5	4.2	5.3	950x450x540 560x450x1000 H	HLD-135-3.5/12 127	500x170x440	12m2	компл.	178160	160344
329		3.2	3.8	4.8		AK12D 117	500x170x440	12m2	компл.	172920	155628
330		4.6	5.5	6.9		HLD-135-4.6/15 152	560x200x485	15m2	компл.	191260	172134
331	Корпус 2x300мм EC7215 A300BDE	5.1	6.1	7.7	825x450x1000 H	HLD-230-5.1/14 155	825x195x340	14m2	компл.	214316	192884
332	Корпус 1x400мм 400S	5.4	6.5	8.1	1100x450x600 640x450x1200 H	HLD-140-5.4/18 184	640x210x540	18m2	компл.	221128	199015
333		4.4	5.3	6.6		AK15D	640x210x540	15m2	компл.	0	0
334		6.4	7.7	9.6		HLD-140-6.4/22 213	640x210x540	22m2	компл.	236324	212692

335	Корпус 1x450мм YWF4E-450S	7.4	8.9	11.1	1100x450x600 640x450x1200 H	HLD-145-7.4/22 213	640x210x540	22m2	компл.	239468	215521
336		8.0	9.5	12.0	700x450x1160 H	HFNHС-25-3 240	630x220x540	25m2	компл.	279816	251834
337		10.0	12.5	16.0	725x500x1200 H	HLD-145-10/31 285	725x275x640	31m2	компл.	303396	273056
338	Корпус 2x350мм 350S YWF4E-	7.5	9.0	11.3	940x450x1000 H 1025x450x1000 H	HFNH-6.4/22B 213	950x210x420	22m2	компл.	277720	249948
339		8.0	9.6	12.0		HLD-235-8.0/24 220	1025x195x440	24m2	компл.	280864	252778
340	Корпус 2x400мм YWF4E400S	9.7	11.7	14.5	1010x650x600 1010x450x1200 H	HLD-240-9.7/33 312	1010x210x540	33m2	компл.	360512	324461
341		11.1	13.8	17.7		HLD-240-11.1/43 322	1020x235x540	43m2	компл.	365752	329177
342		12.0	14.4	18.0		HLD-240-12/41 372	1010x210x540	41m2	компл.	391952	352757
343		13.8	16.6	21.0	1010x650x700 1010x500x1300 H	HLD-240-13.8/50 452	1010x230x640	50m2	компл.	433872	390485
344		14.0	16.8	21.0		HLD-240-14/49 380	1050x235x640	49m2	компл.	396144	356530
345	Корпус 2x450мм 450S YWF4E-	20.0	24.0	30	1325x700x700 1325x550x1400 H	HLD-245-20/62 500	1325x275x640	62m2	компл.	479460	431514
346		22.0	27.6	35		HLD-245-22/78 585		78m2	компл.	524000	471600
347	Корпус 4x350мм 350S YWF4E-	16.0	19.2	24	1025x750x940	HLD-435-16/24 425	1025x195x840	24m2	компл.	449068	404161
348		20.7	24.9	31	1170x800x1000	HLD-435-21/70 592	1170x230x940	70m2	компл.	536576	482918
349	Корпус 2x500мм YDWF102L35P4-500	27.3	33.8	44	1425x800x900 1425x600x1600 H	HLD-250-27.3/90 710	1425x295x840	90m2	компл.	643472	579125
350		30.0	36.0	45		HLD-250-30/112 825		112m2	компл.	703732	633359
351	Корпус 1x630мм YDWF102L70P4-630	18.0	22.0	28	1400x600x1000	HLD-163-18/55 470	825x315x940	55m2	компл.	461120	415008
352		20.0	24.0	31.0		HLD-163-20/68 570		68m2	компл.	513520	462168
353	Корпус 2x500мм YDWF102L35P4-500	28.0	33.5	42.0	1360x550x1600 H	HLD-250-28/110 971	1360x270x890	110m2	компл.	759800	683820
354	Корпус 2x630мм YDWF102L70P4-630	36.0	44.0	57.0	1525x1000x1100	HLD-263-36/110 840	1525x315x940	110m2	компл.	798576	718718
355		40.0	49.0	63.0		HLD-263-40/136 980		136m2	компл.	871936	784742
356	Корпус 4x500мм YDWF102L35P4-500	54.6	67.6	87.1	1425x1000x1750	HLD-450- 54.6/180 1380	1425x295x1640	180m2	компл.	1161184	1045066
357		60.0	74.3	95.7		HLD-450-60/224 1630		224m3	компл.	1292184	1162966
358	Корпус 4x630мм YDWF102L70P4-630	80.0	97.0	125.0	1525x1000x2000	HLD-463-80/272 1950	1525x315x1840	272m2	компл.	1581432	1423289
359	Корпус с диффузором 4x500мм YDWF102L35P4-500	43.4	52.1	65.1	2400x550x1500	WD 150 977	1440x1460x150	149m2	компл.	971700	874530
360		49.5	59.5	74.3		WD 200 1280		199m2	компл.	1153125	1037813
361		52.0	62.5	78.1		WD 230 1355		231m2	компл.	1199250	1079325
362		51.8	62.2	77.8		WD 210 1477		210m2	компл.	1273050	1145745
363		54.4	65.3	81.6		WD 250 1570		248m2	компл.	1328400	1195560
364	Корпус с диффузором 1x500мм YDWF102L35P4-500	6.8	8.1	10.2	820x740x1200	KB 20 172	640x690x100	19m2	компл.	0	0
365	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L35P4-500 (расположение вентиляторов сверху)	21.3	25.5	31.9	1440x740x1200	KB 80 546	1320x690x160	82m2	компл.	591015	531914
366		23.0	27.6	34.5		KB 100 655	1320x690x180	102m2	компл.	662355	596120
367	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630 (расположение вентиляторов сверху)	40.6	48.7	60.8	2000x980x1200	KB 120 785	1860x920x140	118m2	компл.	830250	747225

Емкость-молокоохладитель Fic Италия



№	Модель	Емкость, литр	Холодопроизводительность, кВт, t-5 +50°C R404-507	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
368	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw	1	шт.	1414500	1273050

Барaban льдогенератора

№	Модель	Производительность, кг./сут	Холодопроизводительность, кВт, t-25 +40°C	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
369	LRD-1T	1000кг	5.5 kw	1	шт.	1781600	1603440
370	LRD-3T	3000кг	20.5 kw		шт.	2960600	2664540

371	LRD-5T	5000кг		29 kw		шт.	4307280	3876552
-----	--------	--------	--	-------	--	-----	---------	---------

Испарители без вентиляторов, с тэнами E2 KARYER



№	Модель (7mm)	Мощность kw R404-507 -8 +40C sc2	Мощность kw R404-507 -25 +40C sc3	Мощность kw R404-507 -31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Д*В мм	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.	
372	HEA-150AC7-C02	8,47	6,71	5,1	21,6	1 x 500 3F	4,85	1157*685	шт	565800	509220	
373	HEA-150AE7-C02	11,13	8,66	6,6	32,4		7,76		шт	738000	664200	
374	HEA-250AC7-C02	16,98	13,51	10,3	43,2	2 x 500 3F	9,25	2007*685	шт	907125	816413	
375	HEA-250AE7-C02	22,73	17,84	13,6	64,9				14,8	шт	1202325	1082093
376	HEA-250AG7-C02	27,51	21,51	16,3	86,5					шт	1519050	1367145
377	HEA-350AE7-C02	33,08	26,24	20,0	97,3	3 x 500 3F	21,6	2857*715	шт	1663575	1497218	
378	HEA-350AG7-C02	39,96	31,60	24,0	129,5						шт	2035650
379	HEA-450AE7-C02	45,51	35,78	27,0	129,7	4 x 500 3F	28,0	3707*715	шт	2244750	2020275	
380	HEA-450AG7-C02	51,59	40,42	31,0	172,7						шт	2616825
381	EA-HL350AG7-A02	51,55	41,19	33,0	190,2	3 x 500 3F	30,0	3387*875	шт	3198000	2878200	
382	EA-HL450AE7-A02	59,55	47,45	38,0	190,8	4 x 500 3F	40,0	4387*875	шт	3487050	3138345	
383	EA-HL450AG7-A02	66,51	51,91	42,0	253,7						шт	4274250

Испарители глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тэнами E2 KARYER

№	Модель (10mm)	Мощность kw R404-507 -8 +40C sc2	Мощность kw R404-507 -25 +40C sc3	Мощность kw R404-507 -31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Д*В мм	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.	
384	HEA-150AC10-C02	6,8	5,46	4,28	15,8	1 x 500 3F	4,85	1157*685	шт	562725	506453	
385	HEA-150AE10-C02	9,5	7,53	5,94	23,7				7,76	шт	0	0
386	HEA-150AG10-C02	11,4	9,10	7,22	31,6	2 x 500 3F	9,25	2007*685	шт	842550	758295	
387	HEA-250AC10-C02	14,0	11,34	8,89	31,7				14,8	шт	885600	797040
388	HEA-250AE10-C02	19,0	15,11	11,94	47,5					шт	1190025	1071023
389	HEA-250AG10-C02	24,0	18,68	14,9	63,3	3 x 500 3F	21,6	2857*715	шт	1445250	1300725	
390	HEA-350AE10-C02	29,0	22,77	17,97	71,2						шт	1706625
391	HEA-350AG10-C02	35,0	27,90	22,20	94,7	4 x 500 3F	28,0	3707*715	шт	1993830	1794447	
392	HEA-450AE10-C02	38,0	30,52	24,14	95,0						шт	2121750
393	HEA-450AG10-C02	46,0	36,97	29,34	126,3			шт	2533800	2280420		

Испарители Шоковой заморозки без вентиляторов, с комплектами тэнов. Тэн дренажный. Тэны оттайки батарей. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батарей. KARYER

№	Модель	A-B-C см	Мощность kw R404-507 -25 +40c (dt=6K)	Мощность kw R404-507 -40 +40c (dt=6K)	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
394	HEK-T-263BG10-B08 (30hp)	246-120-115	32,4	25,0	146,50	2 x 630	25,00	1	шт	3247200	2922480
395	EK-T-363BG10-B08 (40hp)	346-120-115	37,0	29,5	164,00	3 x 630	35,54		шт	4428000	3985200

Испарители без вентиляторов, с тэнами (E2)



№	МОДЕЛЬ 6мм	R404-507 kw -8c	R404-507 kw -25c	R404-507 kw -31c	вент-ры мм	Тены kw E2	A*B*C мм	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
396	HLD-125-0.70/0.50-6	0.70	0.50		1*250	0.35	435*450*190	шт	77028	69325
397	HLD.E-225-1.26/0.90-6	1.26	0.90		2*250	0.60	745*450*190	шт	115280	103752
398	HLD.E-325-2.1/1.5-6	2.1	1.5		3*250	0.90	1055*450*190	шт	146720	132048
399	HLD.E-425-2.7/1.9-6	2.70	1.90		4*250	1.20	1365*450*190	шт	192308	173077
400	HLD.E-525-3.5/2.4-6	3.50	2.40		5*250	1.50	1630*450*190	шт	235800	212220
401	HLD.E-130-2.8/2.2-6	2.8	2.2		1*300	2.0	730*390*460	шт	126808	114127
402	HLD.E-230-4.2/3.3-6	4.2	3.3		2*300	3.4	980*390*460	шт	177112	159401
403	HLD.E-230-5.0/4.0-6	5.0	4.0		2*300	4.0	1130*390*460	шт	196500	176850
404	HLD-150 8.5/6.8-6	8.5	6.8		1*500	3.4	1170*590*705	шт	484700	436230
405	HLD.E-235-8.7/7.0-6	8.7	7.0		2*350	5.0	1310*460*460	шт	290820	261738
406	HDD-9.4/22	8.7				3.8			шт	291868
407	HLD.E-130-1.2/1.0-6	1.2	1.0		1*300	1.0	730*390*460	шт	107420	96678
408	HLD.E-230-2.8/2.1-6	2.8	2.1		2*300	1.4	980*390*460	шт	137288	123559
409	HLD.E-230-3.0/2.3-6	3.0	2.3		2*300	1.6	1130*390*460	шт	144100	129690
410	HLD.E-240-7.0/5.3-6	7.0	5.3		2*400	3.3	1260*400*600	шт	246280	221652
411	HLD.E-240-8.0/6.0-6	8.0	6.0		2*400	3.3	1510*490*550	шт	275100	247590
412	HLD.E-240-10/7.5-6	10.0	7.5		2*400	3.3		шт	327500	294750
413	HDD-9.0/46	11.0	9.0		1*500	5.0	1130*520*760	шт	0	0
414	HLD-245-12.5/10-6	12.5	10		2*450	5.0	1530*440*670	шт	390904	351814
415	HLD-250-14.5/11.5-6	14.5	11.5		2*500	5.4	1810*670*660	шт	466360	419724
416	HLD.E-250-18/14-6	18	14		2*500	6.8		шт	550200	495180
417	HLD.E-350-24/18-6	24	18		3*500	10.8	2290*670*660	шт	717880	646092
418	HLD.E-350-27/21-6	27	21		3*500	13.2	2710*670*660	шт	841020	756918
419	HLD.E-450-33/25-6	33	25		4*500	15.0	3110*670*660	шт	985120	886608
420	HLD.E-450-36/28-6	36	28		4*500	16.8	3510*670*660	шт	1095160	985644
421	HLD.E-350-42.4/30.2-6	42	30		3*500	14.1	2690*660*875	шт	1650600	1485540
422	HLD.E-363-68.3/51.4-6	68	51		3*630	26.7	3760*690*1030	шт	2462800	2216520
423	YDDE-50 2-0808085 (7mm)	12.8	9.7		2*500	6.8	1990*850*880	шт	542340	488106
424	HLD.E-230-1.9/1.5-9	1.9	1.5		2*300	1.4	980*390*460	шт	137812	124031

425	HLD.E-230-2.5/2.0-9	2.5	2.0		2*300	1.6	1130*390*460	шт	146720	132048
426	HLD.E-235-3.5/2.5-9	3.5	2.5		2*350	3.0	1310*460*460	шт	225320	202788
427	HLD.E-240-6.3/5.0-9	6.3	5.0		2*400	4.4	1510*490*550	шт	280340	252306
428	HLD.E-240-8.0/6.0-9	8.0	6.0		2*400	4.4		шт	340600	306540
429	HLD.E-250-10.5/8.5-9	10.5	8.5		2*500	6.8	1810*670*660	шт	467408	420667
430	HLD.E-250-12.5/10-9	12.5	10.0		2*500	8.2		шт	546008	491407
431	HLD.E-350-19/15-9	19	15		3*500	12.6	2290*670*660	шт	712640	641376
432	HLD.E-350-22/17-9	22.0	17.0		3*500	15.4	2710*670*660	шт	838400	754560
433	DJ-18.5/100 HLD.E-450-25/20-9	25.0	20.0		4*500	17.5	3110*670*660	шт	937960	844164
434	HLD-450-28/22-9	28.0	22.0		4*500	19.6	3510*670*660	шт	1155420	1039878
435	HLD.E-363-45.3/37.2-8		45.3	37.2	3*630	26.7	3760*690*1030	шт	2462800	2216520
436	HLD.E-363-54.6/45.3-8		54.6	45.3	3*630	26.7	3760*760*1030	шт	3510800	3159720
437	HLD.E-263-28.8/25.6-16	ШОК -40с 25.6kw		28.8	2*630	17.8	2660*790*1030	шт	2620000	2358000
438	HLD.E-363-34.7/30.6-16	ШОК -40с 30.6kw		34.7	3*630	26.7	3760*690*1030	шт	2620000	2358000

Испарители без вентиляторов, с тэнами (Е1) потолочные двухпоточные

№	МОДЕЛЬ 6мм	R404-507 kw -8с	R404-507 kw -25с	R404-507 kw -31с	вент-ры мм	Тены kw E1	A*В*С мм	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
439	HLD.E-230-3.5/2.8-6S	3,5	2,8		2*300	2,7	1010*680*350	шт	204360	183924
440	HLD.E-330-6.2/4.8-6S	6,2	4,8		3*300	2,7	1470*580*360	шт	288200	259380
441	HLD-330-9.0/6.9-6S	9,0	6,9		3*300	2,8	1470*580*460	шт	454308	408877
442	SEDD-22	9,0	6,9		3*300	2,8		шт	454308	408877
443	HLD-335-11.4/9.0-6S	11,4	9,0		3*350	3,5	1600*670*460	шт	544960	490464
444	HLD-335-15.8/12.9-6S	15,8	12,9		3*350	4,8	1600*670*540	шт	681200	613080
445	SEDD-40	15,8	12,9		3*350	4,8		шт	681200	613080

Конденсаторы без вентиляторов



№	МОДЕЛЬ	Мощность квт. R404-507			вент-ры, мм	трубы, мм	L-К-Н мм	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K						
446	HLD-120-0.6/2	0.6	0.72	0.90	1*200	10x10	320x130x250	шт	15196	13676
447	HLD-120-0.9/3	0.9	1.08	1.35			шт	18864	16978	
448	HLD.C-125-1.2/4	1.2	1.5	1.8	1*250		340x120x300	шт	23056	20750
449	HFNH-1.7/6.0	1.7	2.05	2.55	1*300		460x160x385	шт	38776	34898
450	HFNH-2.5/8.0	2.5	3.0	3.75	1*350	16x16	480x160x435	шт	47684	42916
451	HLD-135-2.5/8.0	2.5	3.0	3.75			шт	47684	42916	
452	AK12D	3.2	3.8	4.7	1*400	16x12	475x175x435	шт	61308	55177
453	HLD-135-3.5/12	3.5	4.2	5.25			шт	66548	59893	
454	AK15D	4.4	5.3	6.6	1*350	19x16	555x175x530	шт	0	0
455	HLD-135-4.6/15	4.6	5.52	6.9			шт	79648	71683	
456	HLD.C-230-5.1/14	5.1	6.1	7.7	2*300	16x12	825x195x340	шт	81220	73098
457	HLD-140-5.4/18	5.4	6.48	8.1	1*400	19x16	640x210x540	шт	96416	86774
458	HLD-140-6.4/22	6.4	7.7	9.6			шт	111612	100451	
459	HLD-145-7.4/22	7.4	8.9	11.1	1*450	19x16	640x210x540	шт	111612	100451
460	HFNH-6.4/22B	7.0	8.4	10.5	шт		111612	100451		
461	HLD-235-7.7/22	7.0	8.4	10.5	2*350	16x12	940x210x440	шт	115280	103752
462	HLD.C-235 8.0/24	8.0	9.6	12.0			шт	115280	103752	
463	HLD.C-145-10/31	10	12.5	16	1*450	16x12	725x275x640	шт	149340	134406
464	HLD.C-240-11.1/43	11.1	13.8	17.7	2*400	22x16	1020x235x540	шт	168728	151855
465	HLD.C-240 13.9/49	14.0	17.4	22.2			шт	199120	179208	
466	HLD.C-435-16/24	16	19.2	24.0	4*350	28x19	1025x195x840	шт	222700	200430
467	HLD.C-163 18/55	18.0	22.0	28.4	1*630		28x19	825x315x940	шт	246280
468	HLD.C-163 20/68	20.0	24.0	31.0		шт		298680	268812	
469	HLD.C-245 20/62	20.0	24.0	30.0	2*450	25x19	1325x275x640	шт	262000	235800
470	HLD-435-20.7/70	20.7	24.9	31.0	4*350		28x19	1170x230x940	шт	310208
471	HLD.C-245 22/78	22.0	27.6	35.1	2*450	25x19	1325x275x640	шт	306540	275886
472	HLD-440-23/80	23.0	27.6	34.5	4*400		28x19	1170x230x1040	шт	356320
473	HLD.C-250 27.3/90	27.3	33.8	43.6	2*500	28x19	1425x295x840	шт	372040	334836
474	HLD-440-27.6/100	27.6	33.1	41.4	4*400		28x22	1170x230x1040	шт	466360
475	HLD.C-250 30/112	30	37.1	47.9	2*500	32x22		1425x295x840	шт	432300
476	HLD.C-263 36/110	36.0	44.0	57.0	2*630	32x22	1525x315x940	шт	440160	396144
477	HLD.C-263 40/136	40.0	49.0	63.0			шт	513520	462168	
478	HLD.C-450-50.4/140	50.4	60.5	75.6	4*500	35x25	1280x250x1240	шт	607840	547056
479	HLD.C-450 54.6/180	54.6	67.6	87.1			35x25	1425x295x1640	шт	723120
480	HLD.C-450 60/224	60.0	74.3	95.7	32x22	1425x295x1640		шт	854120	768708
481	HFNH-49.9/180	63.4	76.0	95.0		4*630	35x25	1460x250x1340	шт	770280
482	HLD.C-463 80/272	80.0	97.0	125.0	6*500			38x28	1525x315x1840	шт
483	HLD.C-650-82/260	82.0	100.0	123.0		35x25	2240x260x1340		шт	977260
484	HLD.C-650-92.8/320	92.8	111.4	139.0	1*450		19x16	2740x300x1340	шт	1205200
485	HFNH-25-3	8.0	9.5	12.0		2*500		28x22	630x220x540	шт
486	HLD-250-28/110	28.0	33.5	42.0	2*630		35x28		1360x270x890	шт
487	FNV 200-3*18 V 1660	65	78	97		2*800		35x28	1900x1000x1000	шт
488	HLD-280-80/240V 2020	80	96	120	2*800		35x28		2200x1170x1000	шт
489	HLD-280-90/265V 2200	90	108	135		2*630		35x28	2450x1170x1000	шт
490	HLD.CV-263-77/243 1900	77	90	113	2*630		35x28		1712x867x1077	шт
491	HLD.CV-363-93/274 2331	93	110	136		шт		1584576	1426118	

492	HLD.CV-363-111/365 2730	111	130	162				шт	1794700	1615230
493	HLD.CV-463-125/365 2835	125	146	182				шт	1933560	1740204
494	HLD.CV-463-155/487 3520	155	181	226				шт	2292500	2063250

Мотор вентиляторы

№	Наименование	Мощность ватт	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
495	BW-1 FAN raduan	180мм 0.32А (левый)	30	шт	3668,0	3301,2
496	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 вт 0.14А	40	шт	1886,4	1697,8
497	YZF45L13P4-5	29 вт 0.20А 1300об/мин	24	шт	3772,8	3395,5
498	YZF45L20P4-10	36 вт 0.25А 1300об/мин		шт	4716,0	4244,4
499	YZF45L25P4-16	60 вт 0.45А 1300об/мин	12	шт	5240,0	4716,0
500	YZF45L40P4-25	90 вт 0.70А 1300об/мин		шт	7126,4	6413,8
501	YZF45L45P4-34	110 вт 0.85А 1300об/мин	24	шт	8174,4	7357,0
502	YZ5-13	33 вт 0.20А 1300об/мин		шт	3248,8	2923,9
503	YZ10-20	40 вт 0.25А 1300об/мин	12	шт	3825,2	3442,7
504	YZ16-25	60 вт 0.45А 1300об/мин		шт	4296,8	3867,1
505	YZ25-40	90 вт 0.70А 1300об/мин	50	шт	6550,0	5895,0
506	YZ34-45	110 вт 0.85А 1300об/мин		шт	7598,0	6838,2
507	Лопаста PA	200 мм (всасывание) для 5-10 вт	20	шт	366,8	330,1
508	Лопаста PA	250 мм (всасывание) для 16 вт		шт	471,6	424,4
509	Лопаста алюм	200 мм (всасывание)	20	шт	628,8	565,9
510	Лопаста алюм	250 мм (всасывание)		шт	681,2	613,1
511	Лопаста алюм	300 мм (всасывание)	22	шт	1257,6	1131,8
512	Диффузор	200 мм		шт	1310,0	1179,0
513	Диффузор	250 мм	20	шт	1834,0	1650,6
514	Диффузор	300 мм		шт	2462,8	2216,5

Вентиляторы MAER Micro-motor



Вентиляторы стандартной серии 220 вольт

№	Модель	Диаметр мм	Уровень шума Дб	Мощность Ватт	Рабочий ток А.	об/мин.	Произв. м3/час	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
515	YDWF68L15P4-200	200	53	27	0.13	1399	400	шт	0	0
516	YDWF68L25P4-250	250	54	45	0.21	1357	1100	шт	13624	12262
517	YDWF68L35P4-300	300	59	89	0.41	1354	1800	шт	13624	12262
518	YDWF74L34P4-350	350	63	147	0.67	1353	2800	шт	17816	16034
519	YDWF74L47P4-400	400	68	219	1.0	1352	4000	шт	20436	18392
520	YDWF74L60P4-450	450	69	249	1.13	1339	5000	шт	24628	22165
521	YDWF102L35P4-500	500	70	424	1.92	1 323	7 000	шт	30916	27824
522	YWF4E-300 S	300	53	80	0.38	1350	1460	шт	13100	11790
523	YWF4E-350 S	350	62	135	0.65	1380	2450	шт	17292	15563
524	YWF4E-400 S	400	66	180	0.82	1380	3980	шт	19912	17921
525	YWF4E-450 S	450	68	250	1.20	1350	5380	шт	23056	20750
526	EC7215-A300BDE	300	58	45	0.34	1400	1845	шт	14148	12733
527	EC9218-A350ADE	350	64	120	0.83	1350	2450	шт	18340	16506
528	EC9228-A450ADE	450	67	174	1.16	1450	5380	шт	23056	20750
529	P215PR-9200	4A 230v	10/25 bar	Регулятор скорости вращения вентилятора MEXICO				шт	45588	41029

Вентиляторы Промышленной серии (для расширенного подбора)

№	Модель	Диаметр мм	Уровень шума Дб	Мощность Ватт	Рабочий ток А.	об/мин.	Произв. м3/час	Кол-во лопастей	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
530	YDWF67L25P2-250	250	68	114	0.50	2579	1500	5	1	шт	0	0,0
531	YDWF67L35P2-300	300	70	168	0.73	2592	2400	5	1	шт	14672	13204,8
532	YDWF68L35P6-300-PA		54	49	0.23	924	1200			шт	14672	13204,8
533	YDWF68L35P4-300-PA		57	85	0.34	1340	1800			шт	14672	13204,8
534	YDWF68L35P4-300B нагнетание		59	89	0.41	1354	1800			шт	14672	13204,8
535	YDWF74L47P4-350	350	64	192	0.8	1381	3000	5	1	шт	20960	18864,0
536	YDWF74L34P6-350		55	77	0.35	903	2000			шт	20960	18864,0
537	YDWF74L34P4-350-PA		62	162	0.67	1329	2800			шт	20960	18864,0
538	YDWF74L34P4-350B нагнетание		63	147	0.67	1353	3000			шт	20960	18864,0
539	YDWF74L47P4-400-PA	400	58	207	0.96	1377	4000	5	1	шт	20960	18864,0
540	YDWF74L47P6-400-PA		58	120	0.57	915	3000			шт	20960	18864,0
541	YDWF74L47P4-400B нагнетание		68	219	1.0	1352	4000			шт	20960	18864,0
542	YDWF74L60P6-450-PA	450	58	176	0.81	888	4000	5	1	шт	30392	27352,8
543	YDWF102L45P4-450		73	521	2,36	1387	7000			шт	34584	31125,6
544	YDWF102L50P4-500-7		73	661	3,00	1 356	8 000			шт	40872	36784,8
545	YSWF102L70P4-500-7 3F		74	795	1,67	1 396	9 000			шт	45588	41029,2
546	YDWF102L45P6-500PA	500	66	270	1.23	869	6 000	5	1	шт	35108	31597,2
547	YDWF102L70P4-500PA		76	838	3,79	1 355	8 600			шт	45588	41029,2
548	YDWF102L35P4-500B нагнетание		70	424	2,0	1 300	7 000			шт	33536	30182,4
549	YSWF102L70P4-630	630 3-F	77	937	1,75	1 378	12 000	5	1	шт	48208	43387,2
550	YSWF138L100P4-753N-630-PA		81	2 680	4,5	1 369	18 000			шт	165060	148554,0
551	YSWF127L80P4-630-7 ШОК		81	2 331	4,48	1 395	18 000			шт	110040	99036,0
552	YSWF127L50P6-710	710 3-F	73	923	2,1	923	12 000	5	1	шт	88032	79228,8
553	YSWF138L100P6-910H-800-PA		76	1 970	4,12	909	24 000			шт	186020	167418,0
554	YSWF127L80P6-900	900 3-F	77	1 738	3,62	901	22 000	5	1	шт	138860	124974,0
555	YSWF138L118P6-1010G-900-PA		78 / 63	2661 / 1951	5,4 / 3,25	909 / 741	32000 / 26000			шт	269860	242874,0
556	YSF132P6-3.5-1010H-900-6S ШО		75	4 172	7,99	962	36 000			шт	290820	261738,0

557	Диффузор 200мм	Панель 31x31 см								шт	4192	3772,8
558	Диффузор 250мм	Панель 31x31 см								шт	5240	4716,0
559	Диффузор 300мм	Панель 43x43 см								шт	7860	7074,0
560	Диффузор 350мм	Панель 42.5x42.5 см								шт	9432	8488,8
561	Диффузор 400мм	Панель 48x48 см								шт	11004	9903,6
562	Диффузор 450мм	Панель 57,5x57,5см								шт	12052	10846,8
563	Диффузор 500мм	Панель 66x66см								шт	16768	15091,2
564	Диффузор 630мм	Панель 80x80см								шт	29344	26409,6
565	Диффузор 800мм	Панель 97x97см								шт	33536	30182,4
566	Диффузор 900мм	Панель 110x110см								шт	45064	40557,6



панель


1

Вентиляторы ZIEHL-ABEGG

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	Рабочий ток А.	об/мин.	Пронзв. м3/час	Кол-во лопастей	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
567	FN050-4EK.4I.V7P1	500	220	720	3,2	1230	9000	7	1	шт	123000	110700
568	FC063-VDQ.6K.V7 ШОК	630	380	1900	3,2	1340	18800	7 панель		шт	338250	304425
569	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	3,9	900	25000	7 панель		шт	338250	304425

Тены для ВОПа 230v

№	Тены Длина								Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
570	450-мм			200-Вт					25	шт	5502	4952
571	550-мм			300-Вт						шт	5502	4952
572	670-мм			300-Вт						шт	5502	4952
573	830-мм			400-Вт						шт	5502	4952
574	950-мм			400-Вт						шт	5502	4952
575	1200-мм			600-Вт						шт	6812	6131
576	1320-мм			600-Вт						шт	7860	7074
577	1400-мм			700-Вт						шт	7860	7074
578	1620-мм			800-Вт						шт	8908	8017
579	1800-мм			900-Вт						шт	9956	8960
580	2000-мм			900-Вт						шт	9956	8960
581	2200-мм			1000-Вт						шт	9956	8960
582	2450-мм			1000-Вт						шт	11004	9904
583	2900-мм			1100-Вт						шт	12052	10847
584	3310-мм			1600-Вт						шт	17816	16034
585	1300-мм			600-Вт					шт	7336	6602	
586	4000-мм			2000-Вт					шт	18864	16978	



Гибкие Тены для дренажной оттайки

№	Наименование	Длина мм							Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
587	Гибкий тен	1 мт 40w							50	шт	1467,2	1320,5
588	Гибкий тен	1,5 мт 60w							50	шт	2096,0	1886,4
589	Гибкий тен	2 мт 80w							50	шт	2358,0	2122,2
590	Гибкий тен	3 мт 120w							50	шт	2462,8	2216,5
591	Гибкий тен	4 мт 160w							80	шт	3144,0	2829,6
592	Гибкий тен	5 мт 200w							70	шт	3668,0	3301,2
593	Гибкий тен	6 мт 240w							60	шт	4087,2	3678,5
594	Гибкий тен	7 мт 280w							50	шт	4558,8	4102,9
595	Гибкий тен AKO-5234	1-мт 40w (50-м в -рулоне)		УПК 1 рул					8	рул	75980	68382
596	Гибкий тен лента	для 500мм вентилятора							2	шт	13100	11790
597	Гибкий тен лента	для 630мм вентилятора							2	шт	15720	14148



Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные

№	Модель	Длина, L	Контур хладоносителя	R404-507 (-10 / +40с)		R407C (+2 / +50с)		Фреоновы й контур	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
				KW	м3/h	KW	м3/h				
598	RCS0020 G212R	870мм	Резьба 73,1мм	8,6	2,0	16,0	2,8	22-35мм	шт	0	0
599	RCS0030 G212R	1020мм	Резьба 73,1мм	13,3	3,1	23,3	4,0	22-35мм	шт	0	0
600	RCS0040 G212R	1220мм	Резьба 73,1мм	20,1	4,7	36,2	6,3	22-35мм	шт	0	0
601	RCS0050 G212R	1400мм	Резьба 73,1мм	25,7	5,9	44,2	7,5	22-35мм	шт	0	0
602	HRS-60-R	1641мм		28,5	5,3	62,5	10,3		шт	645750	581175
603	RCS0070 G212R	1500мм	Резьба 73,1мм	33,5	7,0	65,6	11,2	22-42мм	шт	679575	611617,5
604	RCS0080 G212R	1700мм	Резьба 73,1мм	37,8	7,5	73,8	12,8	22-42мм	шт	710325	639292,5
605	RCS0100 G212R	1800мм	Резьба 73,1мм	41,6	8,0	90,3	15,5	22-42мм	шт	744150	669735
606	RCS0135 G300R	1900мм	Резьба 88,9мм	53,2	9,8	134,2	23,0	35-54мм	шт	888675	799807,5
607	RCS0145 G300R	2200мм	Резьба 88,9мм	69,3	12,8	149,3	25,0	35-54мм	шт	937875	844087,5
608	RCS0165 G300R	2400мм	Резьба 88,9мм	80	15	165,4	28,0	35-54мм	шт	968625	871762,5
609	RCS0185 D100R	2400мм	Фланец DN100	91	17	190,9	30,5	35-80мм	шт	1359150	1223235
610	RCS0205 D100R	2400мм	Фланец DN100	108,2	20	219,4	36,0	35-80мм	шт	1420650	1278585
611	BE-245			150	28,1	272,0	46,7		шт	1454475	1309027,5
612	BE-290			188,5	35,4	336,3	57,7		шт	1875750	1688175
613	RCS0340R	2700мм	Фланец DN125	160,1	29,5	348,5	60,0	42-80мм	шт	0	0
614	RCS0390R	2700мм	Фланец DN125	208,7	39	387,4	62,0	42-80мм	шт	0	0
615	RCD0100 G212R	1800мм	Резьба 73,1мм	41,6	8,0	90,3	15,5	2x 22-35мм	шт	0	0
616	RCD0135 G212R	1900мм	Резьба 73,1мм	53,2	9,8	134,2	23,0	2x 22-42мм	шт	0	0
617	HRD-144-R	2016мм		87,5	16,4	142,4	24,7		шт	1002450	902205
618	HRD-168-R	2016мм		102	19,1	161,7	28,7		шт	1067025	960322,5
619	RCD0205 D100R	2400мм	Фланец DN100	108,2	20	219,4	36,0	2x 35-54мм	шт	1485225	1336702,5
620	HRD-250-R	2020мм		150	28,1	247,8	42,9		шт	1549800	1394820
621	RCD0290 D125R	2700мм	Фланец DN125	142,1	26,6	293,0	50,0	2x 42-67мм	шт	2001825	1801642,5
622	HRD-296-R	2020мм		188,5	35,4	294,5	50,8		шт	1974150	1776735
623	HRD-345-R	2485мм		216,4	40,6	353,8	59,2		шт	2130975	1917877,5
624	RCD0340 D125R	2700мм	Фланец DN125	160,1	29,5	348,5	60,0	2x 42-67мм	шт	2130975	1917877,5



625	RCD0390 D125R	2700мм	Фланец DN125	208,7	39	387,4	62,0	2x 42-67мм	шт	2324700	2092230
626	BED-450			283	53,1	501,6	86,1		шт	2616825	2355142,5
627	HRD-505-R	3290мм		330,5	62,0	475,7	86,7		шт	0	0
628	HRD-580-R	3290мм		370,6	69,5	568,4	99,9		шт	3487050	3138345
629	BED-590			370,6	69,5	622,0	106,8		шт	3422475	3080227,5
630	HRD-670-R	3310мм		380	71,3	635,0	115,0		шт	4713975	4242577,5
631	BED-660			380	71,3	722,0	123,9		шт	4590975	4131877,5
632	RCD0770R	2800мм	Фланец DN200	457,8	85,0	810,0	120,0	2x 42-80мм	шт	0	0

Теплообменники для охлаждения жидкости - пластинчатые



№	Модель	Фреоновый контур	Водяной контур	KW R404-R507 0 -5C	м3/h	KW R407C +7 +12C	м3/h	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
633	HU50-10	16-22мм	Резьба 33.3мм	3,5	0,7	5,0	0,9	1	шт	47160	42444
634	HU50-14	16-22мм	Резьба 33.3мм	5,0	1,0	8,0	1,5		шт	52400	47160
635	HU50-20	22-28мм	Резьба 41.9мм	9,0	1,8	11,0	1,9		шт	66024	59422
636	HU50-24	22-28мм	Резьба 41.9мм	11,0	2,2	13,0	2,3		шт	77028	69325
637	HU50-30	22-28мм	Резьба 41.9мм	13,0	2,6	17,0	3,0		шт	89080	80172
638	HU50-40	22-28мм	Резьба 41.9мм	17,0	3,4	22,0	3,8		шт	110040	99036
639	HU50-50	22-28мм	Резьба 41.9мм	21,0	4,2	27,0	4,7		шт	0	0
640	HU50-60	22-28мм	Резьба 41.9мм	25,0	4,9	32,0	5,5		шт	0	0
641	MB-08-90					45,0			шт	199120	179208
642	HU50-90	22-28мм	Резьба 41.9мм			45,0			шт	209600	188640
643	HU50-100	22-28мм	Резьба 41.9мм			48,0		шт	220080	198072	
644	MB-08-100					48,0		шт	209600	188640	
645	HU95-30	28-42мм	Резьба 60.3мм	17,0	3,4	31,0	5,4	1	шт	165060	148554
646	HU95-40	28-42мм	Резьба 60.3мм	22,0	4,4	42,0	7,2		шт	192832	173549
647	HU95-50	28-42мм	Резьба 60.3мм	28,0	5,5	53,0	9,1		шт	220080	198072
648	HU95-60	28-42мм	Резьба 60.3мм	35,0	6,9	64,0	11,0		шт	248900	224010
649	HU95-70	28-42мм	Резьба 60.3мм	41,0	8,1	75,0	12,9		шт	275100	247590
650	HU95-80	28-42мм	Резьба 60.3мм	47,0	9,2	86,0	14,8		шт	302348	272113
651	HU95-100	28-42мм	Резьба 60.3мм	59,0	11,6	110,0	18,9		шт	0	0
652	HU95-120	28-42мм	Резьба 60.3мм	71,0	13,9	130,0	22,3		шт	440160	396144
653	HU230-80	28-42мм	Резьба 60.3мм	66,0	12,9	85,0	14,6		шт	385140	346626
654	HU230-100	28-42мм	Резьба 60.3мм	83,0	16,2	105,0	18,0		шт	468980	422082
655	HU230-120	28-42мм	Резьба 60.3мм	100,0	19,5	135,0	23,3		шт	0	0
656	HU230-80-2	2x28-2x42мм	Резьба 60.3мм	34+34	13,3	42+42	14,4		шт	412912	371621
657	HU230-102-2	2x28-2x42мм	Резьба 60.3мм	42+42	16,4	53+53	18,2		шт	497800	448020
658	HU230-122-2	2x28-2x42мм	Резьба 60.3мм	50+50	19,5	68+68	23,3		шт	0	0
659	Реле протока жидкости MGS1001 10A						30 шт	шт	11004	9904	

Терморегулирующие вентили



№	Модель	t° - режим	R404 / 507	артикул	МОР	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
660	SSE-3-C ton	+10 -23c	SC2-10kw 12*22мм	P-128934	+15C		1	шт	94320	84888
661	OSE-12-C ton		SC2-42kw 22*35мм	P-124129				шт	100084	90076
662	EBSSE-13-C ton		SC2-46kw 22*28мм					шт	100084	90076
663	OSE-21-C ton		SC2-66kw 28*35мм	P-124215				шт	116328	104695
664	OSE-30-C ton		SC2-105kw 28*35мм	P-124819				шт	178160	160344
665	OSE-35-C ton		SC2-120kw 28*35мм	P-124156				шт	183400	165060
666	OSE-45-C ton	SC2-155kw 28*35мм	P-124127	шт	218508	196657				
667	OSE-9-Z ton	-17 -40c	SC3-19kw, SC4-16kw 22*28мм	P-124216	-10C		1	шт	107420	96678
668	SSE-10-Z ton		SC3-28kw, SC4-25kw 22*28мм	P-128235				шт	94320	84888
669	OSE-12-Z ton		SC3-30kw, SC4-26kw 22*28мм	P-124332				шт	107420	96678
670	OSE-21-Z ton		SC3-36kw, SC4-31kw 28*35мм	P-124218				шт	123140	110826
671	OSE-30-Z ton		SC3-54kw, SC4-47kw 28*35мм					шт	0	0
672	OSE-35-Z ton		SC3-58kw, SC4-52kw 28*35мм					шт	0	0
673	OSE-45-Z ton	SC3-68kw, SC4-60kw 28*35мм		шт	0	0				
674	OSE-9-ZP ton ШОК	-25 -40c	SC5-26kw 22*28мм 30HP	P-124224			1	шт	104800	94320
675	SSE-10-ZP ton ШОК		SC5-39kw 22*28мм 40HP	P-128221				шт	104800	94320
676	OSE-12-ZP ton ШОК		SC5-39kw 22*35мм 40HP					шт	120520	108468
677	ERVE-3-GA ton	R22 R407C	+2 +45c-12kw 12*16мм	P-168749	+15C		1	шт	62880	56592
678	ERVE-4-GA ton		+2 +45c-16kw 12*16мм	P-168754				шт	62880	56592
679	ERVE-5-GA ton		+2 +45c-20kw 12*16мм	P-168760				шт	62880	56592
680	ERVE-6-GA ton		+2 +45c-24kw 12*16мм	P-168768				шт	62880	56592
681	ERVE-8-GA ton		+2 +45c-32kw 16*22мм	P-168773				шт	62880	56592
682	ERVE-10-GA ton		+2 +45c-41kw 16*22мм	P-168777				шт	68120	61308
683	ERVE-12-GA ton		+2 +45c-48kw 16*22мм	P-168781				шт	73360	66024
684	SVE-15- ton		+2 +45c-61kw 22*28мм	P-129409				шт	115280	103752
685	OVE-20- ton		+2 +45c-88kw 22*35мм	P-124308				шт	104800	94320
686	OVE-30- ton		+2 +45c-120kw 28*35мм	P-124310				шт	116328	104695
687	OVE-40- ton		+2 +45c-160kw 28*35мм	P-124317				шт	178160	160344
688	OVE-55- ton		+2 +45c-219kw 28*35мм	P-124331				шт	180780	162702
689	OVE-70- ton	+2 +45c-290kw 28*35мм	P-124345	шт	180780	162702				
690	RFGD03E-2.0-1500 (1)		5.7kw 3/8*5/8	10205411602			шт	19388	17449	
691	RFGD03E-2.5-1502 (2)		7.7kw 1/2*7/8	10205411902			шт	19388	17449	
692	RFGD03E-4.0-1504 (3)		11.3kw 1/2*7/8	10205411802			шт	19388	17449	

693	RFGD03E-5.0-1506 (4)	RFGD03E R404 / R507 -8C/+40C SC2	15.1kw	5/8*7/8	10205411702	+15C	8	I	шт	19388	17449
694	RFGD03E-6.0-1508 (5)		17.7kw	5/8*7/8	10205412002				шт	19388	17449
695	RFGD03E-7.5-1510 (6)		22.4kw	5/8*7/8	10205412102				шт	19388	17449
696	RFGD03E-9.0-1512 (7)		26.9kw	5/8*1-1/8	10205061702				шт	22532	20279
697	RFGD03E-11.0-632 (8)		33.7kw	7/8*1-1/8	10205062102				шт	22532	20279
698	RFGD03E-13.0-636 (9)		40.3kw	7/8*1-3/8	10205062502				шт	22532	20279
699	RFGD03E-2.0-1514 (1)	RFGD03E R404 / R507 -25C/+40C SC3	3.7kw	3/8*5/8	10205412202	-10C	36	I	шт	19388	17449
700	RFGD03E-2.5-1516 (2)		4.9kw	1/2*7/8	10205412302				шт	19388	17449
701	RFGD03E-4.0-1518 (3)		7.2kw	1/2*7/8	10205412402				шт	19388	17449
702	RFGD03E-5.0-1520 (4)		9.7kw	5/8*7/8	10205412502				шт	19388	17449
703	RFGD03E-6.0-1522 (5)		11.4kw	5/8*7/8	10205412602				шт	19388	17449
704	RFGD03E-7.5-1524 (6)		14.5kw	5/8*7/8	10205412702				шт	19388	17449
705	RFGD03E-9.0-328 (7)		16.7kw	5/8*1-1/8	10205413002				шт	22532	20279
706	RFGD03E-11.0-332 (8)		20.6kw	7/8*1-1/8	10205410902				шт	22532	20279
707	RFGD03E-13.0-336 (9)		25.1kw	7/8*1-3/8	10205411002				шт	22532	20279
708	RFGD02E-5.0-1312 (3)	RFGD02E R22 / R407C +2C/+50C	17.1kw	1/2*7/8	10205404502	+15C	36	I	шт	19388	17449
709	RFGD02E-7.0-1316 (4)		22.6kw	5/8*7/8	10205372802				шт	19388	17449
710	RFGD02E-8.5-1302 (5)		27.4kw	5/8*7/8	10205217802				шт	19388	17449
711	RFGD02E-10.0-1303 (6)		34.1kw	5/8*7/8	10205218902				шт	19388	17449
712	RFGD02E-12.0-638 (7)		41.1kw	5/8*1-1/8	10205062702				шт	22532	20279
713	RFGD02E-15.0-642 (8)		51.2kw	7/8*1-1/8	10205063102				шт	22532	20279
714	RFGD02E-18.0-646 (9)		60.8kw	7/8*1-3/8	10205063502				шт	22532	20279
715	RFGD05E-4.5-1902 (2)	RFGD05E R410A +2C/+50C	15.7kw	1/2*7/8	10205347102	+15C	36	I	шт	20960	18864
716	RFGD05E-6.5-1909 (3)		22.7kw	1/2*7/8	10205346902				шт	20960	18864
717	RFGD05E-9.0-1905 (4)		30.0kw	5/8*7/8	10205347002				шт	20960	18864
718	RFGD05E-11.0-1906 (5)		35.1kw	5/8*7/8	10205359402				шт	20960	18864
719	RFGD05E-13.0-1907 (6)		44.7kw	5/8*7/8	10205315402				шт	20960	18864
720	RFGD05E-15.0-648 (7)		52.8kw	5/8*1-1/8	10205063702				шт	23056	20750
721	RFGD05E-19.0-652 (8)		66.0kw	7/8*1-1/8	10205064102				шт	23056	20750
722	RFGD05E-23.0-656 (9)		78.1kw	7/8*1-3/8	10205064502				шт	23056	20750
723	RFKH03E-4.8-311A		RFKH03E R404 / R507	3/8*1/2*1/4	резьба				10201040402	-10C	32
724	RFKH03E-4.8-310A	3/8*1/2*1/4		пайка	10201034902	шт	11528	10375			
725	RFKH03E-4.8-217A	3/8*1/2*1/4		резьба	10201040302	шт	11528	10375			
726	RFKH03E-4.8-216A	3/8*1/2*1/4		пайка	10201008602	шт	0	0			
727	RFKH02E-6.3-208	R22 / R407C	3/8*1/2*1/4	резьба	10201007502	+15C	32	I	шт	11528	10375
728	RFKH05E-7.6-226A	R410A	3/8*1/2*1/4	пайка	10201035602	+15C			шт	12052	10847
729	RFK-A04-038011	3/8 переходник под пайку			20201002502		36	I	шт	2620	2358,0
730	RFK-A04-038012	1/4 переходник под пайку			20201002602				шт	2620	2358,0



№	Модель / узел №	R404-507 -8C/+40C sc2	R404-507 -25C/+40C sc3	R407C +2C/+50C	R410A +2C/+50C	R134a	R22	артикул	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.	
731	RFKH-023-0X	0,71 kw	0,6 kw	1,0 kw	1,2 kw	0,69 kw	1,0 kw	10202001702	10	шт	2096	1886	
732	RFKH-023-00	1,3 kw	0,95 kw	2,0 kw	2,3 kw	1,2 kw	1,9 kw	10202001002		шт	2096	1886	
733	RFKH-023-01	2,5 kw	1,5 kw	3,8 kw	4,3 kw	2,1 kw	3,8 kw	10202001002		шт	2096	1886	
734	RFKH-023-02	3,3 kw	1,8 kw	5,1 kw	5,3 kw	2,7 kw	5,1 kw	10202001202		шт	2096	1886	
735	RFKH-023-03	5,7 kw	3,1 kw	8,9 kw	9,6 kw	4,4 kw	8,6 kw	10202001302		шт	2096	1886	
736	RFKH-023-04	8,4 kw	4,5 kw	13,2 kw	14,5 kw	6,5 kw	13,2 kw	10202001402		шт	2096	1886	
737	RFKH-023-05	10,9 kw	5,8 kw	17,2 kw	18,2 kw	8,6 kw	18,1 kw	10202001502		шт	2096	1886	
738	RFKH-023-06	13,7 kw	7,2 kw	21,8 kw	22,8 kw	10,3 kw	21,3 kw	10202001602		шт	0	0	
739	SEK 45-01	25kw	25kw	35kw	45 kw	10142002902	Комплект ЭРВ в составе: контроллер серии SEK, электронный расширительный клапан, датчик давления с кабелем Packard, датчик температуры 5/8*5/8 ODF	10142003102	10	шт	86460	77814	
740	SEK 52-01	30kw	30kw	50kw	55 kw	10142003002				шт	86460	77814	
741	SEK 55-01	35kw	35kw	60kw	65 kw	10142003202				шт	86460	77814	
742	SEK 62-01	50kw	50kw	75kw	90 kw	10142003202				шт	86460	77814	
743	VPF 100 H01 (28мм)	200kw	200kw	300kw	370 kw	10130356802	Электронный расширительный вентиль серии VPF	10130357202	10	шт	138860	124974	
744	VPF 150 H01 (28-35мм)	350kw	350kw	500kw	650 kw	10130357202				шт	154580	139122	
745	Y 08 A	8м				20130675102	Соединительный кабель для ЭРВ серии VPF		шт	22532	20279		
746	HDR-60-24 MW		Трансформатор 230 / 24v для серии ЭРВ SEK (постоянного тока)						шт	19388	17449		
№	Модель	Электронные Терморегулирующие вентили							Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.	
747	SER-20 -top	Электронное ТРВ R22, 134, 404, 407, 507 5/8 - 7/8 SPORLAN							I	шт	209100	188190	
748	SEI-30 -top	Электронное ТРВ R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8 SPORLAN								шт	338250	304425	
749	SEI-50 -top	Электронное ТРВ R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8 SPORLAN								шт	430500	387450	
750	ETS 12C	034G7502 ШОК Электронное ТРВ с приводом без смотрового стекла Danfoss							I	шт	150675	135608	
751	E3V45SSR00 CAREL	E3V-45 SMART со смотровым стеклом, diam.трубы: 18-22mm (404a -5 / 50C 20-квт 407C +2 / 50C 35-квт)								шт	116850	105165	
752	E3V55SSS00 CAREL	E3V-55 SMART со смотровым стеклом, diam.трубы: 22-28mm (404a -5 / 50C 35-квт 407C +2 / 50C 50-квт)								шт	135300	121770	
753	E4V95BST00 CAREL	E4V-95 INTEGRAL SCREW со смотровым стеклом, diam.трубы: 28-35mm (404a -5 / 50C 90-квт 407C +2 / 50C 160-квт)								шт	175275	157748	
754	E5VA2AST00 CAREL	E5VA2 INTEGRAL SCREW со смотровым стеклом, diam.трубы: 28-35mm (407C +2 / 50C 200-квт)								шт	258300	232470	
755	E5VA5AST00 CAREL	E5VA5 INTEGRAL SCREW со смотровым стеклом, diam.трубы: 28-35mm (407C +2 / 50C 250-270-квт)							шт	0	0		
756	EVD0000E20 CAREL	Контроллер EVOLUTION UNIVERSAL							КОМПЛЕКТ	I	шт	104550	94095
757	EVD0000UC0 CAREL	Контроллер для аварийного закрытия ULTRACAR									шт	84255	75830
758	TRADRFE240 CAREL	Трансформатор 230 / 24v									шт	38745	34871
759	E2VCABS300 CAREL	Кабель экранированный									шт	14145	12731
760	SPKTOO13P1 CAREL	Датчик давления 1-9.3 бар									шт	22755	20480
761	NTC060HF01 CAREL	Датчик температуры IP67 -50T90 чувствительный элемент									шт	8610	7749
762	SPKC002311K CAREL	Кабель датчика давления AWG 3 WIRES									шт	6150	5535

763	EVDIS00RU0 CAREL	Дисплей Контроллера для электронного ТРВ					шт	71340	64206
№	Модель	Термостатические элементы Danfoss				Кол-во в упаковке	Ед.изм.		
764	TEZ 20	067B3371 R407C MOP +15C				1	шт	179888	
№	Модель	Клапанные узлы Danfoss				Кол-во в упаковке	Ед.изм.		
765	TE 5 01 / 067B2789	R404-507 -8 +40с 12,73кВт / -25 +40с 8,77кВт / -40+40с 5,77кВт (+2 +50с 19,0кВт R407с)					шт	19065	17159
766	TE 5 03 / 067B2791	R404-507 -8 +40с 22,46кВт / -25 +40с 15,41кВт / -40 +40с 10,1кВт (+2 +50с 33,32кВт R407с)					шт	19065	17159
767	TE 12 05 / 067B2708	R404-507 -8 +40с 40,74кВт / -25 +40с 26,29кВт / -40 +40с 16,7кВт (+2 +50с 49,35кВт R407с)					шт	30750	27675
768	TE 12 06 / 067B2709	R404-507 -8 +40с 50,81кВт / -25 +40с 32,05кВт / -40 +40с 19,85кВт (+2 +50с 65,2кВт R407с)					шт	30750	27675
769	TE 55 10 / 067G2701	R404-507 -8 +40с 98,91кВт / -25 +40с 60,42кВт / -40 +40с 35,56кВт (+2 +50с 142,6кВт R407с)					шт	61500	55350
770	TE 55 11 / 067G2704	R404-507 -8 +40с 107,1кВт / -25 +40с 65,9кВт / -40 +40с 38,66кВт (+2 +50с 154,0кВт R407с)					шт	61500	55350
771	TE 55 12 / 067G2707	R404-507 -8 +40с 115,6кВт / -25 +40с 69,91кВт / -40 +40с 40,97кВт (+2 +50с 165,2кВт R407с)				шт	61500	55350	
772	TE 55 13 / 067G2710	R404-507 -8 +40с 138,8кВт / -25 +40с 83,23кВт / -40 +40с 48,27кВт (+2 +50с 197,2кВт R407с)				шт	61500	55350	
№	Модель	Корпуса клапана Danfoss				Кол-во в упаковке	Ед.изм.		
773	TE 12	067B4017	22x28мм	угловой		1	шт	23370	21033
774	TE 20	067B4023	22x28мм	угловой		1	шт	23370	21033



Терморегулирующие вентили

№	Модель	Параметры			Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
775	ТРВ TES2 R404 R507	068Z3403	-40 -10	MOP +15	1	шт	11004	9904
776	Узел №0	R404a N -8 +40с 1,22кВт / -25 +40с 0,91кВт (+2 +50с 1,81кВт R407)				шт	1886,4	1697,8
777	Узел №1	R404a N -8 +40с 2,27кВт / -25 +40с 1,45кВт (+2 +50с 3,5кВт R407)				шт	1886,4	1697,8
778	Узел №4	R404a N -8 +40с 7,6кВт / -25 +40с 4,22кВт (+2 +50с 12,0кВт R407)				шт	1886,4	1697,8
779	Узел №5	R404a N -8 +40с 10,0кВт / -25 +40с 5,54кВт (+2 +50с 16,0кВт R407)				шт	1886,4	1697,8

Соленоидные клапаны CASTEL под пайку. Комплект с катушкой (220 вольт)

№	Модель	артикул	Параметры	м3/ч	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
780	C-1079/M42		1 5/8 42мм	16		1	шт	175275	157748
781	C-9300/RA6		Катушка 220V			1	шт	0	0

Соленоидные клапаны SANHUA под пайку. Без катушки (катушка приобретается отдельно)



№	Модель	артикул	Параметры	м3/ч	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.	
782	KDF3H01	10101001802	1/4 6мм	0,26	30	1	шт	5502,0	4951,8	
783	KDF4H01	10101000202	3/8 10мм	0,5			шт	5502,0	4951,8	
784	KDF6H01	10101000102	3/8 10мм	0,8			шт	6812	6131	
785	KDF6H03	10101000902	1/2 12мм	0,8	21		шт	6812	6131	
786	KDF10H01	10101000502	1/2 12мм	2,0			шт	9956	8960	
787	KDF10H02	10101001302	5/8 16мм	2,0	36		шт	9956	8960	
788	KDF15H01	10101000402	5/8 16мм	2,8			шт	12052	10847	
789	KDF15H02	10101001502	7/8 22мм	2,8			шт	12052	10847	
790	KDF15H03	10101001602	3/4 19мм	2,8	36		шт	12052	10847	
791	HQ1G11 (KDF)	10780000402	Катушка 220-240V				шт	3406,0	3065,4	
792	MDF-A03-22H001	10125011802	7/8 22мм	5,9	10	1	шт	42444	38200	
793	MDF-A03-22H009	10125006202	1-1/8 28мм	5,9			шт	42444	38200	
794	MDF-B03-25H003	10125006902	1-1/8 28мм	10	4		1	шт	71788	64609
795	MDF-B03-25H004	10125006802	1-3/8 35мм	10				шт	71788	64609
796	MDF-B03-32H001	10125009102	1-3/8 35мм	15				шт	149340	134406
797	MDF-B03-40H002	10125004302	1-5/8 42мм	25	3			шт	149340	134406
798	MDF-B03-40H004	10125007702	2-1/8 54мм	25				шт	157200	141480
799	MQ-A0322G-000001 (MDF)	10820010002	Катушка 220-240V		36			шт	4454,0	4008,6

ALCO CONTROL


800	Игла ТПО-005	Игла для ТРВ №5 R134a -10с 8-9кв				1	шт	6150	5535
801	Игла ТПО-006	Игла для ТРВ №6 R134a -10с 10-11кв					шт	6150	5535
802	ТРВ TISE-MW (12mm) R134	пайка медь	-45...+20	MOP	-		шт	27675	24908
803	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)	R134 - 6.1кВт	R22 - 7.9кВт	R404 - 5.6кВт	R407 - 8.5кВт	1	шт	20910	18819
804	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)	R134 - 9.3кВт	R22 - 11.9кВт	R404 - 8.4кВт	R407 - 12.9кВт		шт	20910	18819
805	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)	R134 - 13.5кВт	R22 - 17.3кВт	R404 - 12.2кВт	R407 - 18.7кВт		шт	20910	18819
806	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)	R134 - 17.3кВт	R22 - 22.2кВт	R404 - 15.7кВт	R407 - 24.0кВт		шт	20910	18819
807	ASC 24 v DC	Катушка для Alco					шт	17220	15498
808	PRE-11A	KVP Регулятор давления в испарителе 16мм				шт	73800	66420	
809	PRE-11B	KVP Регулятор давления в испарителе 22мм				шт	79950	71955	

Реле Давления, пресостаты

№	Модель	артикул	Параметры	м3/ч	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.	
810	KP-1 060-110366 Danfoss	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (ручное)					шт	30750	27675
811	KVD 15 034L0177 Danfoss	Клапан регулятор давления					шт	123000	110700
812	ICS 65 027H6025 Danfoss	Клапан регулятор давления					шт	1180800	1062720
813	CVP-M 027B0921 Danfoss	Пилотн клапан пост давления					шт	246000	221400
814	SCA-X 50 148B5703 Danfoss	Клапан обратный запорный					шт	292125	262913
815	SCA-X 65 148B5802 Danfoss	Клапан обратный запорный					шт	442800	398520
816	AM1-40	Клапан регулятор давления					шт	275100	247590,0
817	AM1-50						шт	314400	282960,0
818	AM1-65					шт	385140	346626,0	

819	ACVP-HP	 Пилотн клапан пост давления	шт	110040	99036,0	
820	VCY40		 Клапан обратный запорный	шт	55020	49518,0
821	VCY50			шт	66024	59421,6
822	VCY65			шт	104800	94320,0
823	ROV25 60с	 Клапан регулятор давления температуры масла	шт	209600	188640,0	
824	ROV40 60с		шт	282960	254664,0	

Реле Давления, пресостаты SANHUA



№	Модель	низкое давление бар	высокое давление бар	артикул	Присоединение	низкое давление	высокое давление	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
825	PS01AL	-0.5 - 7		10660003102	резьба	Автоматический		30	1	шт	8908	8017,2
826	PS01ML			10660003202		ручной				шт	8908	8017,2
827	PS01AH			10660003702	пайка	Автоматический		36		шт	8908	8017,2
828	PS01MH			10660003802		ручной				шт	8908	8017,2
829	PS60AL R410A		8 - 42	10660009002	резьба	Автоматический		30	1	шт	0	0,0
830	PS60ML R410A					10660010002				ручной	шт	10480
831	PS50AL		6 - 32	10660003002		Автоматический				шт	8908	8017,2
832	PS50MH					10660004602				ручной	шт	9432
833	PS15AAL	-0.5 - 7	6 - 32	10660002902	резьба	Автоматический	Автоматический	18	1	шт	13624	12262
834	PS15AML						10660003602			ручной	шт	14672

Манометры глицериновые

№	Модель	1/4 бмм	глицерин	Кол-во в коробке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
835	RW-FRG-250A-R низкого давления (выход штуцера снизу)			100	шт	2882,0	2593,8
836	RW-FRG-500A-R высокого давления (выход штуцера снизу)				шт	2882,0	2593,8
837	RW-FRG-250A-A низкого давления (выход штуцера сзади)				шт	2882,0	2593,8
838	RW-FRG-500A-A высокого давления (выход штуцера сзади)				шт	2882,0	2593,8
839	500B-GF высокого давления (выход штуцера снизу) 3		для заправочного манометра		шт	2096,0	1886,4

Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)

№	Код	Параметры	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
840	403 (красный)	2мм * 5.6мм Капиллярный шланг	50	м	1660,5	1494,5
841	404 (синий)			м	1660,5	1494,5
842	405 (оранжевый)			м	1660,5	1494,5
843	101	6мм 1/4" Прес гайка	50	шт	1230,0	1107,0
844	121	6мм 1/4" 90°C Прес гайка		шт	1906,5	1715,9
845	141	Тройник	25	шт	2829,0	2546,1
846	501	Пассатижи для капиллярного шланга	1	шт	43665,0	39299
847	RW-TRH02 ID 2.0mm (черный)	2мм * 5.6мм Капиллярный шланг	100	м	786,0	707,4
848	RW-TRH02 ID 2.0mm (красный)			м	786,0	707,4
849	RW-TRH02 ID 2.0mm (синий)			м	786,0	707,4
850	RW-TRH-S02 (B)	6мм 1/4" прямая Прес гайка	50	шт	0,0	0,0
851	CTN-90	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 90см	10	шт	0,0	0,0
852	CTN-100	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 100см	10	шт	0,0	0,0
853	CTN-150	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 150см	10	шт	1572,0	1414,8
854	HT-04A	Золотник с трубкой 0.7мм -1/4" длина 60мм	50	шт	262,0	235,8

Вибропоглотители

№	Наименование	Размер ф мм	Кол-во в коробке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
855	BLR/VA-012m 1/2 D2	12 мм	166	шт	3668	3301
856	BLR/VA-058m 5/8 D3	16 мм	100	шт	4192	3773
857	BLR/VA-034m 3/4 D4	19 мм		шт	4978,0	4480
858	BLR/VA-078m 7/8 D5	22 мм	50	шт	6288	5659
859	BLR/VA-118m 1-1/8 D6	28 мм		шт	6812	6131
860	BLR/VA-138m 1-3/8 D7	35 мм	25	шт	10480	9432
861	BLR/VA-158m 1-5/8 D8	42 мм		шт	13100	11790
862	BLR/VA-218m 2-1/8 D9	54 мм	20	шт	18340	16506
863	BLR/VA-258m 2-5/8 D10	67 мм		шт	37728	33955
864	BLR/VA-318m 3-1/8 D11	80 мм	6	шт	60260	54234

Обратные клапана

№	Модель	Диаметр, мм	артикул	м3/ч	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.	
865	33100-TS-10-D OLAB	1 5/8 42мм			1		шт	76875	69187,5	
866	BLR-3142/13	1 5/8 42мм					шт	65500	58950	
867	YCVSH01	3/8 10мм	10162000402	1.6	32	1	шт	3406,0	3065,4	
868	YCVSH4H02	1/2 12мм	10162001302	2.64			шт	6288	5659,2	
869	YCVSH5H03	5/8 16мм	10162001102	4.0			24	шт	8384	7545,6
870	YCVSH6H03	3/4 19мм	10162001002	6.8				шт	11528	10375,2
871	YCVSH7H03	7/8 22мм	10162000902	6.8				шт	11528	10375,2
872	YCVSH20 77GSHC-1	7/8 22мм	10160034602	13.09	6	1	шт	15196	13676,4	
873	YCVSH26 88GSHC-1	1-1/8 28мм	10160023702	18.86			шт	39824	35841,6	
874	YCVSH31 BVBGSHC-1	1-3/8 35мм	10160037402	28.86			шт	45064	40557,6	
875	YCVSH31 DVBGSHC-2	1-5/8 42мм	10160042302	28.86			шт	47160	42444	

Маслоотделители GVN

№	Модель	Диаметр, мм	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
---	--------	-------------	------------------	-------------------	---------	-----------	-------------------

876	OS.33b.22.1	22 мм								шт	54120	48708
877	OS.33b.28.1	28 мм								шт	54120	48708
878	OS.33b.42.1	42 мм								шт	71955	64759,5
879	OS.HF.33b.80.1	80 мм								шт	381300	343170
880	HLD.OS.35B 1/2	12 мм								шт	12052	10846,8
881	HLD.OS.35B 5/8	16 мм								шт	0	0
882	BLR/A-W 55855	5/8 16 мм BLUE								шт	14672	13204,8
883	HLD.OS.35B 3/4	19 мм								шт	15720	14148
884	HLD.OS.35B 7/8	22 мм								шт	0	0
885	HLD.OS.35B 1-1/8	28 мм								шт	0	0
886	BLR/A-W 55877	7/8 22 мм BLUE								шт	16768	15091,2
887	BLR/A-W 55889	1 1/8 28 мм BLUE								шт	18340	16506
888	BLR/A-W 569011	1 3/8 35 мм BLUE								шт	27772	24994,8
889	HLD.OS.35B 1-3/8	35 мм								шт	0	0
890	HLD.OS.35B 1-5/8	42 мм								шт	26200	23580
891	HLD.OS.35B 2-1/8	54 мм								шт	28820	25938
892	BLR/OSR-3318	3 1/8 80 мм ODS BLUE								шт	277720	249948
893	BLR/VOR-04038	Маслянный ресивер 3/8 4 LT								шт	0	0
894	BLR/VOR-06038	Маслянный ресивер 3/8 6 LT								шт	52400	47160
895	BLR/VOR-10038	Маслянный ресивер 3/8 10 LT								шт	68120	61308
896	BLR/VOR-18012	Маслянный ресивер 1/2 18 LT								шт	104800	94320
897	BLR/ODCV-20 3/8 SAE	Обратный клапан маслянной линии 1.5 бар								шт	8908	8017,2
898	33002-FM-02-D-2 CV-3/8	Обратный клапан маслянной линии 1.5 бар								шт	8908	8017,2
899	HLD.OL-2-45	Механический регулятор уровня масла HLD								шт	28820	25938
900	BLR/OFD-083	3/8 Маслянный фильтр								шт	4454	4008,6
901	OS.D.33B.180S.C6.1HTL.G3	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 40L								шт	559650	503685
902	OS.D.33B.400.E1.E1.C8.G5.12	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 50L								шт	0	0
903	COM1-230/000	Электронный регулятор уровня масла DEKA								шт	0	0
904	Переходник Адаптер 1 1/4-12	Присоединительный адаптер для Электронного регулятора уровня масла INVOTECH								шт	8610	7749
905	412 Маслянный шланг 5мм * 8мм (Cold-flex) (оранжевый)									м	2706,0	2435,4
906	242 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)									шт	3259,5	2933,6
907	262 90С 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)									шт	2890,5	2601,5
908	202 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)									шт	1599,0	1439,1
909	222 90С 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)									шт	1906,5	1715,9
910	RW-TRH04 ID 4.0mm Маслянный шланг (черный)									м	995,6	896,0
911	RW-TRH-S04 (B) прямая 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга									шт	890,8	801,7
912	TPC-CY (DN4) Пассажик для масляного шланга									шт	143052	128747

Отделители жидкости

№	Модель	Диаметр, мм				Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
913	Коллектор для Централь	SLAE CLTR.HL.33b.90.2xB17.B21.H30Y2	3 компрессор	54*67*54*67*54=273мм				шт	350550	315495
914	SLA.A.33B.80.32.F4 GVN	3 1/8 80 мм						шт	181425	163282,5
915	HLD.A 1/2	12мм						шт	6812	6130,8
916	HLD.A 5/8	16мм						шт	7336	6602,4
917	HLD.A 3/4	19мм						шт	0	0
918	HLD.A 7/8	22мм						шт	0	0
919	HLD.A 1-1/8	28мм						шт	14672	13204,8
920	HLD.A 1-3/8	35мм						шт	0	0
921	HLD.A 1-5/8	42мм						шт	0	0
922	BLR/SLA-206	19мм						шт	11004	9903,6
923	BLR/SLA-207	22мм						шт	12052	10846,8
924	BLR/SLA-213	35мм						шт	21484	19335,6
925	BLR/SLA-215	42мм						шт	24104	21693,6
926	HLD.A 2-5/8 34L	67мм						шт	83840	75456
927	HLD.A 3-1/8 48L	80мм						шт	99560	89604
928	BLR/HSA-2404		Со встроенным теплообменником	12 x 10мм				шт	12576	11318,4
929	BLR/HSA-2405		Со встроенным теплообменником	16 x 10мм				шт	14148	12733,2
930	HLD.A.E 3/4-1/2		Со встроенным теплообменником	19 x 12мм				шт	0	0
931	HLD.A.E 7/8-1/2		Со встроенным теплообменником	22 x 12мм				шт	0	0
932	HLD.A.E 1-1/8-5/8		Со встроенным теплообменником	28 x 16мм				шт	0	0
933	HLD.A.E 1-3/8-3/4		Со встроенным теплообменником	35 x 19мм				шт	0	0
934	BLR/HSA-2407		Со встроенным теплообменником	22 x 12мм				шт	18864	16977,6
935	BLR/HSA-2411		Со встроенным теплообменником	28 x 16мм				шт	22532	20278,8
936	BLR/HSA-2413		Со встроенным теплообменником	35 x 19мм				шт	27772	24994,8
937	BLR/HSA-2415		Со встроенным теплообменником	42 x 22мм				шт	0	0
938	HLD.A.E 1-5/8-7/8		Со встроенным теплообменником	42 x 22мм				шт	26200	23580
939	HLD.A.E 2-1/8-7/8		Со встроенным теплообменником	54 x 22мм				шт	39300	35370

Ресиверы

№	Модель	Диаметр, мм				Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
940	V9A.33B.60.B8.A4.F4	60-лт 35мм GVN			BLR/RV-1 3/8 (1 3/4) 35мм			шт	224475	202027,5
941	V9A.33B.70.B8.A4.F4	70-лт 35мм GVN			BLR/RV-1 3/8 (1 3/4) 35мм			шт	249075	224167,5
942	V9A.33B.80.B9.A5.F4	80-лт 42мм GVN			RW-RV-503 1 5/8 (2 1/4) 42мм			шт	279825	251842,5
943	V10A.33b.150.B9.C9.F4.H4	150-лт 42мм GVN						шт	608850	547965
944	40095-K4N4-0-300 OLAB		1/2 NPT 5/8 SAE	Предохранительный клапан для ресивера	30 бар			шт	0	0
945	HLD.VR.35B 1.6L	1.6-лт 3/8						шт	9432	8488,8
946	HLD.VR.35B 2.0L	2.0-лт 3/8						шт	11004	9903,6
947	HLD.VR.35B 3.0L	3.0-лт 3/8						шт	12052	10846,8
948	HLD.VR.35B 4.0L	4.0-лт 3/8						шт	13624	12261,6
949	BLR/VLR-05	5.0-лт 3/8						шт	16244	14619,6

950	BLR/VLR-06	6.0-лт 1/2									шт	18864	16977,6
951	HLD.VR.35B 6.0L	6.0-лт 1/2									шт	0	0,0
952	HLD.VR.35B 8.0L	8.0-лт 1/2								4	шт	16768	15091,2
953	HLD.VR.35B 10L	10-лт 5/8									шт	20960	18864,0
954	HLD.VR.35B 14L	14-лт 5/8									шт	0	0,0
955	BLR/VLR-14	14-лт 5/8									шт	33536	30182,4
956	BLR/VLR-18	18-лт 5/8									шт	37204	33483,6
957	BLR/VLR-21	21-лт 7/8									шт	43492	39142,8
958	HLD.VR.35B 20L	20-лт 7/8									шт	0	0,0
959	HLD.VR.35B 24L	24-лт 7/8									шт	41920	37728,0
960	HLD.HR.35B 30L	30-лт 1-1/8									шт	78600	70740,0
961	HLD.HR.35B 35L	35-лт 1-1/8				Горизонтальное исполнение					шт	81220	73098,0
962	HLD.HR.35B 40L	40-лт 1-1/8									шт	99560	89604,0
963	BLR/VLR-8A-F/F-50*1	50-лт 1-1/8									шт	145148	130633,2
964	BLR/VLR-8A-F/F-70*1	70-лт 1-3/8									шт	201740	181566,0
965	BLR/VLR-8A-F/F-80*1	80-лт 1-5/8									шт	215888	194299,2
966	BLR/VLR-8A-F/F-90*1	90-лт 1-5/8									шт	241040	216936,0
967	BLR/VLR-8A-F/F-100*1	100-лт 1-5/8									шт	265144	238629,6

Фильтры-осушители DENA

№	Модель	Диаметр трубы				Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
968	13.5 гр	6.5-2.5мм				500		шт	504,3	453,9
969	15 гр	6.5-2.5мм						шт	0,0	0,0
970	20 гр	6.5-2.5мм				350		шт	676,5	608,9
971	30 гр	6.5-2.5мм						шт	0,0	0,0
972	40 гр	6.5-6.5мм				250		шт	1045,5	941,0
973	50 гр	6.5-6.5мм				200		шт	0,0	0,0

Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Наполнитель	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.		
974	BLR/EK-052 резьба	6 мм 1/4"	80	Силикагель	25	1	шт	2096,0	1886,4		
975	BLR/EK-083 резьба	10 мм 3/8"	130				шт	2096,0	1886,4		
976	BLR/EK-163 резьба	10 мм 3/8"	250				шт	2620,0	2358,0		
977	BLR/EK-165 резьба	16 мм 5/8"	250				шт	2882,0	2593,8		
978	BLR/EK-304 резьба	12 мм 1/2"	500				шт	4978,0	4480,2		
979	BLR/EK-305 резьба	16 мм 5/8"	500		шт		5240,0	4716,0			
980	BLR/EK-165S пайка	16 мм 5/8"	250		шт		2882,0	2593,8			
981	BLR/EK-304S пайка	12 мм 1/2"	500		шт		4716,0	4244,4			
982	BLR/EK-305S пайка	16 мм 5/8"	500		шт		5240,0	4716,0			
983	BLR/EK-307S пайка	22 мм 7/8"	670		шт		5764,0	5187,6			
984	HLD.EK-052S пайка	6 мм 1/4"	80	Цеолит (камень)	40	1	шт	2200,8	1980,7		
985	HLD.EK-083 резьба	10 мм 3/8"	130				шт	0,0	0,0		
986	HLD.EK-083S пайка		2410,4				2169,4				
987	HLD.EK-163 резьба		250				шт	3458,4	3112,6		
988	HLD.EK-163S пайка						шт	3458,4	3112,6		
989	HLD.EK-164 резьба				шт		0,0	0,0			
990	HLD.EK-164S пайка	12 мм 1/2"	500		шт		3668,0	3301,2			
991	HLD.EK-304 резьба				шт		0,0	0,0			
992	HLD.EK-304S пайка				шт		0,0	0,0			
993	HLD.EK-305 резьба	16 мм 5/8"	500		шт		0,0	0,0			
994	HLD.EK-305S пайка				шт		0,0	0,0			
995	HLD.EK-306S пайка				19 мм 3/4"		шт	0,0	0,0		
996	HLD.EK-307S пайка	22 мм 7/8"	670		шт		0,0	0,0			
997	HLD.EK-309S пайка	28 мм 1 1/8"			шт		5764,0	5187,6			
998	BLR/SSR-287T пайка (всас)	22 мм 7/8"			10		шт	10480,0	9432,0		
999	BLR/SSR-289T пайка (всас)	28 мм 1 1/8"	шт	0,0		0,0					
1000	BLR/STAS-485T	5/8 16 мм	H-48		6	4	шт	16768	15091,2		
1001	BLR/STAS-487T	7/8 22 мм					шт	17292	15562,8		
1002	HLD.H48 5/8	16 мм					шт	0	0		
1003	HLD.H48 7/8	22 мм					шт	0	0		
1004	HLD.H48 1-1/8	28 мм					шт	14672	13204,8		
1005	HLD.H48 1-3/8	35 мм					шт	0	0		
1006	HLD.H48 1-5/8	42 мм					шт	17292	15562,8		
1007	BLR/STAS-4817T	2 1/8 54 мм					шт	19912	17920,8		
1008	BLR/STAS-4821T	2 5/8 67 мм					шт	28820	25938		
1009	BLR/STAS-4825ST	3 1/8 80 мм					шт	41920	37728		
1010	HLD.H96 1-1/8	28 мм	H-48 3шт		2	2	шт	18864	16977,6		
1011	BLR/STAS-9611T	1 3/8 35 мм					шт	25152	22636,8		
1012	BLR/STAS-9613T	1 5/8 42 мм					шт	26200	23580		
1013	BLR/STAS-14413T	1 5/8 42 мм					H-100 1шт	2	шт	39300	35370
1014	BLR/STAS-14417T	2 1/8 54 мм							шт	41920	37728
1015	BLR/ADKS-10021	2-5/8 67 мм					6	12	шт	62880	56592
1016	BLR/ADKS-10025	3-1/8 80 мм	шт	68120	61308						
1017	Картридж фильтра линии всасывания бумага		F-100	шт	6812	6130,8					
1018	Картридж фильтра линии всасывания бумага		F-48	шт	3144,0	2829,6					
1019	Сердечник для фильтра камень		BLR/H-48	шт	3144,0	2829,6					
1020	Сердечник для фильтра камень		HLD.H-48	шт	3406,0	3065,4					
1021	Картридж фильтра линии всасывания бумага		HLD.F-48	шт	0,0	0,0					

1022	Картридж фильтра линии всасывания бумага		HLD.F-100		шт		0,0	0,0	
Разборные фильтры GVN									
№	Модель	Диаметр трубы	Объем	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.		
1023	H48.33b.66.1	66 мм		1	шт	39975	35977,5		
1024	Сердечник для фильтра DENA камень		CD - H 48	12	шт	5535	4981,5		
1025	Сердечник для фильтра DENA антикислотный камень		CD - H 48 A	1	шт	5535	4981,5		
1026	Картридж фильтра линии всасывания CASTEL бумага H100		C-4496/C	1	шт	20295	18265,5		
Индикаторы влажности под пайку ODF									
№	Модель	Диаметр трубы	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.		
1027	BLR/SG-014S	1/4 - 6мм	162	1	шт	2620,0	2358,0		
1028	SYJ10H11	3/8 - 10мм			шт	3668,0	3301,2		
1029	BLR/SG-012S	1/2 - 12мм			шт	4192,0	372,8		
1030	BLR/SG-058S	5/8 - 16мм			шт	4716,0	4244,4		
1031	BLR/SG-034S	3/4 - 19мм			шт	5240,0	4716,0		
1032	BLR/SG-078S	7/8 - 22мм			шт	5764,0	5187,6		
1033	BLR/SGN-G3/4		96	1	шт	1572,0	1414,8		
1034	BLR/SR-05	адаптер для BLR/SGN-G3/4			шт	1310,0	1179,0		
Модель	артикул	Вентили шаровые		Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.	
1035	HT-08 1/2	12мм	Кран под резьбу с гайкой	1	шт	4192	3772,8		
1036	BLR/GBC-22	22мм		1	шт	11004	9904		
1037	BLR/GBC-67	67мм			шт	69692	62723		
1038	BLR/GBC-79 BV-016	80мм			шт	94320	84888		
1039	SBV6 02-019	6мм			10150091902	20	шт	5502,0	4951,8
1040	SBV10 03-020	10мм	10150092102	шт	5502,0		4951,8		
1041	SBV12 04-020	12мм	10150092202	шт	0,0		0,0		
1042	GBV05H001	16мм	10150125202	шт	6602,4		5942,2		
1043	GBV06H001	19мм	10150054202	шт	8908		8017		
1044	SBV22	22мм	10150053602	шт	0		0		
1045	GBV09H002	28мм	10150131602	шт	14148		12733		
1046	GBV11H001	35мм	10150128402	шт	25152		22637		
1047	GBV13H002	42мм	10150131702	шт	29868		26881		
1048	SBV54 JA17YHSY-1-SA	54мм	10150055802 с клапаном шредера	шт	57640		51876		
Гайки									
1049	7130/2	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/4 (6x10мм) CASTEL Италия		100	шт	1205,2	1084,68		
1050	7140/21	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/8 (6x6мм) CASTEL Италия			шт	1205,2	1084,68		
1051	MC-04x02	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/8 (6x10)			шт	0,0	0,00		
1052	MC-04x04	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/4 (6x6)			шт	0,0	0,00		
1053	HLD.RA-1/4		HLD	200	шт	235,8	212,22		
1054	HLD.RA-3/8			100	шт	393,0	353,70		
1055	HLD.RA-1/2			120	шт	445,4	400,86		
1056	HLD.RA-5/8			50	шт	550,2	495,18		
Электроды (припой)									
1057	HLD BCuP-2 Медно-фосфорный 6%	2.5x500mm	52шт 1кг	10	кг	13100	11790,0		
1058	HLD BCuP-2 Медно-фосфорный 6%	2.5x500mm	26шт 0,5кг	20	уп	6550,0	5895,0		
1059	3005 Серебро 5%	2.0x500mm	1кг 77шт	1	кг	0	0,0		
1060	5020 Серебро 20%	2.0x500мм (с флюсом)	1кг 49шт		кг	291868	262681,2		
1061	5030 Серебро 30%	2.0x500мм (с флюсом)	1кг 47шт		кг	412912	371620,8		
1062	припой CP302 BLOCKADE		0,454кг 28 шт	1	уп	10480	9432,0		
1063	FORTEBRAZE флюс		100-гp	72	шт	1729,2	1556,3		
Медные трубы									
№	Размер (Ф мм).	В рулоне метр	В рулоне кг	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.		
1064	6,35*0,60*15000mm 1/4"	15	1,430	10	рул	13100	11790		
1065	6,35*0,60*30000mm 1/4"	30	2,860	8	рул	26724	24052		
1066	6,35*0,60*50000mm 1/4"	50	4,720	5	рул	43492	39143		
1067	6,35*0,70*50000mm 1/4"	50	5,460	5	рул	51876	46688		
1068	7,94*0,65*50000mm 5/16"	50	6,634	4	рул	59736	53762		
1069	9,52*0,60*15000mm 3/8"	15	2,220	10	рул	20698	18628		
1070	9,52*0,60*30000mm 3/8"	30	4,460	5	рул	41396	37256		
1071	9,52*0,60*50000mm 3/8"	50	7,431	3	рул	68382	61544		
1072	9,52*0,70*50000mm 3/8"	50	8,600	3	рул	81220	73098		
1073	12,7*0,60*15000mm 1/2"	15	3,016	5	рул	27772	24995		
1074	12,7*0,60*30000mm 1/2"	30	6,010	5	рул	0	0		
1075	12,7*0,60*50000mm 1/2"	50	9,953	3	рул	91176	82058		
1076	12,7*0,70*50000mm 1/2"	50	11,640	3	рул	108468	97621		
1077	15,87*0,70*15000mm 5/8"	15	4,420	4	рул	40348	36313		
1078	15,87*0,70*30000mm 5/8"	30	8,745	4	рул	0	0		
1079	15,87*0,70*50000mm 5/8"	50	14,620	2	рул	136240	122616		
1080	19,05*0,70*15000mm 3/4"	15	5,395	3	рул	48208	43387		
1081	19,05*0,70*30000mm 3/4"	30	10,532	3	рул	0	0		
1082	19,05*0,70*50000mm 3/4"	50	17,650	2	рул	165060	148554		
1083	2,2*1,00mm	30-м		1	рул	0	0,0		
1084	2,4*1,20mm			1	кг	0	0,0		
№	Размер (Ф мм).	ШТ	кг - шт	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.		
1085	8*0,80*5000 мм 5/16		0,813		шт	7336	6602		
1086	10*0,70*5000 мм 3/8		0,911		шт	8384	7546		
1087	9,52*0,70*5000 мм 3/8		0,850		шт	8384	7546		

1160	4 1/8 105mm						шт	31440,0	28296,00
№	Модель. J9019	Толщина стенки, мм.	Удлиненный. Отводы 90° Elbow Long Radius Street FTGxC наружи/внутр		Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1161	1/2 12mm				500	100	шт	178,2	160,34
1162	5/8 16mm	0,74			500	50	шт	288,2	259,38
1163	3/4 19mm				300	25	шт	471,6	424,44
1164	7/8 22mm	0,84			200	20	шт	628,8	565,92
1165	1-1/8 28mm	1,02			80	10	шт	1152,8	1037,52
1166	1-3/8 35mm	1,12			80	10	шт	2096,0	1886,40
1167	1-5/8 42mm	1,3			30	5	шт	3144,0	2829,60
1168	2 1/8 54mm	1,5			14	2	шт	6812,0	6130,80
1169	2 5/8 67mm	1,7			7		шт	15720,0	14148,00
1170	3 1/8 80mm	1,91					шт	22008,0	19807,20
№	Модель. J9014	Толщина стенки, мм.	Удлиненный. Отводы 90° Elbow Long Radius CxC		Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1171	3/8 10mm				1500	100	шт	131,0	117,90
1172	1/2 12mm				1000	100	шт	183,4	165,06
1173	5/8 16mm	0,74			500	50	шт	272,5	245,23
1174	3/4 19mm	0,79			300	25	шт	471,6	424,44
1175	7/8 22mm	0,84			200	20	шт	681,2	613,08
1176	1 1/8 28mm	1,02			80	10	шт	1152,8	1037,52
1177	1 3/8 35mm	1,12			80	10	шт	2096,0	1886,40
1178	1 5/8 42mm	1,3			30	5	шт	3144,0	2829,60
1179	2 1/8 54mm	1,5			14	2	шт	6288,0	5659,20
1180	2 5/8 67mm	1,7			16	1	шт	13100,0	11790,00
1181	3 1/8 80mm	1,91			8	1	шт	22532,0	20278,80
№	Модель. J9201	Толщина стенки, мм.	Возвратный изгиб. Колено (качал) 180° U-Return Bend CxC		Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1182	3/8 10mm				800	50	шт	262,0	235,80
1183	1/2 12mm	0,66			500	25	шт	419,2	377,28
1184	5/8 16mm	0,74			240	20	шт	524,0	471,60
1185	3/4 19mm	0,79			120	10	шт	838,4	754,56
1186	7/8 22mm	0,84			100	10	шт	1205,2	1084,68
1187	1 1/8 28mm	1,02			50	5	шт	2200,8	1980,72
1188	1 3/8 35mm	1,12			20	1	шт	3668,0	3301,20
1189	1 5/8 42mm	1,3			15	1	шт	6288,0	5659,20
1190	2 1/8 54mm	1,5			10	1	шт	10480,0	9432,00
№	Модель. J9020	Толщина стенки, мм.	Масленная петля P-TRAP CxC		Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1191	1/2 12mm				25	5	шт	890,8	801,72
1192	5/8 16mm	0,74			25	5	шт	2096,0	1886,40
1193	3/4 19mm	0,79			22	2	шт	3144,0	2829,60
1194	7/8 22mm	0,84			20	2	шт	3406,0	3065,40
1195	1 1/8 28mm	1,02			16	2	шт	5240,0	4716,00
1196	1 3/8 35mm	1,12			8	1	шт	7860,0	7074,00
1197	1 5/8 42mm	1,3			3	1	шт	14672,0	13204,80
1198	2 1/8 54mm	1,5			3	1	шт	28296,0	25466,40
№	Модель. J9009	Толщина стенки, мм.	Тройник TEE CxCxC		Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1199	1/4 6,35mm				2000	50	шт	104,8	94,32
1200	3/8 10mm				2000	50	шт	157,2	141,48
1201	1/2 12mm	0,66			800	50	шт	209,6	188,64
1202	5/8 16mm	0,74			400	50	шт	366,8	330,12
1203	3/4 19mm				300	25	шт	681,2	613,08
1204	7/8 22mm	0,84			160	20	шт	890,8	801,72
1205	1 1/8 28mm	1,02			80	10	шт	1624,4	1461,96
1206	1 3/8 35mm	1,12			50	5	шт	2358,0	2122,20
1207	1 5/8 42mm	1,3			30	5	шт	3668,0	3301,20
1208	2 1/8 54mm	1,5			14	2	шт	7860,0	7074,00
1209	2 5/8 67mm	1,7					шт	12576,0	11318,40
1210	3 1/8 80mm	1,91					шт	20960,0	18864,00
1211	4 1/8 105mm						шт	49780,0	44802,00
№	Модель. J9001	Толщина стенки, мм.	Муфты Coupling Rolled Stop CxC		Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1212	1/4 6,35mm						шт	110,0	99,04
1213	3/8 10mm				2000	100	шт	115,3	103,75
1214	1/2 12mm	0,66			1500	50	шт	125,8	113,18
1215	5/8 16mm	0,74			1000	50	шт	131,0	117,90
1216	3/4 19mm				500	25	шт	209,6	188,64
1217	7/8 22mm	0,84			400	25	шт	314,4	282,96
1218	1-1/8 28mm	1,02			200	10	шт	576,4	518,76
1219	1-3/8 35mm	1,12			100	10	шт	838,4	754,56
1220	1-5/8 42mm	1,3			80	10	шт	1205,2	1084,68
1221	2 1/8 54mm	1,5			48	2	шт	2882,0	2593,80
1222	2-5/8 67mm	1,7					шт	4192,0	3772,80
1223	3 1/8 80mm	1,91					шт	6288,0	5659,20
1224	4-1/8 105mm						шт	14148,0	12733,20
№	Модель. J9002	Толщина стенки, мм.	Муфты переходные Coupling Reducing CxC		Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1225	7/8 x 5/8 22x16mm				500	50	шт	314,4	282,96
1226	1 1/8 x 7/8 28x22mm	1,02			200	25	шт	576,4	518,76
1227	1 3/8 x 7/8 35x22mm				200	10	шт	786,0	707,40
1228	1 3/8 x 1 1/8 35x28mm	1,12			200	10	шт	838,4	754,56

1229	1 5/8 x 7/8	42x22мм				100	10	шт	1152,8	1037,52
1230	1 5/8 x 1 1/8	42x28мм				100	10	шт	1226,2	1103,54
1231	1 5/8 x 1 3/8	42x35мм	1,12			100	10	шт	1257,6	1131,84
1232	2 1/8 x 1 3/8	54x35мм	1,3			50	10	шт	2410,4	2169,36
1233	2 1/8 x 1 5/8	54x42мм	1,3			50	10	шт	2410,4	2169,36
1234	2 5/8 x 1 1/8	67x28мм	1,7					шт	4454,0	4008,60
1235	2 5/8 x 2 1/8	67x54мм	1,7					шт	4454,0	4008,60
1236	3 1/8 x 2 5/8	80x67мм	1,91					шт	7336,0	6602,40
1237	4 1/8 x 2 1/8	105x54мм						шт	16768,0	15091,20
1238	4 1/8 x 2 5/8	105x67мм						шт	16768,0	15091,20
1239	4 1/8 x 3 1/8	105x80мм						шт	16768,0	15091,20
№	Модель. Медные заглушки	Толщина стенки, мм.	САР			Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1240	3/8 10mm							шт	157,2	141,48
1241	3 1/8 80mm						10	шт	3144,0	2829,60
1242	4 1/8 105mm						5	шт	7336,0	6602,40



Изоляции трубные

№	Размер (Ф мм).	Кол-во в упаковке	Кол-во в упаковке	Кол-во в упаковке	Ед. Изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.	
1243	6x6			486	м	73,4	66,02	
1244	6x10			378	м	83,8	75,46	
1245	6x12			342	м	94,3	84,89	
1246	6x15			270	м	104,8	94,32	
1247	6x18			234	м	125,8	113,18	
1248	6x22			198	м	141,5	127,33	
1249	6x25			164	м	157,2	141,48	
1250	6x28			132	м	172,9	155,63	
1251	6x35			120	м	209,6	188,64	
1252	6x42			108	м	262,0	235,80	
1253	9x6			342	м	120,5	108,47	
1254	9x10			270	м	146,7	132,05	
1255	9x12			234	м	157,2	141,48	
1256	9x15			198	м	209,6	188,64	
1257	9x18			180	м	235,8	212,22	
1258	9x22			162	м	262,0	235,80	
1259	9x28			108	м	314,4	282,96	
1260	9x35			96	м	366,8	330,12	
1261	9x42			88	м	419,2	377,28	
1262	9x60			56	м	524,0	471,60	
1263	9x76			48	м	838,4	754,56	
1264	9x89			42	м	1048,0	943,20	
1265	9x114			28	м	1152,8	1037,52	
1266	13x12			162	м	288,2	259,38	
1267	13x15	138		144	м	298,7	268,81	
1268	13x18			126	м	314,4	282,96	
1269	13x22	100		108	м	340,6	306,54	
1270	13x28			84	м	419,2	377,28	
1271	13x35	60		72	м	524,0	471,60	
1272	13x42	50		56	м	576,4	518,76	
1273	13x60			40	м	786,0	707,40	
1274	13x76 (67mm)	40		36	м	1048,0	943,20	
1275	13x89 (80mm)			30	м	1310,0	1179,00	
1276	13x114 (105mm)			24	м	1572,0	1414,80	
1277	19x22			72	м	681,2	613,08	
1278	19x28			60	м	838,4	754,56	
1279	19x35			48	м	1048,0	943,20	
1280	19x42			40	м	1152,8	1037,52	
1281	19x60 (54mm)			32	м	1362,4	1226,16	
1282	19x76 (67mm)	32			м	1729,2	1556,28	
1283	19x89 (80mm)			24	м	2096,0	1886,40	
1284	19x114 (105mm)			16	м	2358,0	2122,20	
1285	Клей для листовой изоляции 3кг							
1286	Листовая изоляция 9мм x 1000мм STD		Кол-во в рулоне 20-м 2		шт	10480	9432,00	
1287	Листовая изоляция 13мм x 1000мм STD		Кол-во в рулоне 14-м 2		рул	0	0	
1288	Листовая изоляция 19мм x 1000мм STD		Кол-во в рулоне 10-м 2		рул	46112	41501	
1289	Листовая изоляция 9мм x 1000мм КУ самоклеющаяся		Кол-во в рулоне 20-м 2		рул	0	0	
1290	Листовая изоляция 13мм x 1000мм КУ самоклеющаяся		Кол-во в рулоне 14-м 2		рул	52400	47160	
1291	Звукоизоляция 30мм STD не самоклеющаяся		Кол-во 2-м 2		шт	11004	9904	
1292	Изоляционный бант 3мм* 50мм* 15мт самоклеющийся		Кол-во в коробке 20-рулонов		рул	1572	1414,8	
1293	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мт не самоклеющаяся (белый)		Кол-во в коробке 100-рулонов		100	рул	0,0	0,0
1294	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мт не самоклеющаяся (бежевый)			рул		393,0	353,7	
1295	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мт самоклеющаяся белый			рул		445,4	400,9	
1296	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мт самоклеющаяся черный			рул		445,4	400,9	
1297	Спиральный шланг 5/8 16мм		в рулоне 20 м		10	рул	0,0	0,0
1298	Спиральный шланг 5/8" 16мм		в рулоне 50 м		5	рул	13100,0	11790,0
1299	Спиральный шланг 3/4" 19мм			5	рул	16768,0	15091,2	
1300	Спиральный шланг 1" 25мм			1	рул	0,0	0,0	



Двери и комплектующие для холодильных дверей

№	Наименование	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1301	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2-мм		рул	31440	28296



1302	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 2-мм		I	рул	66548	59893,2
1303	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 3-мм			рул	68120	61308
1304	Планка для штор НЖ сталь L= 1м (компл. 5 звеньев 200мм)		I	компл	6288	5659,2
1305	Планка для штор НЖ сталь L= 1м (компл. 6 звеньев 200мм)		I	компл	0	0
1306	Планка для штор НЖ сталь L= 1м (компл. 4 звеньев 300мм)			компл	0	0
1307	Замок для холодильной камеры I-266-02 до 120mm		I	шт	11004	9903,6
1308	Петля для холодильной камеры I-34-02		I	шт	4454,0	4008,6
1309	Вакуумный клапан для холодильной камеры I-500 до 200mm		I	шт	10480	9432
1310	Дверь Световой проем: 90*190*8см Наружный размер по косяку 94*203 см без подогрева право			шт	208028	187225
1311	Дверь Световой проем: 90*190*8см Наружный размер по косяку 94*203 см без подогрева лево			шт	208028	187225
1312	Дверь Световой проем: 90*190*10см Наружный размер по косяку 94*203 см с подогревом право		I	шт	269860	242874
1313	Дверь Световой проем: 90*190*10см Наружный размер по косяку 94*203 см с подогревом лево			шт	269860	242874
1314	Дверь откатная Световой проем: 210*250*8см левое открывание Наружный размер по косяку 220*255 см			компл	943200	848880

Инструменты

№	Модель	Параметры	Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.		
1315	AD-78	переходник с 1/2 - 5/16 с ниппелем		шт	943,2	848,88		
1316	N100M-09 35мм	Насадка для труборасширителя 		шт	0	0		
1317	N100M-11 42мм			шт	11528	10375,2		
1318	H02-6		Горелка пропановая		шт	11004	9903,6	
1319	HCW-1704 / H02-6	Аппарат сварочный пропан/кислород V=4L (в комплекте: запасная насадка для горелки, шланг для заправки пропана, переходник (удлинитель) для заправки кислорода)		шт	0	0		
1320	VE-115N	Вакуумный насос 1.8м3/час		2	шт	30916	27824,4	
1321	VE-125N	Вакуумный насос 2.5м3/час			шт	40872	36784,8	
1322	VE-135N	Вакуумный насос 3.5м3/час			шт	52400	47160	
1323	VE-160N	Вакуумный насос 6.0м3/час			шт	73360	66024	
1324	VE-215N	Вакуумный насос 1.8м3/час			шт	64452	58006,8	
1325	VE-225N	Вакуумный насос 2.5м3/час			шт	0	0	
1326	VE-245N	Вакуумный насос 4.5м3/час		1	шт	81220	73098	
1327	VE-260N	Вакуумный насос 6.0м3/час			шт	94320	84888	
1328	VE-280N	Вакуумный насос 8.0м3/час			шт	118948	107053,2	
1329	VE-2100N	Вакуумный насос 10.0м3/час			шт	139384	125445,6	
1330	VI-120R32	Вакуумный насос 2.5м3/час (R32) масла 250-г			шт	56592	50932,8	
1331	PUMPS 68 - 500ML	Вакуумные масла ERRECOM 			12	кан.	2644,5	2380,1
1332	PUMPS 68 - 1L		кан.	4428,0		3985,2		
1333	VRR12L-OS	Станция откачки фреона 3/4 HP	14,2 кг		шт	0	0	
1334	VRR24L-OS	Станция откачки фреона 1 HP	14,7 кг		шт	368372	331534,8	
1335	VMG-2-R32	Манифолд со шлангом 3x120 см R32			5	компл	35108	31597,2
1336	VMG-2-R32-B-03	Манифолд 3x120 см R32, R407, R410, R134			12	компл	17816	16034,4
1337	VMG-2-1234yf	Манифолд со шлангом 3x150 см 1234yf			5	компл	35108	31597,2
1338	VMG-2-R600-B	Манифолд со шлангом 3x120 см R600, R290			5	компл	28296	25466,4
1339	VMG-2-R600-B-03	Манифолд R600, R290			12	компл	17816	16034,4
1340	VMG-2-R22-B	Манифолд со шлангом 3x120 см R404, 407, 134, 22			5	компл	23580	21222
1341	VMG-2-R22-B-03	Манифолд R404, 407, 134, 22			12	компл	15196	13676,4
1342	VMG-2-R410A-B	Манифолд со шлангом 3x120 см R410, 407, 134, 22			5	компл	26200	23580
1343	VMG-2-R134A-B	Манифолд со шлангом 3x120 см			5	компл	28820	25938
1344	VMG-2-R410A-B-03	Манифолд R410, 407, 134, 22			12	компл	17292	15562,8
1345	VMG-1-S-H	Манифолд			24	компл	8384	7545,6
1346	VMG-1-S-L	Манифолд			компл	8384	7545,6	
1347	VDG-1	Манифолд электронный R32, 410, 22, 1234yf, 134		1	компл	128380	115542	
1348	VDG-2-S1	Манифолд электронный со шлангом 3x150 см R22, 134, 1234yf, 290, 404, 407, 410, 32, 507		5	компл	77028	69325,2	
1349	VHF-A R134	Переходник для заправки автокондиционера			20	компл	10480	9432
1350	VHF-SY R1234	Переходник для заправки автокондиционера			компл	10480	9432	
1351	R410A	Шланг для манифолда 3x150 см R410A			10	компл	8908	8017,2
1352	R22	Шланг для манифолда 3x120 см R22			компл	7336	6602,4	
1353	R22	Шланг для манифолда 3x180 см R22			компл	8908	8017,2	
1354	CV01	Кран заправочный прямой			шт	4978	4480,2	
1355	CV02	Кран заправочный угловой 45с			шт	4978	4480,2	
1356	V07	Переходник 1/4 - 5/16			шт	1729	1556,3	
1357	V08	Переходник 5/16 - 1/4			шт	1729	1556,3	
1358	VES-50A	Весы для хладагента 50кг		4	шт	0	0	
1359	VES-50B	Весы для хладагента 50кг			шт	81220	73098	
1360	VET-19LI	Развальцовка с электроприводом 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4			шт	0	0	
1361	VFT-808L-IN	Развальцовка 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4			шт	18340	16506	
1362	VFT-808L-MI	Развальцовка 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 - 6, 8, 10, 12, 16, 19мм			10	шт	26200	23580
1363	VFT-808L-MIS (VTC-32)	Развальцовка 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 - 6, 8, 10, 12, 16, 19мм			шт	31964	28767,6	
1364	VBT-22L	Трубогиб арбалет с электроприводом (6±22 мм)			1	шт	167680	150912
1365	VBT-CB1	Трубогиб арбалет (6±22 мм)			5	шт	53448	48103,2
1366	CT-N368-180	Трубогиб 6-8-10mm (180C)			шт	0	0,0	
1367	VBT-1	Трубогиб 3/8 10mm (180C)			шт	8908	8017,2	
1368	VBT-2	Трубогиб 1/2 12mm (180C)			шт	12576	11318,4	
1369	VBT-3	Трубогиб 5/8 16mm (180C)			шт	19912	17920,8	
1370	VBT-4	Трубогиб 3/4 19mm (180C)			шт	22008	19807,2	
1371	VBT-5	Трубогиб 7/8 22mm (180C)			шт	23580	21222	
1372	VBT-3S	Трубогиб внутренний комплект 4 вставки 3,8мм, 6,8мм, 9,5мм, 12,2мм. L-4м.		10	шт	15196	13676,4	
1373	WK-202-06	Трубогиб внутренний Пружинного типа 3/8		10	шт	0,0	0,0	
1374	WK-202-08	Трубогиб внутренний Пружинного типа 1/2		7	шт	0,0	0,0	
1375	WK-202-10	Трубогиб внутренний Пружинного типа 5/8		5	шт	0,0	0,0	
1376	WK-202-12	Трубогиб внутренний Пружинного типа 3/4		4	шт	0,0	0,0	
1377	CT-102-04	Трубогиб Пружинного типа 1/4		60	шт	838,4	754,6	
1378	CT-102-06	Трубогиб Пружинного типа 3/8		40	шт	1048,0	943,2	

1379	CT-102-08	Трубогиб Пружинного типа 1/2		30	шт	0,0	0,0
1380	CT-102-10	Трубогиб Пружинного типа 5/8		25	шт	0,0	0,0
1381	CT-102-12	Трубогиб Пружинного типа 3/4		20	шт	1362,4	1226,2
1382	VHE-29E	Труборасширитель гидравлический 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8		4	шт	111612	100451
1383	VHE-42E	Труборасширитель гидравлический 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8			шт	168204	151384
1384	VST-22B	Труборасширитель 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 - 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22мм		10	шт	12052	10847
1385	VTC-19 1/8-3/4, 3-19мм	Трубобрез 3-19 мм		80	шт	2567,6	2310,8
1386	VTC-32 1/8-1-1/4, 4-32мм	Трубобрез 4-32 мм		20	шт	5764	5188
1387	VTC-42 1/4-1-5/8, 6-42мм	Трубобрез 6-42 мм		20	шт	11004	9904
1388	VTC-70 1/4-2-5/8, 6-67мм	Трубобрез 6-67 мм		10	шт	21484	19336
1389	VTT-5	Гратосниматель		50	шт	0	0
1390	VRT-201	Ключ трехоточный		25	шт	2043,6	1839,2
1391	VRT-101	Капиллярорез		12	шт	3144,0	2829,6
1392	VTB-5A	Набор инструментов V-115S-M, VFT-808-I, VTC-32, VTT-5, VMG-2-R410A, VST-22		1	шт	155104	139594
1393	VTB-5B-II	Набор инструментов VFT-808-I, VTC-32, VTC-19, VMG-2-R410A, VTT-5, V01 V08		4	шт	64976	58478
1394	VMC-1	Мультиметр измерительный прибор (амперметр)		20	шт	0	0
1395	VIT-300S	Термометр инфракрасный		10	шт	14148	12733
1396	VML-1	Детектор утечки фреона		5	шт	0	0
1397	S1 водяная помпа для кондиционера	Высота max. 10м. V= до 24 л/час.			шт	0	0
1398	S2 водяная помпа для кондиционера	Высота max. 10м. V= до 40 л/час.		20	шт	0	0

Электронные цифровые микропроцессоры (Италия)

№	Модель	Параметры	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1399	PJEZSOH000 CAREL (цена без датчика)	230v -58/+320°C 1-релейный		шт	12915	11623,5
1400	PJEZCOH000 CAREL (цена без датчиков)	230v -58/+320°C 3- релейный			17220	15498
1401	WE00C2HN00 SMARTCELLA CAREL	230v -58/+320°C 4- релейный			71340	64206
1402	PW3P000TE000 CAREL	Блок диспетчеризации			645750	581175
1403	IROPZ48505 CAREL (RS485 адаптер)	Для систем мониторинга			22755	20479,5
1404	NTC 015 HP00 CAREL	Датчик для микропроцессора	10	шт	1230	1107
1405	ACUS CAREL 24V CABEL KIT PANEL 100CM	U20R00MRK0280 Компьютер контроля управления централизованной системой. (5 групп настройки). Кабель UCHCONP010 PANEL для ACUS		шт	142065	127858,5
1406	ACUD5LN CAREL 24V CABEL KIT PANEL 100CM	U20R00MRK0290 Компьютер контроля управления централизованной системой. (6 групп настройки). Кабель UCHCOND010 DIN для ACUD5LN			161745	145570,5
1407	PRK300S3FO CAREL 24V	Компьютер контроля управления централизованной системой. (7 групп настройки).			375150	337635
1408	PRK300L3FO CAREL 24V	Компьютер контроля управления централизованной системой. (18 групп настройки).			484620	436158
1409	TRADRFE 240 CAREL	Трансформатор 230/24 для Контроллера			40590	36531
1410	SPKT0033P1 0 - 34,5 бар CAREL	Датчик высокого давления для контроллера			22755	20479,5
1411	SPKT00E3P1 1 - 12,8 бар CAREL	Датчик низкого давления для контроллера			22755	20479,5
1412	SPKC002311 CAREL	Соединительный провод для датчика			6150	5535
1413	ETC-961	230v -58/+320°C 1-релейный	60 шт	шт	6812,0	6130,8
1414	ECS-974Z	230v -58/+320°C 3- релейный	60 шт	шт	7336,0	6602,4
1415	ECB-1000Q	230v -58/+320°C 3- релейный	8 шт	шт	52400	47160
1416	NTC 015 HP00 ETC	Датчик для микропроцессора	100 шт	шт	524	472
1417	NA704L (от 1-40A)	контроллер защиты по току(A)		шт	11528	10375
1418	NA708L (от 2-80A)				13624	12262
1419	i-141-05 (лампа 16-A)	УПК 200 шт		шт	419,2	377,28
1420	i-141 (снежинка 16-A)				419,2	377,28
1421	i-142 (0/1 16-A)				419,2	377,28
1422	i-142-03 (вентилятор 16-A)				419,2	377,28
1423	I-481-01 (корпус для холодильной камеры)	УПК 30 шт	30	шт	2096,0	1886,4
1424	A2000 термостат -30 +30с	УПК 100 шт	100	шт	0,0	0,0

Автоматы защиты двигателя Siemens


№	Модель	Параметры	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1425	3RV2901-1A	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC	2	шт	4716,0	4244,4
1426	3RV2011-1CA10	1,8 - 2,5 А		шт	17292	15562,8
1427	3RV2011-1HA10	5,5 - 8 А		шт	17292	15562,8
1428	3RV2011-1JA10	7 - 10 А		шт	18864	16977,6
1429	3RV2021-4EA10	27 - 32 А		шт	45064	40557,6
1430	3RV2031-4XA10	49 - 59 А		шт	64452	58006,8
1431	3RV2031-4RA10	70 - 80 А		шт	75980	68382
1432	3RV2041-4JA10	45 - 63 А		шт	69692	62722,8
1433	3RV2031-4JA10	54 - 65 А		шт	80172	72154,8
1434	3RV2041-4RA10	65 - 84 А		шт	80172	72154,8
1435	3UA59 00-2P	50-63A		шт	31440	28296

Автоматы защиты двигателя CHINT

№	Модель	Параметры	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
1436	NS2-25X	1,6-2,5А		шт	14672	13204,8
1437	NS2-25X	2,5-4А		шт	15196	13676,4
1438	NS2-25X	4-6,3А		шт	15196	13676,4
1439	NS2-25X	6-10А		шт	15196	13676,4
1440	NS2-25X	9-14А		шт	15196	13676,4
1441	NS2-25X	13-18А		шт	15196	13676,4
1442	NS2-25X	17-23А		шт	15196	13676,4
1443	NS2-25X	20-25А		шт	15196	13676,4
1444	NS2-80B	16-25А		шт	31440	28296
1445	NS2-80B	25-40А		шт	32488	29239,2
1446	NS2-80B	40-63А		шт	34060	30654
1447	NS2-AU11	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC		2	шт	3144

Автоматы Siemens

№	Модель	Параметры (1 F)	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	Оптовая Цена, тг.
---	--------	-----------------	-------------------	---------	-----------	-------------------

1515	450*550*2.0мм	для 18000-24000 Вт/ч		200	5	комп.	0,0	0,0
1516	450*600*2.0мм					комп.	0,0	0,0
1517	SL1 400*400*700*1.7мм	для 7000-12000 Вт/ч комплект с уровнем, анкерными болтами и болтами крепления кондиционера		180		комп.	3930,0	3537,0
1518	SL2 450*450*800*1.7мм					комп.	4296,8	3867,1