

Республика Казахстан  
050014, г. Алматы ул. Ангарская 103/2  
тел./WhatsApp.: +7 776 2 227 711, тел.: 8(727)2 988-588  
+7 778 2 227 711, +7 747 2 227 712

Қазақстан Республикасы  
050014, Алматы, Ангарская к-сі 103/2  
тел./WhatsApp.: +7 776 2 227 711, тел.: 8(727)2 988-588  
+7 778 2 227 711, +7 747 2 227 712



**Цены в прайс-листе действительны для региональных складов в городах Астана, Актау, Павлодар, Усть-Каменогорск, Шымкент.  
Контакты региональных представителей у менеджеров Компании.**

Прайс-лист на агрегаты, чиллеры, молокоохладители, льдогенераторы, ККБ систем вентиляции, ККБ для выноса холода.

E-mail: info@holodom.com; kz@holodom.com www.holodom.com

**Стоимость агрегата базовой комплектации может меняться в зависимости от типа оборудования и состава агрегата.  
Объем камеры указан с учетом наличия качественной теплоизоляции.**

Дата  
обновления  
**08 06 2026**

РЕЖИМ РАБОТЫ: Понедельник-Пятница с 7-00 до 17-00 ч. Суббота, Воскресенье - ВЫХОДНЫЕ

**Агрегат (сплит-система) на базе Полугерметичного компрессора FRASCOLD  
В комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
1	ASP-FH-A16Y-1 <b>К-К</b>	1.7-кВт / 4.0-А	до 20	-5 +5	до 30	0 +5	16 - 8	2.8	КОМПЛ.	1164546
2	ASP-FH-B1.59.1Y-1 <b>К-К</b>	3.0-кВт / 6.0-А	до 40	-5 +5	до 50	0 +5		4.7	КОМПЛ.	1367100
3	ASP-FH-B210.1Y-1 <b>К-Т</b>	3.7-кВт / 7.0-А	до 50	-5 +5	до 60	0 +5	19 - 8	5.2	КОМПЛ.	1617084
4	ASP-FH-D211.1Y-1 <b>К-Т</b>	4.3-кВт / 9.0-А	до 60	-5 +5	до 80	0 +5		6.1	КОМПЛ.	1819080
5	ASP-FH-D313.1Y-1 <b>К-Т</b>	4.8-кВт / 10-А	до 80	-5 +5	до 100	0 +5	22 - 10	7.3	КОМПЛ.	1949652
6	ASP-FH-D315.1Y-1 <b>К-Т</b>	5.8-кВт / 12-А	до 90	-5 +5	до 110	0 +5		8.4	КОМПЛ.	2040048
7	ASP-FH-D416.1Y-1 <b>К-Т</b>	5.8-кВт / 12-А	до 100	-5 +5	до 125	0 +5	28 - 12	9.5	КОМПЛ.	2227536
8	ASP-FH-D418.1Y-1 <b>К-Т</b>	7.0-кВт / 14-А	до 120	-5 +5	до 150	0 +5		10	КОМПЛ.	2481426
9	ASP-FH-Q521.1Y-1 <b>К-Т</b>	7.0-кВт / 14-А	до 130	-5 +5	до 175	0 +5	35 - 16	11.3	КОМПЛ.	2624274
10	ASP-FH-Q525.1Y-1 <b>К-Т</b>	8.3-кВт / 17-А	до 150	-5 +5	до 200	0 +5		13.5	КОМПЛ.	2761542
11	ASP-FH-Q728.1Y-1 <b>К-Т</b>	10-кВт / 20-А	до 200	-5 +5	до 250	0 +5	42 - 22	15.8	КОМПЛ.	3080160
12	ASP-FH-Q733.1Y-1 <b>К-Т</b>	12-кВт / 24-А	до 220	-5 +5	до 300	0 +5		18.2	КОМПЛ.	3497544
13	ASP-FH-Q936.1Y-1 <b>К-Т</b>	14.5-кВт / 29-А	до 250	-5 +5	до 350	0 +5	54 - 28	21.4	КОМПЛ.	3740274
14	ASP-FH-Q1039.1Y-1 <b>К-Т</b>	13.5-кВт / 28-А	до 300	-5 +5	до 400	0 +5		22.8	КОМПЛ.	4055544
15	ASP-FH-S1242Y-1 <b>К-Т</b>	13.5-кВт / 28-А	до 300	-5 +5	до 400	0 +5	66-35	22.7	КОМПЛ.	4086234
16	ASP-FH-S1552Y-1 <b>К-Н</b>	18-кВт / 35-А	до 350	-5 +5	до 500	0 +5		30.3	КОМПЛ.	4599594
17	ASP-FH-S2056Y-1 <b>К-Н</b>	22-кВт / 45-А	до 400	-5 +5	до 600	0 +5	80 - 42	32.8	КОМПЛ.	5066640
18	ASP-FH-S2563Y-1 <b>К-Н</b>	21-кВт / 42-А	до 500	-5 +5	до 700	0 +5		35.4	КОМПЛ.	5403672
19	ASP-FH-V2571Y-1 <b>Р-Н</b>	25-кВт / 50-А	до 600	-5 +5	до 800	0 +5	88 - 48	39.2	КОМПЛ.	6112890
20	ASP-FH-V3084Y-1 <b>Р-Т</b>	30-кВт / 60-А	до 700	-5 +5	до 900	0 +5		47.5	КОМПЛ.	7001226
21	ASP-FH-V35103Y-1 <b>Р-Н</b>	39-кВт / 80-А	до 900	-5 +5	до 1200	0 +5	96 - 54	56.7	КОМПЛ.	7467156
22	ASP-FH-V35112Y-1 <b>Р-Н</b>	39-кВт / 80-А	до 1000	-5 +5	до 1300	0 +5		63.0	КОМПЛ.	8011764
23	ASP-FH-V40123Y-1 <b>Р-Н</b>	45-кВт / 90-А	до 1200	-5 +5	до 1500	0 +5	104 - 60	69.2	КОМПЛ.	8725446
24	ASP-FH-Z40126Y-1 <b>Р-Н</b>	45-кВт / 90-А	до 1200	-5 +5	до 1500	0 +5		70.0	КОМПЛ.	8976546
25	ASP-FH-Z50140Y-1 <b>Р-Н</b>	46-кВт / 90-А	до 1400	-5 +5	до 1700	0 +5	112 - 66	77.5	КОМПЛ.	9910080
26	ASP-FH-Z50154Y-1 <b>Р-Н</b>	50-кВт / 100-А	до 1500	-5 +5	до 1800	0 +5		85.7	КОМПЛ.	10863144
27	ASP-FH-Z50168Y-1 <b>Р-Н</b>	54-кВт / 110-А	до 1700	-5 +5	до 2000	0 +5	120 - 72	93.5	КОМПЛ.	11697354
28	ASP-FH-W80240Y-1 <b>Р-Н</b>	73-кВт / 150-А	до 2300	-5 +5	до 2800	0 +5		130.3	КОМПЛ.	17257824
29	ASP-FH-FVRH60160Y-1 <b>Р-Н</b>	60-кВт / 120-А	до 1700	-5 +5	до 2000	0 +5	66 - 35	89.3	КОМПЛ.	15210522
30	ASP-FL-A16Y-1 <b>К-Т</b>	1.2-кВт / 2.5-А	до 10	-15 -18	до 5	-22 -25	16 - 8	1.35	КОМПЛ.	1217556
31	ASP-FL-B1.510.1Y-1 <b>К-Н</b>	2.3-кВт / 5.0-А	до 30	-15 -18	до 15	-22 -25		2.65	КОМПЛ.	1445778
32	ASP-FL-D211.1Y-1 <b>К-Н</b>	3.0-кВт / 6.0-А	до 45	-15 -18	до 20	-22 -25	19 - 8	3.15	КОМПЛ.	1547892
33	ASP-FL-D213.1Y-1 <b>К-Т</b>	3.0-кВт / 6.0-А	до 60	-15 -18	до 25	-22 -25		3.8	КОМПЛ.	1666188
34	ASP-FL-D215.1Y-1 <b>К-Т</b>	3.5-кВт / 7.0-А	до 70	-15 -18	до 30	-22 -25	22 - 10	4.25	КОМПЛ.	1721988
35	ASP-FL-D318.1Y-1 <b>К-Т</b>	4.5-кВт / 9.0-А	до 90	-15 -18	до 40	-22 -25		5.4	КОМПЛ.	1992060
36	ASP-FL-D319.1Y-1 <b>К-Т</b>	5.0-кВт / 10-А	до 100	-15 -18	до 45	-22 -25	28 - 12	5.8	КОМПЛ.	2003220
37	ASP-FL-Q525.1Y-1 <b>К-Н</b>	5.3-кВт / 11-А	до 120	-15 -18	до 50	-22 -25		6.6	КОМПЛ.	2330208
38	ASP-FL-Q528.1Y-1 <b>К-Т</b>	6.0-кВт / 12-А	до 170	-15 -18	до 80	-22 -25	35 - 16	8.0	КОМПЛ.	2883186
39	ASP-FL-Q533.1Y-1 <b>К-Т</b>	7.5-кВт / 15-А	до 230	-15 -18	до 90	-22 -25		9.6	КОМПЛ.	2946798
40	ASP-FL-Q736.1Y-1 <b>К-Т</b>	8.2-кВт / 16-А	до 280	-15 -18	до 120	-22 -25	42 - 22	11.5	КОМПЛ.	3110292
41	ASP-FL-Q939.1Y-1 <b>К-Т</b>	8.7-кВт / 18-А	до 300	-15 -18	до 130	-22 -25		12.1	КОМПЛ.	3260394
42	ASP-FL-S842Y-1 <b>К-Т</b>	9.0-кВт / 20-А	до 300	-15 -18	до 130	-22 -25	54 - 28	12.6	КОМПЛ.	3346326
43	ASP-FL-S1052Y-1 <b>К-Т</b>	12-кВт / 24-А	до 450	-15 -18	до 200	-22 -25		15.7	КОМПЛ.	3950082
44	ASP-FL-S1556Y-1 <b>К-Н</b>	11.5-кВт / 25-А	до 500	-15 -18	до 250	-22 -25	66 - 35	17.3	КОМПЛ.	4241916
45	ASP-FL-S2063Y-1 <b>К-Н</b>	14-кВт / 30-А	до 600	-15 -18	до 270	-22 -25		18.5	КОМПЛ.	4544352

46	ASP-FL-V1571Y-1 <b>К-Т</b>	16.5-кВт / 33-А	до 800	-15 -18	до 300	-22 -25	42 - 22	21.2	КОМПЛ.	5267520
47	ASP-FL-V2084Y-1 <b>К-Н</b>	19-кВт / 40-А	до 900	-15 -18	до 400	-22 -25		24.2	КОМПЛ.	5901966
48	ASP-FL-V25103Y-1 <b>К-Н</b>	23-кВт / 44-А	до 1200	-15 -18	до 500	-22 -25		29.8	КОМПЛ.	6581052
49	ASP-FL-V 30112Y-1 <b>Р-Н</b>	24-кВт / 48-А	до 1300	-15 -18	до 600	-22 -25		32.5	КОМПЛ.	6679818
50	ASP-FL-V 30123Y-1 <b>Р-Т</b>	27-кВт / 55-А	до 1600	-15 -18	до 700	-22 -25		35.4	КОМПЛ.	7387362
51	ASP-FL-Z 30126Y-1 <b>Р-Т</b>	27-кВт / 55-А	до 1600	-15 -18	до 700	-22 -25		35.8	КОМПЛ.	7624512
52	ASP-FL-Z40140Y-1 <b>Р-Н</b>	33-кВт / 65-А	до 2200	-15 -18	до 900	-22 -25	42.8	КОМПЛ.	8339868	
53	ASP-FL-Z40154Y-1 <b>Р-Н</b>	37-кВт / 75-А	до 2500	-15 -18	до 1000	-22 -25	47.3	КОМПЛ.	8667972	
54	ASP-FL-Z40168Y-1 <b>Р-Н</b>	37-кВт / 75-А	до 2700	-15 -18	до 1200	-22 -25	51.5	КОМПЛ.	9949140	
55	ASP-FL-Z50185Y-1 <b>Р-Н</b>	40-кВт / 83-А	до 3000	-15 -18	до 1400	-22 -25	57.0	КОМПЛ.	10462500	

**Агрегат для Шоковой заморозки на базе двухступенчатого Полугерметичного компрессора FRASCOLD  
В комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. При -40 +40с		Ед. изм.	Цена тт.
			V=м3	T=°C		R404A	R507		
56	ASP-FL-2Z30-102.51Y-1 <b>Р-Н</b>	28-кВт / 55-А	-	-30 /-37 C	42-22	25	26.2	КОМПЛ.	9528408
57	ASP-FL-2Z40-123.62Y-1 <b>Р-Н</b>	35-кВт / 70-А	-	-30 /-37 C	54-28	30	31.5	КОМПЛ.	10822968
58	ASP-FL-2Z30-102.51Y-2 <b>Р-Н</b>	56-кВт / 100-А	-	-30 /-37 C	2x42-22	50	52	КОМПЛ.	19056816
59	ASP-FL-2Z40-123.62Y-2 <b>Р-Н</b>	70-кВт / 140-А	-	-30 /-37 C	2x54-28	60	63	КОМПЛ.	21645936

**Агрегат (сплит-система) на базе Герметичного Спирального компрессора INVOTECH  
в комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тт.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
60	ASP-IH-YS07E2G-1 <b>К-К</b>	1.3-кВт / 4.5-А 220v	до 15	-5 +5	до 20	0 +5	16-8	1.8	КОМПЛ.	760965
61	ASP-IH-YS11E1G-1 <b>К-К</b>	1.7-кВт / 4.0-А	до 25	-5 +5	до 30	0 +5		2.8	КОМПЛ.	796370
62	ASP-IH-YM34E2S-1 <b>К-К</b>	2.5-кВт / 10-А 220v	до 40	-5 +5	до 50	0 +5	19-8	3.9	КОМПЛ.	960785
63	ASP-IH-YM34E1S-1 <b>К-К</b>	2.5-кВт / 5.5-А	до 40	-5 +5	до 50	0 +5		3.9	КОМПЛ.	955450
64	ASP-IH-YM43E1S-1 <b>К-К</b>	2.8-кВт / 6.0-А	до 50	-5 +5	до 60	0 +5	22-10	4.8	КОМПЛ.	1019470
65	ASP-IH-YM49E1S-1 <b>К-К</b>	3.2-кВт / 7.0-А	до 60	-5 +5	до 70	0 +5		5.4	КОМПЛ.	1172245
66	ASP-IH-YM60E1S-1 <b>К-К</b>	4.0-кВт / 8.0-А	до 90	-5 +5	до 100	0 +5	22-10	6.6	КОМПЛ.	1241600
67	ASP-IH-YM70E1S-1 <b>К-К</b>	4.3-кВт / 9.0-А	до 100	-5 +5	до 110	0 +5		7.8	КОМПЛ.	1302225
68	ASP-IH-YM86E1S-1 <b>К-К</b>	5.2-кВт / 10-А	до 130	-5 +5	до 150	0 +5	28-12	9.7	КОМПЛ.	1450150
69	ASP-IH-YM102E1S-1 <b>К-К</b>	6.5-кВт / 13-А	до 160	-5 +5	до 180	0 +5		11.5	КОМПЛ.	1623295
70	ASP-IH-YM115E1S-1 <b>К-К</b>	7.0-кВт / 14-А	до 180	-5 +5	до 200	0 +5	28-12	12.6	КОМПЛ.	1803230
71	ASP-IH-YM132E1S-1 <b>К-К</b>	8.5-кВт / 17-А	до 220	-5 +5	до 250	0 +5		13.7	КОМПЛ.	1917205
72	ASP-IH-YM158E1S-1 <b>К-К</b>	10.5-кВт / 21-А	до 250	-5 +5	до 280	0 +5	35-16	16.6	КОМПЛ.	2140305
73	ASP-IH-YM182E1S-1 <b>К-К</b>	11.5-кВт / 23-А	до 270	-5 +5	до 320	0 +5		19.1	КОМПЛ.	2437125
74	ASP-IH-YM200E1S-1 <b>К-К</b>	13.5-кВт / 27-А	до 330	-5 +5	до 370	0 +5	35-16	21.6	КОМПЛ.	2507450
75	ASP-IH-YM210E1S-1 <b>К-К</b>	14.5-кВт / 29-А	до 350	-5 +5	до 400	0 +5		23.0	КОМПЛ.	2699025
76	ASP-IH-YSM235E1G-1 <b>К-К</b>	17.5-кВт / 35-А	до 400	-5 +5	до 450	0 +5	42-22	26.5	КОМПЛ.	3086055
77	ASP-IH-YSM260E1G-1 <b>К-К</b>	18-кВт / 36-А	до 430	-5 +5	до 500	0 +5		29.4	КОМПЛ.	3510915
78	ASP-IH-YM350E1S-1 <b>К-К</b>	22-кВт / 44-А	до 600	-5 +5	до 700	0 +5	42-22	35.6	КОМПЛ.	4237445
79	ASP-IH-YM410E1S-1 <b>К-К</b>	25-кВт / 50-А	до 700	-5 +5	до 800	0 +5		42.0	КОМПЛ.	4943605
80	ASP-IL-YS07E2G-1 <b>К-К</b>	1.1-кВт / 5.0-А 220v	до 10	-15 -18			12-6	1.0	КОМПЛ.	739140
81	ASP-IL-YS11E1G-1 <b>К-К</b>	1.3-кВт / 3.0-А	до 15	-15 -18				1.6	КОМПЛ.	808495
82	ASP-IL-YM34E2S-1 <b>К-К</b>	1.8-кВт / 10-А 220v	до 25	-15 -18			15-8	2.1	КОМПЛ.	869605
83	ASP-IL-YM34E1S-1 <b>К-К</b>	1.8-кВт / 4.0-А	до 25	-15 -18	до 10	-22 -25		2.1	КОМПЛ.	916650
84	ASP-IL-YM43E1S-1 <b>К-К</b>	2.1-кВт / 4.2-А	до 30	-15 -18	до 15	-22 -25	15-8	2.6	КОМПЛ.	966120
85	ASP-IL-YM49E1S-1 <b>К-К</b>	2.4-кВт / 5.0-А	до 40	-15 -18	до 20	-22 -25		2.9	КОМПЛ.	1023835
86	ASP-IL-YM60E1S-1 <b>К-К</b>	2.8-кВт / 5.5-А	до 60	-15 -18	до 25	-22 -25	18-8	3.6	КОМПЛ.	1091735
87	ASP-IL-YF25E1S-1 <b>К-К</b>	2.7-кВт / 5.5-А	до 25	-22 -25	до 20	-25 -30		3.7	КОМПЛ.	1321625
88	ASP-IL-YM70E1S-1 <b>К-К</b>	3.4-кВт / 7.0-А	до 70	-15 -18	до 30	-22 -25	22-10	4.2	КОМПЛ.	1265850
89	ASP-IL-YM86E1S-1 <b>К-К</b>	4.0-кВт / 8.0-А	до 80	-15 -18	до 40	-22 -25		5.3	КОМПЛ.	1368185
90	ASP-IL-YM102E1S-1 <b>К-К</b>	4.5-кВт / 9.0-А	до 100	-15 -18	до 50	-22 -25	22-10	6.2	КОМПЛ.	1389040
91	ASP-IL-YF41E1S-1 <b>К-К</b>	4.0-кВт / 8.0-А	до 60	-22 -25	до 40	-25 -30		6.4	КОМПЛ.	1598075

92	ASP-IL-YM115E1S-1 <b>K-K</b>	5.0-кВт / 10-А	до 125	-15 -18	до 60	-22 -25	28-12	6.9	КОМПЛ.	1537935
93	ASP-IL-YM132E1S-1 <b>K-K</b>	5.8-кВт / 11-А	до 150	-15 -18	до 80	-22 -25		7.9	КОМПЛ.	1756185
94	ASP-IL-YM158E1S-1 <b>K-K</b>	7.3-кВт / 15-А	до 230	-15 -18	до 100	-22 -25		9.6	КОМПЛ.	1850275
95	ASP-IL-YM182E1S-1 <b>K-K</b>	8.5-кВт / 17-А	до 300	-15 -18	до 125	-22 -25		10.9	КОМПЛ.	2028755
96	ASP-IL-YM200E1S-1 <b>K-K</b>	9.0-кВт / 18-А	до 330	-15 -18	до 150	-22 -25		12.5	КОМПЛ.	2119935
97	ASP-IL-YM210E1S-1 <b>K-K</b>	9.5-кВт / 19-А	до 350	-15 -18	до 180	-22 -25		13.1	КОМПЛ.	2223240
98	ASP-IL-YSM235E1G-1 <b>K-K</b>	12-кВт / 24-А	до 400	-15 -18	до 200	-22 -25	35-15	14.5	КОМПЛ.	2687870
99	ASP-IL-YSM260E1G-1 <b>K-K</b>	13-кВт / 26-А	до 450	-15 -18	до 220	-22 -25		16.1	КОМПЛ.	2788265
100	ASP-IL-YM350E1S-1 <b>K-K</b>	16.5-кВт / 33-А	до 500	-15 -18	до 250	-22 -25	42-18	19.7	КОМПЛ.	3518675
101	ASP-IL-YM410E1S-1 <b>K-K</b>	19-кВт / 37-А	до 550	-15 -18	до 300	-22 -25	42-22	23.5	КОМПЛ.	4160330

**Агрегат (сплит-система) на базе Герметичного компрессора ANKANG в комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. <b>R-404a-R507</b>	Ед. изм.	Цена шт.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
102	ASP-IH-QR-35-1 <b>K-K</b>	2.5-кВт / 5.0-А	до 20	-5 +5	до 30	0 +5	15-8	2.9	КОМПЛ.	790550
103	ASP-IH-QR-44-1 <b>K-K</b>	2.7-кВт / 12-А <b>220v</b>	до 25	-5 +5	до 35	0 +5		3.1	КОМПЛ.	870575
104	ASP-IH-QR3-44-1 <b>K-K</b>	2.8-кВт / 6.0-А	до 25	-5 +5	до 35	0 +5		3.1	КОМПЛ.	892885
105	ASP-IH-QR3-52-1 <b>K-K</b>	3.3-кВт / 6.5-А	до 30	-5 +5	до 40	0 +5	18-8	3.6	КОМПЛ.	962240
106	ASP-IH-QR3-58-1 <b>K-K</b>	3.7-кВт / 7.0-А	до 40	-5 +5	до 50	0 +5		4.2	КОМПЛ.	0
107	ASP-IH-QR3-62-1 <b>K-K</b>	3.8-кВт / 8.0-А	до 40	-5 +5	до 50	0 +5	22-10	4.8	КОМПЛ.	1008800
108	ASP-IH-QR3-74-1 <b>K-K</b>	4.6-кВт / 9.0-А	до 50	-5 +5	до 60	0 +5		5.2	КОМПЛ.	1062635
109	ASP-IH-QR3-90-1 <b>K-K</b>	5.5-кВт / 11-А	до 60	-5 +5	до 70	0 +5		5.5	КОМПЛ.	1233840
110	ASP-IH-QR3-112-1 <b>K-K</b>	6.8-кВт / 14-А	до 90	-5 +5	до 100	0 +5		7.1	КОМПЛ.	1303680
111	ASP-IH-QR3-124-1 <b>K-K</b>	7.8-кВт / 16-А	до 100	-5 +5	до 120	0 +5	28-12	8.5	КОМПЛ.	1381765
112	ASP-IH-QR3-134-1 <b>K-K</b>	8.5-кВт / 17-А	до 110	-5 +5	до 125	0 +5		9.1	КОМПЛ.	1561215
113	ASP-IH-QR3-145-1 <b>K-K</b>	9.5-кВт / 19-А	до 120	-5 +5	до 150	0 +5		10.1	КОМПЛ.	1600985
114								<b>-25 +40с</b>		
115	ASP-IL-QL3-35-1 <b>K-K</b>	1.5-кВт / 3.0-А	до 15	-15 -18			12-6	1.4	КОМПЛ.	818195
116	ASP-IL-QL3-52-1 <b>K-K</b>	1.9-кВт / 4.0-А	до 20	-15 -18	до 10	-22 -25	16-8	2.1	КОМПЛ.	907920
117	ASP-IL-QL3-62-1 <b>K-K</b>	2.2-кВт / 4.5-А	до 30	-15 -18	до 15	-22 -25		2.4	КОМПЛ.	960785
118	ASP-IL-QL3-74-1 <b>K-K</b>	2.5-кВт / 5.0-А	до 35	-15 -18	до 20	-22 -25	19-8	2.8	КОМПЛ.	1050510
119	ASP-IL-QL3-112-1 <b>K-K</b>	3.5-кВт / 7.0-А	до 70	-15 -18	до 25	-22 -25	22-10	4.2	КОМПЛ.	1201830
120	ASP-IL-QL3-124-1 <b>K-K</b>	4.0-кВт / 8.0-А	до 80	-15 -18	до 35	-22 -25		4.8	КОМПЛ.	1325990
121	ASP-IL-QL3-134-1 <b>K-K</b>	4.5-кВт / 9.0-А	до 90	-15 -18	до 40	-22 -25	28-12	5.3	КОМПЛ.	1371095
122	ASP-IL-QL3-145-1 <b>K-K</b>	4.8-кВт / 10-А	до 100	-15 -18	до 50	-22 -25		6.0	КОМПЛ.	1606805

**Агрегат (сплит-система) на базе Герметичного компрессора DONPER в комплекте с воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. <b>R-404a-R507</b>	Ед. изм.	Цена шт.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
123	ASP-CH-NE6213CK-1 <b>K-K</b>	0.8-кВт / 3.0-А			до 10	0 +5	10-6	1.1	КОМПЛ.	474330
124	ASP-CH-NCT6228CK-1 <b>K-K</b>	1.8-кВт / 8.0-А	до 20	-5 +5	до 25	0 +5	12-6	2.2	КОМПЛ.	636805
125	ASP-CH-QR-26-1 <b>K-K</b>	1.8-кВт / 8.0-А	до 20	-5 +5	до 25	0 +5		2.2	КОМПЛ.	650870
126	ASP-CH-QR-35-1 <b>K-K</b>	2.5-кВт/10-А	до 25	-5 +5	до 30	0 +5	12-8	3.6	КОМПЛ.	667360
127	ASP-CH-NCT6240CK-1 <b>K-K</b>	2.5-кВт/10-А	до 25	-5 +5	до 30	0 +5		3.6	КОМПЛ.	668330
128	ASP-CL-NV2192CK-1 <b>K-K</b>	0.9-кВт / 4.0-А	до 5	-15 -18	до 10	-5 -10	10-6	0.90	КОМПЛ.	490335
129	ASP-CL-NV2195CK-1 <b>K-K</b>	1.1-кВт / 5.0-А	до 10	-15 -18	до 15	-5 -10	12-6	1.1	КОМПЛ.	557750
130	ASP-CL-NCT2195CK-1 <b>K-K</b>	1.1-кВт / 5.0-А	до 10	-15 -18	до 15	-5 -10		1.1	КОМПЛ.	572300
131	ASP-CL-NCT2212CK-1 <b>K-K</b>	1.4-кВт / 6.0-А	до 15	-15 -18	до 20	-5 -10		1.5	КОМПЛ.	668815

**ККБ систем вентиляции на базе герметичного Спирального компрессора INVOTECH в комплекте с электрощитом**



№	Модель	Потребляемая мощность	Размер-мм АхВхН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. <b>R-407C</b>		Ед. изм.	Цена шт.
					при +5 +50с	при +10 +50с		
132	ASP-IH-YH89T1S-1 <b>K</b>	3.2-кВт / 6.5-А	950x550x1300	19-10	7.9	9.2	КОМПЛ.	703735
133	ASP-IH-YH119T1S-1 <b>K</b>	4.0-кВт / 8.0-А	950x550x1300		22-10	10.7	12.5	КОМПЛ.
134	ASP-IH-YH150T1S-1 <b>K</b>	5.0-кВт / 10-А	1400x550x1300	13.2		15.1	КОМПЛ.	810435
135	ASP-IH-YH175T1S-1 <b>K</b>	5.6-кВт / 11-А	1400x550x1300	28-12		15.4	17.7	КОМПЛ.
136	ASP-IH-YH200T1S-1 <b>K</b>	6.5-кВт / 13-А	1500x550x1300		17.5	20.0	КОМПЛ.	946235
137	ASP-IH-YH230T1S-1 <b>K</b>	7.3-кВт / 15-А	1500x550x1300		20.3	23.5	КОМПЛ.	1055360

138	ASP-IH-YH266TIS-1	K	8,8-кВт / 17-A	1770x600x1300	35-16	23.2	27.1	КОМПЛ.	1192615
139	ASP-IH-YH307TIS-1	K	10-кВт / 20-A	1770x600x1300		27.2	31.2	КОМПЛ.	1233840
140	ASP-IH-YH355TIS-1	K	12-кВт / 24-A	2100x600x1600		30.3	35.4	КОМПЛ.	1442390
141	ASP-IH-YH450TIS-1	K	15-кВт / 30-A	2100x900x1700		42.2	49.0	КОМПЛ.	1911870
142	ASP-IH-YH610TIS-1	K	19-кВт / 40-A	2100x900x1700	42-22	51.6	60.4	КОМПЛ.	2188320
143	ASP-IH-YH720TIS-1	K	23-кВт / 47-A	1200x1100x2200		59.6	70.8	КОМПЛ.	2238760
144	ASP-IH-YH450TIS-2	K	31-кВт / 60-A	2200x900x1800		77.6	90.6	КОМПЛ.	3478420
145	ASP-IH-YH610TIS-2	K	39-кВт / 76-A	2100x1800x1700	54-28	103.2	120.8	КОМПЛ.	4309225
146	ASP-IH-YH720TIS-2	K	46-кВт / 90-A	2400x1100x2200		119.3	141.7	КОМПЛ.	4419320

**ККБ выношной холод на базе Полугерметичного компрессора FRASCOLD в комплекте с электрошитом**



№	Модель	Потребляемая мощность	Размер-мм АхВхН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт R-507		Ед. изм.	Цена тг.	
					-5 +50с	-10 +50с			
147	ASP-FH-A16Y-1	K	1,6-кВт / 3,5-A	900x400x500	16 - 8	2,8	2,2	КОМПЛ.	859320
148	ASP-FH-A1.57Y-1	K	2,0-кВт / 4,0-A	1200x450x660		3,8	3,0	КОМПЛ.	878292
149	ASP-FH-B1.59.1Y-1	K	2,8-кВт / 6,0-A	1300x500x700		4,7	3,8	КОМПЛ.	965340
150	ASP-FH-B210.1Y-1	K	3,2-кВт / 6,5-A	1300x500x700	19 - 8	5,2	4,3	КОМПЛ.	1027278
151	ASP-FH-D211.1Y-1	K	4,0-кВт / 8,0-A	1300x500x700		6,1	5,0	КОМПЛ.	1228716
152	ASP-FH-D313.1Y-1	K	4,5-кВт / 9,0-A	1350x550x1290	22 - 10	7,3	6,0	КОМПЛ.	1254942
153	ASP-FH-D315.1Y-1	K	5,5-кВт / 11-A	1350x550x1290		8,4	7,0	КОМПЛ.	1286748
154	ASP-FH-D416.1Y-1	K	5,2-кВт / 10-A	1350x550x1290		9,5	7,7	КОМПЛ.	1317996
155	ASP-FH-D418.1Y-1	K	5,8-кВт / 11-A	1350x550x1290	28 - 12	10	8,3	КОМПЛ.	1450800
156	ASP-FH-Q521.1Y-1	K	5,8-кВт / 11-A	1350x550x1290		11,3	9,2	КОМПЛ.	1537290
157	ASP-FH-Q525.1Y-1	K	7,5-кВт / 15-A	1470x570x1450		13,5	11	КОМПЛ.	1721988
158	ASP-FH-Q728.1Y-1	K	8,5-кВт / 17-A	1500x550x1500	35 - 16	15,8	13	КОМПЛ.	1745982
159	ASP-FH-Q733.1Y-1	K	10,5-кВт / 22-A	2400x550x1500		18,2	15	КОМПЛ.	2038932
160	ASP-FH-Q936.1Y-1	K	12-кВт / 24-A	2400x550x1500		21,4	18	КОМПЛ.	2306772
161	ASP-FH-Q1039.1Y-1	K	13-кВт / 25-A	2400x550x1500	42 - 22	22,8	19,1	КОМПЛ.	2351412
162	ASP-FH-S1242Y-1	K	12-кВт / 24-A	2400x550x1500		22,7	18,5	КОМПЛ.	2406096
163	ASP-FH-S1552Y-1	K	15,5-кВт / 30-A	2400x550x1500		30,3	25,2	КОМПЛ.	2704068
164	ASP-FH-S2056Y-1	K	17-кВт / 34-A	2400x550x1500	54 - 28	32,8	27,2	КОМПЛ.	2981394
165	ASP-FH-S2563Y-1	K	19-кВт / 38-A	2400x550x1500		35,4	28,8	КОМПЛ.	3191760
166	ASP-FH-V2571Y-1	P	21-кВт / 40-A	2400x800x1500		39,2	31,8	КОМПЛ.	3519306
167	ASP-FH-V3084Y-1	P	25-кВт / 50-A	2000x800x1500	66 - 35	47,5	38,8	КОМПЛ.	3739158
168	ASP-FH-V35103Y-1	P	33-кВт / 65-A	2500x800x1600		56,7	46,8	КОМПЛ.	4611870
169	ASP-FH-V35112Y-1	P	35-кВт / 70-A			63,0	52	КОМПЛ.	4896450
170	ASP-FH-V40123Y-1	P	41-кВт / 80-A		80 - 42	69,2	57,2	КОМПЛ.	5111838
171	ASP-FH-Z40126Y-1	P	41-кВт / 80-A			70,0	56,8	КОМПЛ.	5446638
172	ASP-FH-Z50140Y-1	P	42-кВт / 85-A			77,5	63,1	КОМПЛ.	5840028
173	ASP-FH-Z50154Y-1	P	45-кВт / 90-A		66 - 35	85,7	69,8	КОМПЛ.	7266834
174	ASP-FH-Z50168Y-1	P	51-кВт / 100-A			93,5	76,2	КОМПЛ.	7635114
175	ASP-FH-W70206Y-1	P	59-кВт / 120-A			117	95,5	КОМПЛ.	9378306
176	ASP-FH-W75228Y-1	P	64-кВт / 125-A		80 - 42	124,8	101,7	КОМПЛ.	10059624
177	ASP-FH-W80240Y-1	P	67-кВт / 130-A			130,3	106	КОМПЛ.	10478124
178	ASP-FH-FVRH60160Y-1	P	58-кВт / 110-A			89,3	72,4	КОМПЛ.	10936800
179						-25 +40с	-30 +40с		
180	ASP-FL-A16Y-1	K	1,05-кВт / 2,0-A	560x450x900	12 - 8	1,35	1,0	КОМПЛ.	826956
181	ASP-FL-A1.57Y-1	K	1,3-кВт / 2,5-A	650x450x1100		1,85	1,4	КОМПЛ.	862110
182	ASP-FL-B1.510.1Y-1	K	1,9-кВт / 4,0-A	820x740x1200		2,65	2,0	КОМПЛ.	932976
183	ASP-FL-D211.1Y-1	K	2,5-кВт / 5,0-A	820x740x1200	16 - 8	3,15	2,4	КОМПЛ.	1072476
184	ASP-FL-D213.1Y-1	K	2,7-кВт / 5,5-A	820x740x1200		3,8	3,0	КОМПЛ.	1089774
185	ASP-FL-D215.1Y-1	K	3,0-кВт / 6,0-A	820x740x1200	19 - 8	4,25	3,3	КОМПЛ.	1112094
186	ASP-FL-D318.1Y-1	K	4,2-кВт / 8,5-A	820x740x1200		5,4	4,2	КОМПЛ.	1266660
187	ASP-FL-D319.1Y-1	K	4,5-кВт / 9,0-A	1440x740x1200		5,8	4,6	КОМПЛ.	1270566
188	ASP-FL-Q425.1Y-1	K	4,1-кВт / 8,0-A	1440x740x1200	22 - 10	6,6	5,0	КОМПЛ.	1451358
189	ASP-FL-Q528.1Y-1	K	5,0-кВт / 10-A	1440x740x1200		8,0	6,2	КОМПЛ.	1644984
190	ASP-FL-Q533.1Y-1	K	6,0-кВт / 12-A	1440x740x1200		9,6	7,5	КОМПЛ.	1714176
191	ASP-FL-Q736.1Y-1	K	6,7-кВт / 14-A	1440x740x1200	28 - 12	11,5	9,0	КОМПЛ.	1845306
192	ASP-FL-Q939.1Y-1	K	7,5-кВт / 15-A	1440x740x1200		12,1	9,5	КОМПЛ.	2045628
193	ASP-FL-S842Y-1	K	7,5-кВт / 15-A	1440x740x1200		12,6	9,7	КОМПЛ.	2192382
194	ASP-FL-S1052Y-1	K	10-кВт / 20-A	1500x550x1500	35 - 16	15,7	12,4	КОМПЛ.	2298960
195	ASP-FL-S1556Y-1	K	11,5-кВт / 23-A			17,3	13,6	КОМПЛ.	2466918

196	ASP-FL-S2063Y-1 <b>K</b>	12-кВт / 24-А		42 - 22	18.5	14,2	КОМПЛ.	2772144
197	ASP-FL-V1571Y-1 <b>K</b>	14-кВт / 28-А			21.2	16,7	КОМПЛ.	3414402
198	ASP-FL-V2084Y-1 <b>K</b>	16-кВт / 32-А			24.2	18,7	КОМПЛ.	3696192
199	ASP-FL-V25103Y-1 <b>K</b>	20-кВт / 40-А			29.8	22,7	КОМПЛ.	4035456
200	ASP-FL-V 30112Y-1 <b>K</b>	21-кВт / 42-А			32.5	24,7	КОМПЛ.	4188906
201	ASP-FL-V 30123Y-1 <b>K</b>	23-кВт / 45-А			35.4	26,9	КОМПЛ.	4355748
202	ASP-FL-Z 30126Y-1 <b>K</b>	23-кВт / 45-А		35.8	27,4	КОМПЛ.	4596804	
203	ASP-FL-Z40140Y-1 <b>P</b>	26-кВт / 50-А		42.8	33,8	КОМПЛ.	4645908	
204	ASP-FL-Z40154Y-1 <b>P</b>	30-кВт / 60-А		47.3	37,4	КОМПЛ.	4992426	
205	ASP-FL-Z40168Y-1 <b>P</b>	32-кВт / 65-А		51.5	40,8	КОМПЛ.	5532570	
206	ASP-FL-Z50185Y-1 <b>P</b>	34-кВт / 70-А		57	45,1	КОМПЛ.	6192684	

**ККБ выносной холод на базе герметичного Спирального компрессора INVOTECH в комплекте с электропитом**



№	Модель	Потребляемая мощность	Размер-мм АхВхН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404-507		Ед. изм.	Цена тг.
					-5 +50с	-10 +50с		
207	ASP-IH-YS07E2G-1 <b>K</b>	1.2-кВт / 5-А <b>220V</b>	560x450x900	16-8	1.7		КОМПЛ.	539320
208	ASP-IH-YS11E2G-1 <b>K</b>	1.6-кВт / 7-А <b>220V</b>	610x450x1030		2.5		КОМПЛ.	576665
209	ASP-IH-YM34E2S-1 <b>K</b>	2.4-кВт / 10-А <b>220V</b>	650x450x1100		4.0	3.4	КОМПЛ.	651840
210	ASP-IH-YM11E1G-1 <b>K</b>	1.6-кВт / 3.5-А	650x450x1100		2.7		КОМПЛ.	613040
211	ASP-IH-YM34E1S-1 <b>K</b>	2.4-кВт / 5.0-А	650x450x1100		4.0	3.4	КОМПЛ.	720710
212	ASP-IH-YM43E1S-1 <b>K</b>	2.6-кВт / 5.0-А	650x450x1100		4.8	4.0	КОМПЛ.	728470
213	ASP-IH-YM49E1S-1 <b>K</b>	3.1-кВт / 6.0-А	700x450x1000	19-8	5.5	4.6	КОМПЛ.	776970
214	ASP-IH-YM60E1S-1 <b>K</b>	3.8-кВт / 7.5-А	1100x450x1200		6.7	5.6	КОМПЛ.	819165
215	ASP-IH-YM70E1S-1 <b>K</b>	4.0-кВт / 8.0-А	1020x450x1200	22-10	7.8	6.6	КОМПЛ.	873970
216	ASP-IH-YM86E1S-1 <b>K</b>	4.7-кВт / 10-А	1450x550x790		9.6	8.1	КОМПЛ.	933625
217	ASP-IH-YM102E1S-1 <b>K</b>	6.0-кВт / 12-А	1100x500x1300	28-12	11.4	9.6	КОМПЛ.	1113075
218	ASP-IH-YM115E1S-1 <b>K</b>	6.5-кВт / 13-А	1440x740x1200		12.9	10.8	КОМПЛ.	1259060
219	ASP-IH-YM132E1S-1 <b>K</b>	7.5-кВт / 15-А	1440x740x1200		14.8	12.4	КОМПЛ.	1439965
220	ASP-IH-YM158E1S-1 <b>K</b>	8.8-кВт / 17-А	1500x550x1500		18.2	15.2	КОМПЛ.	1452090
221	ASP-IH-YM182E1S-1 <b>K</b>	10-кВт / 20-А	2400x550x1500		20.4	17.1	КОМПЛ.	1422505
222	ASP-IH-YM200E1S-1 <b>K</b>	12-кВт / 24-А	2400x550x1500		22.4	18.8	КОМПЛ.	1626690
223	ASP-IH-YM210E1S-1 <b>K</b>	13-кВт / 25-А	2400x550x1500	35-16	23.5	19.7	КОМПЛ.	1632025
224	ASP-IH-YM235E1G-1 <b>K</b>	14-кВт / 28-А	2400x550x1500		26.4	22.1	КОМПЛ.	1956975
225	ASP-IH-YM260E1G-1 <b>K</b>	15-кВт / 30-А	2400x550x1500		29.2	24.5	КОМПЛ.	2185410
226	ASP-IH-YM350E1S-1 <b>K</b>	21-кВт / 42-А	1500x800x1500	42-22	42.7	35.3	КОМПЛ.	2742675
227	ASP-IH-YM410E1S-1 <b>P</b>	24-кВт / 47-А	2250x800x1500		49.7	41.0	КОМПЛ.	2761105
					<b>-25 +40с</b>	<b>-30 +40с</b>		
228	ASP-IL-YS07E2G-1 <b>K</b>	1.0-кВт / 6-А <b>220v</b>	560x450x900	16-8	0.84		КОМПЛ.	551445
229	ASP-IL-YS11E2G-1 <b>K</b>	1.2-кВт / 7-А <b>220v</b>	650x450x1100		1.2		КОМПЛ.	588790
230	ASP-IL-YM34E2S-1 <b>K</b>	1.7-кВт / 10-А <b>220v</b>	650x450x1100		2.2	1.7	КОМПЛ.	620315
231	ASP-IL-YM11E1G-1 <b>K</b>	1.2-кВт / 3.0-А	650x450x1100		1.3		КОМПЛ.	611585
232	ASP-IL-YM34E1S-1 <b>K</b>	1.7-кВт / 3.5-А	650x450x1100		2.2	1.7	КОМПЛ.	671725
233	ASP-IL-YM43E1S-1 <b>K</b>	2.2-кВт / 4.5-А	650x450x1100		2.6	2.1	КОМПЛ.	752235
234	ASP-IL-YM49E1S-1 <b>K</b>	2.4-кВт / 5.0-А	650x450x1100	19-8	3.0	2.4	КОМПЛ.	761935
235	ASP-IL-YM60E1S-1 <b>K</b>	2.6-кВт / 5.0-А	650x450x1100		3.7	3.0	КОМПЛ.	772605
236	ASP-IL-YF25E1S-1 <b>K</b>	2.3-кВт / 4.5-А	650x450x1100	22-10	4.0	3.1	КОМПЛ.	894340
237	ASP-IL-YM70E1S-1 <b>K</b>	3.5-кВт / 7.0-А	730x450x1200		4.3	3.4	КОМПЛ.	826925
238	ASP-IL-YM86E1S-1 <b>K</b>	4.0-кВт / 8.0-А	1010x450x1200		5.3	4.2	КОМПЛ.	894825
239	ASP-IL-YM102E1S-1 <b>K</b>	4.1-кВт / 8.0-А	1440x740x1200		6.3	5.0	КОМПЛ.	914710
240	ASP-IL-YF41E1S-1 <b>K</b>	3.5-кВт / 7.0-А	1010x500x1300		6.1	5.0	КОМПЛ.	1065060
241	ASP-IL-YM115E1S-1 <b>K</b>	4.8-кВт / 9.0-А	1200x510x1260		7.0	5.6	КОМПЛ.	1102405
242	ASP-IL-YM132E1S-1 <b>K</b>	5.3-кВт / 11-А	1235x550x1400	28-12	8.1	6.5	КОМПЛ.	1199405
243	ASP-IL-YM158E1S-1 <b>K</b>	6.8-кВт / 14-А	1440x740x1200		10.0	8.0	КОМПЛ.	1359455
244	ASP-IL-YM182E1S-1 <b>K</b>	7.5-кВт / 15-А	1440x740x1200		11.2	9.0	КОМПЛ.	1445300
245	ASP-IL-YM200E1S-1 <b>K</b>	8.0-кВт / 16-А	1425x600x1600		12.3	9.8	КОМПЛ.	1473430
246	ASP-IL-YM210E1S-1 <b>K</b>	8.5-кВт / 17-А	1425x600x1600		12.9	10.3	КОМПЛ.	1479250
247	ASP-IL-YM235E1G-1 <b>K</b>	11-кВт / 22-А	2000x980x1200		35-16	14.4	11.6	КОМПЛ.
248	ASP-IL-YM260E1G-1 <b>K</b>	11-кВт / 22-А	2000x980x1200	16.0		12.8	КОМПЛ.	1901200
249	ASP-IL-YM350E1S-1 <b>K</b>	14-кВт / 28-А	2400x550x1500	42-19	22.4	17.8	КОМПЛ.	2340610
250	ASP-IL-YM410E1S-1 <b>K</b>	16-кВт / 32-А	2400x550x1500	42-22	26.1	20.7	КОМПЛ.	2643735

**ККБ выносной холод на базе Герметичного компрессора ANKANG в комплекте с электропитом**



№	Модель	Потребляемая мощность	Размер-мм АхВхН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. <b>R-404-507</b>		Ед. изм.	Цена тт.
					-10 +45с	-25 +40с		
251	ASP-IH-QR-44-1 <b>K</b>	2.5-кВт / 12-А 220v	825x450x1000	16-8	3.1	1.4	КОМПЛ.	612070
252	ASP-IH-QR3-44-1 <b>K</b>	2.5-кВт / 5.0-А	825x450x1000		3.1	1.4	КОМПЛ.	619345
253	ASP-IH-QR3-52-1 <b>K</b>	3.0-кВт / 6.0-А	950x450x1000	19-10	3.8	1.6	КОМПЛ.	677545
254	ASP-IH-QR3-58-1 <b>K</b>	3.4-кВт / 7.0-А	950x450x1000	22-10	4.5	1.8	КОМПЛ.	0
255	ASP-IH-QR3-62-1 <b>K</b>	3.6-кВт / 7.0-А	950x450x1000		4.8	2.0	КОМПЛ.	709070
256	ASP-IH-QR3-74-1 <b>K</b>	4.6-кВт / 9.0-А	1010x450x1200		5.0	2.6	КОМПЛ.	815285
257	ASP-IH-QR3-90-1 <b>K</b>	5.0-кВт / 10-А	1010x450x1200		5.6	3.3	КОМПЛ.	891430
258	ASP-IH-QR3-112-1 <b>K</b>	6.5-кВт / 13-А	1010x500x1300	28-12	7.4	4.0	КОМПЛ.	937020
259	ASP-IH-QR3-124-1 <b>K</b>	7.3-кВт / 15-А	1025x750x840		8.5	4.5	КОМПЛ.	974365
260	ASP-IH-QR3-134-1 <b>K</b>	8.0-кВт / 16-А	1235x550x1400		9.0	5.0	КОМПЛ.	1036930
					<b>-25 +40с</b>	<b>-30 +40с</b>		
261	ASP-IL-QL3-52-1 <b>K</b>	1.6-кВт / 3.5-А	825x450x1000	16-8	2.0	1.5	КОМПЛ.	678030
262	ASP-IL-QL3-62-1 <b>K</b>	2.0-кВт / 4.0-А	825x450x1000		2.4	1.8	КОМПЛ.	697915
263	ASP-IL-QL3-74-1 <b>K</b>	2.4-кВт / 5.0-А	950x450x1000	19-8	2.8	2.1	КОМПЛ.	758055
264	ASP-IL-QL3-112-1 <b>K</b>	3.1-кВт / 6.0-А	950x450x1000	22-10	4.2	3.1	КОМПЛ.	830805
265	ASP-IL-QL3-124-1 <b>K</b>	3.6-кВт / 7.0-А	1010x450x1200	28-12	4.8	3.6	КОМПЛ.	951570
266	ASP-IL-QL3-134-1 <b>K</b>	4.0-кВт / 8.0-А	1010x450x1200		5.4	4.1	КОМПЛ.	986005

**ККБ выносной холод на базе Ротационного компрессора GMCC в комплекте с электрощитом**




№	Модель	Потребляемая мощность	Размер-мм ДхШхВ	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность <b>R-22</b>		Ед. изм.	Цена тт.
					-5 +50с			
267	ASP-IH-HSM215-1 <b>K</b>	1.5-кВт / 6.0-А	550x400x500	12-8	2.5-kw (12000-btu)		КОМПЛ.	225525
268	ASP-IH-PH290-1 <b>K</b>	2.0-кВт / 8.0-А	600x400x520	16-8	3.0-kw (18000-btu)		КОМПЛ.	254625
269	ASP-IH-PH420-1 <b>K</b>	2.7-кВт / 10.0-А	640x500x590	16-8	4.0-kw (24000-btu)		КОМПЛ.	281785

**Льдогенератор**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. <b>R507</b>	Ед. изм.	Цена тт.
			кг/сут	кг/час				
270	LSP-LQ4-25Y-1000-1 <b>P</b>	4.2-кВт / 9.0-А	1000	41,6	-	6.6	шт	4225805
271	LSP-LV15-71Y-3000-1 <b>P</b>	14-кВт / 28-А	3000	125	-	21.2	шт	7304100
272	LSP-LV25-103Y-5000-1 <b>P</b>	22-кВт / 45-А	5000	208	-	29.8	шт	9478355

**Молокоохладитель**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. <b>R-404a-R507</b>	Ед. изм.	Цена тт.
			Vтанка=м3	Tпрод=°C				
273	MSP-HQR-35CK-500	2.2-кВт / 11-А 220v	0.5	+4 +6	-	2.9	шт	1771650

**Чиллер на базе Полугерметичного компрессора Frascold с кожухотрубным испарителем (материал испарителя медь/углеродистая сталь)  
Цена указана без гидромодуля.**



№	Модель	Электрические параметры	Параметры производительности <b>R407C</b> (хладоноситель вода)			Параметры производительности <b>R404a R507</b> (хладоноситель гликолевый раствор)			Размер мм	Ед. изм.	Цена тт.
			Вода: Твх/Твых °C	Мощность Квт (+2C / +50C)	Vжидк. м3/час	Раствор: Твх/Твых °C	Мощность Квт	Vжидк. м3/час			
274	BOY-K-FH S 20 56 Y-1	16-кВт / 30-А	+7 / +12	40	10.3				1520*1500*2500	шт	4765320

275	BOY-K-FH V 25 71 Y-1	19-кВт / 40-А	+7 / +12	47	10.3					2000*1100*2500	шт	5828310
276	BOY-K-FH V 30 84 Y-1	24-кВт / 50-А	+7 / +12	59	12.8					2000*1100*2500	шт	6194358
277	BOY-K-FH V 35 103 Y-1	29-кВт / 60-А	+7 / +12	70.5	15.5					2300*1200*2500	шт	6597792
278	BOY-K-FH Z 40 126 Y-1	34-кВт / 70-А	+7 / +12	85	23					2400*1400*2500	шт	7342164
279	BOY-K-FH Z 50 140 Y-1	40-кВт / 80-А	+7 / +12	94	23					2100*1500*2500	шт	8371116
280	BOY-K-FH Z 50 154 Y-1	43-кВт / 90-А	+7 / +12	104	23					2100*1500*2500	шт	8864946
281	BOY-K-FH Z 50 168 Y-1	47-кВт / 95-А	+7 / +12	114	25					2100*1500*2500	шт	9237132
282	BOY-K-FH W 70 206 Y-1	57-кВт / 110-А	+7 / +12	144	28					2400*2400*2500	шт	11908836
283	BOY-K-FH W 75 228 Y-1	59-кВт / 120-А	+7 / +12	155	28					2500*2000*2500	шт	12897612
284	BOY-K-FH W 80 240 Y-1	65-кВт / 130-А	+7 / +12	167	30.5					2400*2400*2500	шт	13477932
285	BOY-K-FH Z 40 126 Y-2	68-кВт / 140-А	+7 / +12	170	30.5					2800*2400*2500	шт	14006916
286	BOY-K-FH Z 50 140 Y-2	80-кВт / 160-А	+7 / +12	188	36					3000*2100*2500	шт	15617304
287	BOY-K-FH Z 50 154 Y-2	85-кВт / 170-А	+7 / +12	208	36					3000*2100*2500	шт	16522380
288	BOY-K-FH Z 50 168 Y-2	94-кВт / 180-А	+7 / +12	228	43					3000*2400*2500	шт	17345430
289	BOY-K-FH W 70 206 Y-2	115-кВт / 230-А	+7 / +12	288	50					4800*2400*2500	шт	22846752
290	BOY-K-FH W 75 228 Y-2	122-кВт / 250-А	+7 / +12	310	60					4800*2400*2500	шт	23663106
291	BOY-K-FH W 80 240 Y-2	130-кВт / 260-А	+7 / +12	335	62					4800*2400*2500	шт	25933608
292	BOY-K-FL S 12 42 Y-1	11-кВт / 22-А				0 / -5	23	6.5		1700*1000*2000	шт	4087908
293	BOY-K-FL S 15 52 Y-1	14-кВт / 28-А				0 / -5	30	7.0		1700*1000*2000	шт	4321152
294	BOY-K-FL S 20 56 Y-1	15-кВт / 30-А				0 / -5	33	7.5		1900*1000*2000	шт	4543236
295	BOY-K-FL S 25 63 Y-1	17-кВт / 35-А				0 / -5	35.5	7.5		1900*1000*1500	шт	4689432
296	BOY-K-FL V 25 71 Y-1	18-кВт / 40-А				0 / -5	40	8.0		2000*1000*1500	шт	5548194
297	BOY-K-FL V 30 84 Y-1	22-кВт / 45-А				0 / -5	48	9.8		2300*1000*1500	шт	5962788
298	BOY-K-FL V 35 103 Y-1	28-кВт / 55-А				0 / -5	57	12.8		2800*1000*1500	шт	6376266
299	BOY-K-FL V 35 112 Y-1	39-кВт / 60-А				0 / -5	63.5	12.8		2800*1000*1500	шт	6493446
300	BOY-K-FL V 40 123 Y-1	33-кВт / 65-А				0 / -5	70	15		2600*1200*2500	шт	7362252
301	BOY-K-FL Z 40 126 Y-1	31-кВт / 63-А				0 / -5	71	15		2600*1200*2500	шт	7613352
302	BOY-K-FL Z 50 140 Y-1	35-кВт / 70-А				0 / -5	78	17		2600*1200*2500	шт	8460396
303	BOY-K-FL Z 50 154 Y-1	40-кВт / 80-А				0 / -5	87	20		2600*1200*2500	шт	8964828
304	BOY-K-FL Z 50 168 Y-1	42-кВт / 85-А				0 / -5	95	20		2600*1200*2500	шт	9477072
305	BOY-K-FL Z 50 185 Y-1	49-кВт / 100-А				0 / -5	106	20		3200*1200*2500	шт	9680742
306	BOY-K-FL W 70 206 Y-1	52-кВт / 110-А				0 / -5	117	24		2800*2300*2500	шт	12055590
307	BOY-K-FL W 75 228 Y-1	58-кВт / 115-А				0 / -5	126	24		2800*2400*2500	шт	12773736
308	BOY-K-FL W 80 240 Y-1	60-кВт / 120-А				0 / -5	131	26.6		2800*2400*2500	шт	13735728
309	BOY-K-FL Z 40 126 Y-2	62-кВт / 130-А				0 / -5	142	26.6		2800*2400*2500	шт	17129484
310	BOY-K-FL Z 50 140 Y-2	70-кВт / 140-А				0 / -5	157	29.5		2800*2400*2500	шт	16171956
311	BOY-K-FL Z 50 154 Y-2	78-кВт / 160-А				0 / -5	173	29.5		3000*2400*2500	шт	17059176
312	BOY-K-FL Z 50 168 Y-2	85-кВт / 170-А				0 / -5	189	39		3000*2400*2500	шт	18140022
313	BOY-K-FL Z 50 185 Y-2	98-кВт / 200-А				0 / -5	211	53		3200*2400*2500	шт	18821898
314	BOY-K-FL W 70 206 Y-2	105-кВт / 210-А				0 / -5	235	53		4800*2300*2500	шт	23901372
315	BOY-K-FL W 75 228 Y-2	115-кВт / 230-А				0 / -5	252	62		4800*2400*2500	шт	25596018
316	BOY-K-FL W 80 240 Y-2	118-кВт / 240-А				0 / -5	262	62		4800*2400*2500	шт	26794044

**Чиллер на базе Спиральные компрессора INVOTECH с пластинчатым / кожухотрубным испарителем**  
**Цена указана без гидромодуля.**



№	Модель	Электрические параметры	Параметры производительности R407C (хладоноситель вода)			Параметры производительности R404a R507 (хладоноситель гликолевый раствор)			Размер мм	Ед. изм.	Цена тг.	
			Вода: Твх/Твых °С	Мощность Квт (+2С / +50С)	Вжидк. м3/час	Раствор: Твх/Твых °С	Мощность Квт	Вжидк. м3/час				
317	BOY-П-ИH YH119T1S-1	4.0-кВт / 8.0-А	+7 / +12	10	1.9				1050*800*800	шт	1551030	
318	BOY-П-ИH YH150T1S-1	5.0-кВт / 10-А	+7 / +12	12,6	2.3				1050*800*800	шт	1561700	
319	BOY-П-ИH YH175T1S-1	6.0-кВт / 12-А	+7 / +12	14,7	3.0				900*800*1000	шт	1723205	
320	BOY-П-ИH YH200T1S-1	6.5-кВт / 13-А	+7 / +12	16,8	3.0				1330*800*800	шт	1914295	
321	BOY-П-ИH YH230T1S-1	7.8-кВт / 16-А	+7 / +12	19,4	3.8				1180*900*1000	шт	2101990	
322	BOY-П-ИH YH266T1S-1	9.5-кВт / 18-А	+7 / +12	22,4	3.8				1180*900*1000	шт	2144670	
323	BOY-П-ИH YH307T1S-1	10-кВт / 20-А	+7 / +12	26	5.4				1430*900*1000	шт	2279015	
324	BOY-П-ИH YH355T1S-1	12-кВт / 24-А	+7 / +12	30	7.2				1300*900*1000	шт	2493870	
325	BOY-П-ИH YH450T1S-1	15-кВт / 30-А	+7 / +12	37	9.1				1300*800*1800	шт	3493455	
326	BOY-К-ИH YH610T1S-1	20-кВт / 40-А	+7 / +12	50	10.3				2100*1000*2000	шт	4456665	
327	BOY-К-ИH YH720T1S-1	26-кВт / 50-А	+7 / +12	59	12.8				2100*1000*2000	шт	4727780	
328	BOY-П-ИH YH450T1S-2	30-кВт / 60-А	+7 / +12	73	15.5				3100*1500*2500	шт	6564960	
329	BOY-К-ИH YH610T1S-2	39-кВт / 80-А	+7 / +12	94	24.7				2200*1500*1800	шт	8341030	
330	BOY-К-ИH YH720T1S-2	52-кВт / 100-А	+7 / +12	118	24.7				2100*2000*2500	шт	8997235	
331	BOY-К-ИH YH450T1S-4	60-кВт / 120-А	+7 / +12	147	28.7				2400*2400*2500	шт	11778225	
332	BOY-К-ИH YH610T1S-4	78-кВт / 160-А	+7 / +12	200	36				3000*2100*2500	шт	14149390	
333	BOY-К-ИH YH720T1S-4	94-кВт / 180-А	+7 / +12	236	43				3000*2100*2500	шт	15272165	
334	BOY-К-ИL YM200E1S-1	9/5-кВт / 18-А				0 / -5	22.0	5.3		1800*900*1500	шт	3299455
335	BOY-К-ИL YSM260E1G-1	13-кВт / 25-А				0 / -5	28.7	7.0		1700*800*1800	шт	4003675

336	BOY-K-IL YM350E1S-1	17-KBT / 35-A				0 / -5	41.4	8.0	2100*1000*2500	шт	4552210
337	BOY-K-IL YM410E1S-1	23-KBT / 45-A				0 / -5	48	9.8	2100*1000*2500	шт	4911595
338	BOY-K-IL YSM260E1G-2	26-KBT / 50-A				0 / -5	57	16.4	2200*1500*2500	шт	7464150
339	BOY-K-IL YM350E1S-2	34-KBT / 70-A				0 / -5	83	16.4	2500*2000*2500	шт	8592745
340	BOY-K-IL YM410E1S-2	45-KBT / 90-A				0 / -5	96	17	2500*2000*2500	шт	9254285